

DISFLEX[®]

HISZPAŃSKO-FRANCUSKI PRODUCENT
EDYCJA 2012/2013



RYS HISTORYCZNY

Industrial Disflex Iberica jest firmą o zasięgu międzynarodowym. Pierwsza, funkcjonująca do chwili obecnej siedziba fabryki znajduje się w Barcelonie.

Pionierską produkcję węży w oplocie mosiężnym firma rozpoczęła w roku 1966.

Od roku 1984 zakres produkcji naszej specjalistycznej fabryki został poszerzony o węże w oplocie z PCV.

Wraz ze wzrastającymi wymaganiami rynku, fabryka powiększała portfel oferowanego produktu inwestując w nowe linie do produkcji słuchawek i drążków natryskowych. Rok 1996 był rokiem strategicznej dla Disflexa inwestycji. Firma kupiła nowoczesną fabrykę, zlokalizowaną we Francji w miejscowości Breuil-le-Sec zwiększając wydatnie możliwości obsługi rynku francuskiego.

Kolejnym istotnym krokiem w rozwoju firmy było uruchomienie w roku 2005, wraz z polskim partnerem – firmą Arka - magazynu logistycznego w Sianowie.

Dzięki 45 –letniemu doświadczeniu w produkcji oraz poczynionym inwestycjom Disflex oferuje obecnie szeroką gamę produktów o wysokiej jakości.

KONCEPCJA POSZANOWANIA SUROWCÓW

• Dbłość o środowisko

Nowoczesne linie galwanizacyjne w Breuil-le-Sec zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający pracę w obiegu zamkniętym. 5000 litrów wody zużywanej codziennie podczas procesów galwanizacyjnych powraca z komór oczyszczających we własnych instalacjach do cyklu technologicznego.

• Oszczędność wody

Przy stale wzrastającej konsumpcji wody, problem jej oszczędzania staje się zagadnieniem priorytetowym. Dlatego Disflex opracował i wdrożył do stosowania System Regulacji Przepływu.

Regulatory montowane bezpośrednio w końcówkach węży prysznicowych pozwalają na wydatne oszczędności wody bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń.

• Ekologiczne opakowania

Materiały używane do produkcji opakowań naszych produktów nadają się do recyklingu. Poszanowanie surowców i środowiska naturalnego są dla nas sprawami priorytetowymi.

JAKOŚĆ

Nasze procesy produkcyjne oraz wyroby spełniają najwyższe europejskie normy wynikające z dbałości o środowisko naturalne i zastosowania bezpiecznych ekologicznie surowców.

Nowoczesne linie produkcyjne pozwalają na spełnienie wysokich norm dotyczących jakości produkcji, gotowych wyrobów oraz norm sanitarnych.

• NF Standard



Produkty DISFLEX spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i jakości wymagane przez NF, który oparty jest na Europejskich Standardach EN-1112 i EN-1113.

Certyfikacja NF oparta jest na Francuskich, Europejskich (EN1113) i innych międzynarodowych standardach.

<http://www.marque-nf.com/>



• Certyfikacja Europejska CE – Produkty EN

Certyfikacja Europejska (CE) gwarantuje, że produkty spełniają wszystkie odpowiednie zabezpieczenia i przeszły pomyślnie stosowne testy zgodności.

<http://www.europa.eu/>

• ACS Standard (Atest Sanitarny)



ACS jest standardowym testem materiału zgodnym z francuskim rozporządzeniem nr 2001-1220 z 20/12/2001. Test ten sprawdza, czy materiały użyte w produktach są zgodne z francuskimi Standardami dotyczącymi zdrowia, na przykład: kiedy dojdzie do kontaktu z wodą pitną nie ma zagrożenia dla ludzkiego życia i woda pitna jest wciąż odpowiednia do spożycia.

Warunki otrzymania ACS są podobne do tych zdefiniowanych w projekcie EAS (Schemat Europejskiej Aprobataj).

<http://www.sante.gouv.fr>

Powyższe normy wskazują, że nasze wyroby zostały wyprodukowane z certyfikowanych surowców, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa i jakości oraz są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA NASZYCH PRODUKTÓW





- 1 DISFLEX w Hiszpanii
- 2 DISFLEX we Francji
- 3 DISFLEX w Polsce



PRODUKTY



01
METALOWE WĘŻE
PRYSZNICOWE

Strona 6



02
WĘŻE PRYSZNICOWE Z PCV

Strona 10



03
SŁUCHAWKI PRYSZNICOWE

Strona 14



04
UCHWYTY PUNKTOWE I
DRAŻKI PRYSZNICOWE

Strona 23



05
HYDROTERAPEUTYCZNE
ZESTAWY PRYSZNICOWE

Strona 26



06
OSZCZĘDNOŚĆ WODY

Strona 33



METALOWE WĘŻE PRYSZNICOWE

01



MOSIĘŻNE WĘŻE PRYSZNICOWE



- Uniwersalny MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż prysznicowy z POJEDYNCZYM OPLIOTEM
- Chromowana taśma mosiężna o grubości 0,2 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie: 25 Kg
- Nietoksyczny przewód wewnętrzny
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

1,50 m	F11127001502
1,75 m	F11127001752
2,00 m	F11127002002



- Uniwersalny MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLIOTEM
- Chromowana taśma mosiężna o grubości 0,2 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg
- Nietoksyczny przewód wewnętrzny
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

1,50 m	F11230611502
1,75 m	F11230611752
2,00 m	F11230612002



- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

1,50 m	F11220641502
1,75 m	F11220641752
2,00 m	F11220642002



- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2" +zestaw z różnymi końcówkami

1,50 m demontowalny	FD11239901502
---------------------	----------------------



- NF (CSTB) Wąż prysznicowy 
- Uniwersalny MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLIOTEM
- Chromowana taśma mosiężna o grubości 0,2 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie: 85 Kg
- Nietoksyczny przewód wewnętrzny
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

1,50 m	F11330611502
1,75 m	F11330611752
2,00 m	F11330612002




- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

1,50 m	F11320641502
1,75 m	F11320641752
2,00 m	F11320642002



MOSIĘŻNE WĘŻE PRYSZNICOWE



- Uniwersalny MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLOTEM
- Chromowana taśma mosiężna o grubości 0,2 mm
- Rozciągany wąż prysznicowy
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg
- Nietoksyczny przewód wewnętrzny z EPDM
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

1,50 - 2,00 m

FE11230612002

1,75 - 2,25 m

FE11230612252



- NF (CSTB) Wąż prysznicowy 
- Uniwersalny MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż prysznicowy SUPERFLEX z PODWÓJNYM OPLOTEM
- Chromowana taśma mosiężna o grubości 0,3 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie: 135 Kg
- Nietoksyczny przewód wewnętrzny
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

1,50 m

F41330611502

1,75 m

F41330611752

2,00m

F41330612002



- Uniwersalny KWADRATOWY MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLOTEM
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg
- Nietoksyczny przewód wewnętrzny
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i stożkowa metalowa nakrętka 1/2"

1,75 m

FC11220991752



- Uniwersalny MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż kuchenny z PODWÓJNYM OPLOTEM
- Wyciągany wąż z ciężarkiem (osobna pozycja w cenniku)
- Chromowana taśma mosiężna o grubości 0,2 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg
- Nietoksyczny przewód wewnętrzny
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i metalowa złączka 15/100

1,25 m

F11230501252

1,50 m

F11230501502




WĘŻE PRYSZNICOWE ZA STALI NIERDZEWNEJ



- Uniwersalny wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLIOTEM ze STALI NIERDZEWNEJ
- Wytrzymałość na rozciąganie: 30 Kg
- Nietoksyczny przewód wewnętrzny
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

1,50 m	F37217001502
1,75 m	F37217001752
2,00 m	F37217002002




- Uniwersalny CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLIOTEM ze STALI NIERDZEWNEJ
- Wytrzymałość na rozciąganie: 30 Kg
- Nietoksyczny przewód wewnętrzny
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

1,50 m	F21217141502
1,75 m	F21217141752
2,00m	F21217142002




- NF (CSTB) Wąż Prysznicowy 
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg

1,50 m	F21310611502
1,75 m	F21310611752
2,00m	F21310612002



- Uniwersalny wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLIOTEM ze STALI NIERDZEWNEJ
- Rozciągany wąż prysznicowy
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg
- Nietoksyczny przewód wewnętrzny z EPDM
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

1,50 m - 1,90 m	FE37217001902
1,75 m - 2,25 m	FE37217002252



WĘŻE PRYSZNICOWE Z PCV


02



LISO

- Uniwersalny wężyk prysznicowy z PCV
- Wytrzymałość na rozciąganie: 25 Kg
- Nietoksyczne PCV (1 warstwa)
- Stożkowa nakrętka z ABS 1/2" i stożkowa nakrętka z ABS 1/2"


Czarny 1,50 m	L15099S1
Czarny 1,75 m	L17599S1
Czarny 2,00 m	L20099S1
Biały 1,50 m	L15099S2
Biały 1,75 m	L17599S2
Biały 2,00 m	L20099S2



ESPIROFLEX

- Uniwersalny wężyk prysznicowy z PCV
- Wytrzymałość na rozciąganie: 30 Kg
- Nietoksyczne PCV (3 warstwy)
- Stożkowa nakrętka z ABS 1/2" i stożkowa nakrętka z ABS 1/2"


Czarny 1,50 m	E15099S1
Czarny 1,75 m	E17599S1
Czarny 2,00 m	E20099S1
Biały 1,50 m	E15099S2
Biały 1,75 m	E17599S2
Biały 2,00 m	E20099S2




TRENDFLEX

- Uniwersalny wężyk prysznicowy z PCV wzmocniony 18 poliestrowymi włóknami
- Wytrzymałość na rozciąganie: 30 Kg
- Nietoksyczne PCV (3 warstwy)
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i stożkowa nakrętka z ABS 1/2"

Biały/ Przezroczysty 1,50 m	T15009S
Biały/ Przezroczysty 1,75 m	T17509S
Biały/ Przezroczysty 2,00 m	T20009S




WĘŻE PRYSZNICOWE Z PCV



ISO FLEX



- Uniwersalny wąż prysznicowy z PCV wzmocniony 12 poliestrowymi włóknami
- Wytrzymałość na rozciąganie: 30 Kg
- Nietoksyczne PCV (4 warstwy)
- Stożkowa nakrętka z ABS 1/2" i stożkowa nakrętka z ABS 1/2"

1,50 m	IX15099S
1,75 m	IX17599S
2,00 m	IX20099S



- NF (CSTB) Wąż prysznicowy 
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg
- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i stożkowa metalowa nakrętka 1/2"


1,50 m	IXNF15079LS
1,75 m	IXNF17579LS
2,00 m	IXNF20079LS



OCTA FLEX



- Uniwersalny wąż prysznicowy z PCV wzmocniony 8 poliestrowymi włóknami
- Wytrzymałość na rozciąganie: 30 Kg
- Nietoksyczne PCV (4 warstwy)
- Stożkowa nakrętka z ABS 1/2" i stożkowa nakrętka z ABS 1/2"

1,50 m	OC15099S1
1,75 m	OC17599S1
2,00 m	OC20099S1



- NF (CSTB) Wąż prysznicowy 
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg
- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i stożkowa metalowa nakrętka 1/2"


1,50 m	OCNF15079LS1
1,75 m	OCNF17579LS1
2,00 m	OCNF20079LS1




CARREFLEX

- Uniwersalny KWADRATOWY wąż prysznicowy z PCV wzmocniony 18 poliestrowymi włóknami
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg
- Nietoksyczne PCV (5 warstw)
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i stożkowa metalowa nakrętka 1/2"

1,75 m	FC175QQS
--------	-----------------






COAFLEX


- Uniwersalny wąż prysznicowy z PCV wzmocniony 8 poliestrowymi włóknami
- Wytrzymałość na rozciąganie: 30 Kg
- Nietoksyczne PCV (4 warstwy)
- Stożkowa nakrętka z ABS 1/2" i stożkowa nakrętka z ABS 1/2"

Czarny 1,50 m	C15099S1
Czarny 1,75 m	C17599S1
Czarny 2,00 m	C20099S1
Biały 1,50 m	C15099S2
Biały 1,75 m	C17599S2
Biały 2,00 m	C20099S2



- NF (CSTB) Wąż prysznicowy 
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg
- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i stożkowa metalowa nakrętka 1/2"


Czarny 1,50 m	CNF15079LS1
Czarny 1,75 m	CNF17579LS1
Czarny 2,00 m	CNF20079LS1
Biały 1,50 m	CNF15079LS2
Biały 1,75 m	CNF17579LS2
Biały 2,00 m	CNF20079LS2



SILVERFLEX


- Uniwersalny SATYNOWY wąż prysznicowy z PCV wzmocniony 18 poliestrowymi włóknami
- Wytrzymałość na rozciąganie: 30 Kg
- Nietoksyczne PCV (5 warstwy)
- Stożkowa nakrętka ABS 1/2" i stożkowa nakrętka ABS 1/2"

1,50 m	SF15099S
1,75 m	SF17599S
2,00 m	SF20099S



- NF (CSTB) Wąż prysznicowy 
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg
- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i stożkowa metalowa nakrętka 1/2"


1,50 m	SFNF15079LS
1,75 m	SFNF17579LS
2,00 m	SFNF20079LS



POLYAMIDE


- Uniwersalny wąż prysznicowy z EPDM wzmocniony włóknami poliamidowymi (do pracy pod ciśnieniem)
- Wytrzymałość na rozciąganie: 50 Kg
- Nietoksyczne PCV (2 warstwy)
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

Czarny 1,50 m	POP15001S1
Czarny 1,75 m	POP17501S1
Czarny 2,00 m	POP20001S1




- WYCIĄGANY wąż z ciężarkiem
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i metalowa złączka 15/100

Czarny 1,25 m	POP125F1S
Czarny 1,50 m	POP150F1S



SŁUCHAWKI PRYSZNICOWE

03





MISTRAL

1 STRUMIEŃ


- Strumień wody: deszcz

Słuchawka polipropylenowa biała
Słuchawka polipropylenowa biała
Słuchawka polipropylenowa czarna

D010
D012
D011



DESZCZ



NUOVA

1 STRUMIEŃ


- Strumień wody: deszcz

Słuchawka chromowana z ABS

D270



DESZCZ



LISA

1 STRUMIEŃ


- Strumień wody: deszcz

Słuchawka chromowana z ABS
Słuchawka polipropylenowa biała

D020
D022



DESZCZ



MARTE

1 STRUMIEŃ


- Strumień wody: deszcz

Słuchawka chromowana z ABS
Słuchawka polipropylenowa biała

D080
D082



DESZCZ



TANIT

1 STRUMIEŃ

- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS
Słuchawka polipropylenowa biała


D260
D262



DESZCZ



SYSTEM
ANTYKAMIENNY





ZEN

1 STRUMIEŃ


- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D360



DESZCZ SYSTEM
ANTYKAMIENNY



SELENE

1 STRUMIEŃ

- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS


D070

Słuchawka z ABS biała

D072



DESZCZ SYSTEM
ANTYKAMIENNY



ESSENCE

1 STRUMIEŃ


- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D1080



DESZCZ SYSTEM
ANTYKAMIENNY



ATRIX

1 STRUMIEŃ


- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D1370



DESZCZ SYSTEM
ANTYKAMIENNY



CLIO

1 STRUMIEŃ


- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny
- Rączka antypoślizgowa

Słuchawka chromowana z ABS

D1380



DESZCZ SYSTEM
ANTYKAMIENNY






PRISMA

1 STRUMIEŃ

- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D1320




SOLO

1 STRUMIEŃ

- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D1360




CALIPSO

1 STRUMIEŃ

- Strumień wody: deszcz
- Słuchawka z technologią LED: zmieniające się kolory zależnie od temperatury wody
- Nie wymaga baterii

Słuchawka chromowana z ABS

D1330




TEMPO

1 STRUMIEŃ

- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny
- Wskaźnik temperatury LED w słuchawce: zmieniające się kolory zależnie od temperatury wody
- Wskaźnik natężenia przepływu wody
- Nie wymaga baterii

Słuchawka chromowana z ABS

D1350





NATURE

2 STRUMIENIE

- Strumień wody: deszcz, masaż
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D350




DESZCZ



MASAŻ



SYSTEM
ANTYKAMIENNY



IRIS

2 STRUMIENIE

- Strumień wody: deszcz, masaż
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D240

Słuchawka ABS biała

D242




DESZCZ



MASAŻ



SYSTEM
ANTYKAMIENNY



STYLO

2 STRUMIENIE +1 MIX

- Strumień wody: deszcz, masaż, deszcz + masaż
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D1070



DESZCZ




MASAŻ



DESZCZ +
MASAŻ



SYSTEM
ANTYKAMIENNY



CRONO

3 STRUMIENIE

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka

Słuchawka chromowana z ABS

D030g

Słuchawka ABS biała

D032




DESZCZ



MASAŻ



MGIEŁKA





JUPITER

3 STRUMIENIE + 1 MIX

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, deszcz+masaż
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D210



DESZCZ



MASAŻ




MGIELKA



DESZCZ +
MASAŻ



SYSTEM
ANTYKAMIENNY



MERCURIO

3 STRUMIENIE+1 MIX

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, deszcz + masaż
- System samoczyszczący

Słuchawka z ABS chrom/satyna

D220



DESZCZ



MASAŻ




MGIELKA



DESZCZ +
MASAŻ



SYSTEM
SAMOCZYSZCZĄCY



ZEUS

3 STRUMIENIE+2 MIX

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, deszcz + masaż, deszcz+mgiełka
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D200



DESZCZ



MASAŻ




MGIELKA



DESZCZ +
MASAŻ



SYSTEM
ANTYKAMIENNY



ZATRIX

3 STRUMIENIE + 2 MIX

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, deszcz + masaż, deszcz + mgiełka
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D1430



DESZCZ



MASAŻ




MGIELKA



DESZCZ +
MASAŻ



SYSTEM
ANTYKAMIENNY





CLIM

3 STRUMIENIE + 2 MIX

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, deszcz + masaż, deszcz + mgiełka
- System antykamienny
- Rączka antypoślizgowa

Słuchawka chromowana z ABS

D1420



DESZCZ



MASAŻ



MGIELKA




DESZCZ + MASAŻ



DESZCZ + MGIELKA



SYSTEM ANTYKAMIENNY



BANJO

3 STRUMIENIE + 2 MIX

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, deszcz + masaż, deszcz + mgiełka
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D1040



DESZCZ



MASAŻ



MGIELKA




DESZCZ + MASAŻ



DESZCZ + MGIELKA



SYSTEM ANTYKAMIENNY



HERMES

4 STRUMIENIE

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, mżawka
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D320



DESZCZ



MASAŻ




MGIELKA



MŻAWKA



SYSTEM ANTYKAMIENNY



JUNO

4 STRUMIENIE + 3 MIX + STOP

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, kaskada, stop, deszcz+masaż, deszcz+mgiełka, deszcz+kaskada
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D1410



DESZCZ



MASAŻ



MGIELKA



KASKADA



STOP



DESZCZ + MASAŻ




DESZCZ + MGIELKA



DESZCZ + KASKADA



SYSTEM ANTYKAMIENNY





APOLO

5 STRUMIENI

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka wodna, mżawka, puls
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D450



DESZCZ



MASAŻ



MGIEŁKA




MŻAWKA



PULS



SYSTEM
ANTYKAMIENNY



VENUS

5 STRUMIENI

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, strumień mżawka, puls
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D1020



DESZCZ



MASAŻ



MGIEŁKA




MŻAWKA



PULS



SYSTEM
ANTYKAMIENNY



CORALIE

5 STRUMIENI

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, mżawka, puls
- System antykamienny

Słuchawka chromowana z ABS

D1060



DESZCZ



MASAŻ



MGIEŁKA




MŻAWKA



PULS



SYSTEM
ANTYKAMIENNY



HYDRA

2 STRUMIENI

- WYCIĄGANA słuchawka
- Strumień wody: deszcz, masaż

Słuchawka chromowana z ABS


D290



DESZCZ



MASAŻ



DUNA

1 STRUMIEŃ +STOP

- Chromowana słuchawka z zawieszka+uchwyt punktowy
- Strumień wody: deszcz
- Funkcja STOP

Słuchawka chromowana z ABS


D300



DESZCZ



STOP





JUPITER-R

3 STRUMIENIE + 1 MIX

- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, deszcz+masaż
- System antykamienny
- Średnica: Ø85 mm
- Chromowana z ABS
- Mosiężny przegub obrotowy

D800



DESZCZ



MASAŻ




MGIELKA



DESZCZ + MASAŻ



SYSTEM
ANTYKAMIENNY



CARUSO

1 STRUMIEŃ

- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny
- Kwadratowa: 200 mm x 200 mm
- Chromowana z ABS + pokrywa ze stali nierdzewnej
- Mosiężny przegub obrotowy


D801B



DESZCZ



SYSTEM
ANTYKAMIENNY



TOSCA

1 STRUMIEŃ

- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny
- Średnica: Ø200 mm
- Chromowana z ABS + pokrywa ze stali nierdzewnej
- Mosiężny przegub obrotowy


D802B



DESZCZ



SYSTEM
ANTYKAMIENNY



PLUS-R

1 STRUMIEŃ

- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny
- Średnica: Ø195 mm
- Mosiężny, chromowany
- Mosiężny przegub obrotowy


D803B



DESZCZ



SYSTEM
ANTYKAMIENNY




KOLANO PRYSZNICOWE

- Mosiężne kolano prysznicowe
- Długość: 149 mm / 300 mm
- 1/2" x 1/2"

V01

V01/300



UCHWYTY PUNKTOWE I DRAŻKI PRYSZNICOWE



04



MUNICH

S040

- Uchwyt punktowy ścienny
- ABS, chromowany

S042

- Uchwyt punktowy ścienny
- ABS, biały



MILAN

S080

- Uchwyt punktowy ścienny
- ABS, chromowany/satyna



LONDRES

S030

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany
- ABS, chromowany

S032

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany
- ABS, biały



MONTREAL

S010

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany
- ABS, chromowany

S012

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany
- ABS, biały



ROMA

S020

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany
- ABS, chrom/satyna

S022

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany
- ABS, biały/satyna



PARIS

S070

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany przez przegub
- Metalowy, chromowany

S060

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany przez przegub
- ABS, chromowany

S062

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany przez przegub
- ABS biały



SERIA EKSKLUZYWNA

S170B

- OKRĄGŁY uchwyt punktowy ścienny, regulowany
- Mosiężny, chromowany

S160B

- KWADRATOWY uchwyt punktowy ścienny, regulowany
- Mosiężny, chromowany



BERLIN

S090

- Montowany do kranu
- ABS, chromowany



ATLANTA

S150

- Montowany do kranu 1/2" x 1/2"
- ABS, chromowany



SIDNEY

S100

- Montowany do kranu 1/2" x 1/2"
- Metalowy, chromowany

S110

- Montowany do kranu 1/2" x 3/4"
- Metalowy, chromowany



AMSTERDAM

S120

- Uchwyt dwuelementowy: uchwyt do słuchawki + uchwyt do ściany
- Metalowy, chromowany

S120CH

- Uchwyt do słuchawki
- Metalowy, chromowany

S120SP

- Część montowana do ściany
- Metalowa, chromowana



MOZART

B315

- Chromowany drążek prysznicowy Ø18 mm
- Chromowany z ABS uchwyt ścienny i uchwyt słuchawkowy
- Długość: 610 mm / pomiędzy uchwytami ściennymi: 590 mm



MIRÓ

B180

- Chromowany drążek prysznicowy Ø18 mm
- Chromowany z ABS uchwyt ścienny i uchwyt słuchawkowy
- Długość: 590 mm / pomiędzy uchwytami ściennymi: 560 mm

B250

- Chromowany drążek prysznicowy Ø25 mm
- Chromowany z ABS uchwyt ścienny i uchwyt słuchawkowy
- Długość: 590 mm / pomiędzy uchwytami ściennymi: 560 mm

B252

- Biały drążek prysznicowy Ø25 mm
- Chromowany z ABS uchwyt ścienny i uchwyt słuchawkowy
- Długość: 590 mm / pomiędzy uchwytami ściennymi: 560 mm



CHAGALL

B322

- RENOWACYJNY drążek prysznicowy: regulowany dystans pomiędzy uchwytami ściennymi umożliwiający zaadaptowanie do istniejących otworów
- Chromowany drążek prysznicowy Ø18 mm
- Chromowany z ABS uchwyt ścienny i uchwyt słuchawkowy
- Długość: 650 mm

B316

- RENOWACYJNY drążek prysznicowy: regulowany dystans pomiędzy uchwytami ściennymi umożliwiający zaadaptowanie do istniejących otworów
- Chromowany drążek prysznicowy Ø25 mm
- Chromowany z ABS uchwyt ścienny i uchwyt słuchawkowy
- Długość: 720 mm



DOLCE VITA

B324

- Chromowany drążek prysznicowy Ø19 mm
- Chromowany z ABS uchwyt ścienny i uchwyt słuchawkowy
- Długość: 700 mm / pomiędzy uchwytami ściennymi: 650 mm



MYDELNICZKA

JB18A

- Akrylowa mydelniczka do drążka prysznicowego Ø18 mm



MYDELNICZKA

JB25C

- Chromowana mydelniczka do drążka prysznicowego Ø25 mm

HYDROTHERAPEUTYCZNE ZESTAWY PRYSZNICOWE

05



ZESTAWY PRYSZNICOWE



ZESTAW ENS867 1 STRUMIEŃ

LISA

- Słuchawka biała
- Strumień wody: deszcz



PARIS

- Biały uchwyt punktowy ścienny z ABS, regulowany przez przegub
- Uniwersalny METALOWY wąż prysznicowy z POJEDYNCZYM OPLOTEM – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"



ZESTAW ENS866 1 STRUMIEŃ


LISA

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz



PARIS

- Uchwyt punktowy ścienny chromowany z ABS, regulowany przez przegub
- Uniwersalny METALOWY wąż prysznicowy z POJEDYNCZYM OPLOTEM – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"



ZESTAW ENS870 1 STRUMIEŃ

ZEN

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny



MUNICH

- Uchwyt punktowy ścienny, chromowany z ABS
- Uniwersalny METALOWY CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLOTEM – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"



ZESTAW ENS857 1 STRUMIEŃ

TANIT

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny



MUNICH

- Uchwyt punktowy ścienny, chromowany z ABS
- Uniwersalny METALOWY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLOTEM – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"



ZESTAWY PRYSZNICOWE



ZESTAW ENS871 1 STRUMIEŃ

SELENE

- Chromowana słuchawka
- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny



MONTREAL

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany



COAFLEX

- Uniwersalny wąż prysznicowy z PCV wzmocniony 8 poliestrowymi włóknami – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"



ZESTAW ENS868 2 STRUMIENIE

NATURE

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz, masaż
- System antykamienny



MONTREAL

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany



- Uniwersalny METALOWY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLIOTEM – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"



ZESTAW 2 STRUMIENIE + 1 MIX ENS873

STYLO

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz, masaż, deszcz + masaż
- System antykamienny



LONDRES

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany



- NF (CSTB) Wąż prysznicowy
- Uniwersalny MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLIOTEM - 1,75m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"



ZESTAW 3 STRUMIENIE + 1 MIX ENS869

JUPITER

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, deszcz + masaż
- System antykamienny



MONTREAL

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany



- Uniwersalny METALOWY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLIOTEM – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

ZESTAWY PRYSZNICOWE



ZESTAW ENS872 4 STRUMIENIE

HERMES

- Chromowana słuchawka
- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, mżawka
- System antykamienny



LONDRES

- Uchwyt punktowy ścienny, regulowany



- NF (CSTB) Wąż prysznicowy 
- Uniwersalny METALOWY CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLOTEM – 1,75m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"



ZESTAW ENS874 5 STRUMIENI

CORALIE

- Słuchawka chrom/satyna
- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, mżawka, puls
- System antykamienny



ROMA

- Chromowany/satynowy uchwyt punktowy ścienny, regulowany



SILVERFLEX

- NF (CSTB) Wąż prysznicowy 
- Uniwersalny wąż prysznicowy z PCV wzmocniony 18 poliestrowymi włóknami – 1,75m
- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

ZESTAWY PRYSZNICOWE



ZESTAW ENS537 1 STRUMIEŃ

LISA

- Słuchawka biała
- Strumień wody: deszcz



MIRÓ

- Dźwążek prysznicowy Ø18 mm chrom/biały



- Uniwersalny METALOWY wąż prysznicowy z POJEDYNCZYM OPLOTEM – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"



ZESTAW ENS536 1 STRUMIEŃ

LISA

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz



MIRÓ

- Dźwążek prysznicowy Ø18 mm chromowany



- Uniwersalny METALOWY wąż prysznicowy z POJEDYNCZYM OPLOTEM – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"





ZESTAW ENS012 1 STRUMIEŃ

TANIT

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny

CHAGALL

- RENOWACYJNY drążek prysznicowy: Regulowany dystans pomiędzy uchwytami ściennymi umożliwiając zaadaptowanie do istniejących otworów
- Chromowany drążek prysznicowy Ø18 mm
- Akrylowa mydelniczka
- Uniwersalny METALOWY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLETEM – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka ½" i ryflowana metalowa nakrętka ½"



ZESTAW ENS015 1 STRUMIEŃ

SELENE

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz
- System antykamienny

CHAGALL

- RENOWACYJNY drążek prysznicowy: Regulowany dystans pomiędzy uchwytami ściennymi umożliwiając zaadaptowanie do istniejących otworów
- Chromowany drążek prysznicowy Ø25 mm
- Chromowana mydelniczka
- Uniwersalny wąż prysznicowy z PCV wzmocniony 8 poliestrowymi włóknami – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka ½" i ryflowana metalowa nakrętka ½"



ZESTAW ENS013 2 STRUMIENIE

NATURE

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz, masaż
- System antykamienny

CHAGALL

- RENOWACYJNY drążek prysznicowy: Regulowany dystans pomiędzy uchwytami ściennymi umożliwiając zaadaptowanie do istniejących otworów
- Chromowany drążek prysznicowy Ø18 mm
- Akrylowa mydelniczka
- Uniwersalny METALOWY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLETEM – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka ½" i ryflowana metalowa nakrętka ½"



ZESTAW ENS014 3 STRUMIENIE + 1 MIX

JUPITER

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka wodna, deszcz + masaż
- System antykamienny

MIRÓ

- Chromowany drążek prysznicowy Ø25 mm
- Chromowana mydelniczka
- Uniwersalny METALOWY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLETEM – 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka ½" i ryflowana metalowa nakrętka ½"



ZESTAW 2 STRUMIENIE + 1 MIX ENS541

STYLO

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz, masaż, deszcz + masaż
- System antykamienny

DOLCE VITA

- Chromowany drążek prysznicowy Ø19 mm
- NF (CSTB) Wąż prysznicowy 
- Uniwersalny MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLOTEM– 1,50m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"



ZESTAW 4 STRUMIENIE ENS016

HERMES

- Słuchawka chromowana
- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, mżawka
- System antykamienny

MIRÓ

- Chromowany drążek prysznicowy Ø25 mm
- Chromowana mydelniczka

SILVERFLEX

- NF (CSTB) Wąż prysznicowy 
- Uniwersalny wąż prysznicowy z PVC wzmocniony 18 poliestrowymi włóknami– 1,75m
- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"



ZESTAW 5 STRUMIENI ENS017

CORALIE

- Słuchawka chrom/satyna
- Strumień wody: deszcz, masaż, mgiełka, mżawka, puls
- System antykamienny

CHAGALL

- RENOWACYJNY drążek prysznicowy: regulowany dystans pomiędzy uchwytami ściennymi umożliwiającymi zaadaptowanie do istniejących otworów
- Chromowany drążek prysznicowy Ø25 mm
- Chromowana mydelniczka

SILVERFLEX

- NF (CSTB) Wąż prysznicowy 
- Uniwersalny wąż prysznicowy z PVC wzmocniony 18 poliestrowymi włóknami– 1,75m
- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i stożkowa metalowa nakrętka 1/2"



ENS2002

DUNA

- Chromowana słuchawka z zawieszką
- Uchwyt punktowy ścienny
- zawór odcinający 1/4"
- Poliamidowy wąż prysznicowy z wewnętrznym przewodem z EPDM (do pracy pod ciśnieniem, max ciśnienie 10 bar) – 1,25m
- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"





CLASSIQUE SET800

- Zestaw natryskowy z deszczownicą oraz z węzem przyłączeniowym do baterii
- Chromowana rura MOSIĘŻNA z możliwością demontażu
- Chromowana głowica natryskowa z ABS Ø200 mm– 1 strumień / regulowana
- Słuchawka 1-strumieniowa: deszcz + system antykamienny
- Mosiężny przełącznik M½" x M½"
- Uniwersalny METALOWY CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLOTEM– 1,75m + 0,80m (łącznik do baterii)



PLUS SC99

- Zestaw natryskowy z deszczownicą
- Chromowana rura MOSIĘŻNA
- Chromowana głowica natryskowa Ø200 mm– 1 strumień / regulowana
- Słuchawka 1-strumieniowa: deszcz + system antykamienny
- Mosiężny przełącznik F½" x M½"
- Uniwersalny wąż prysznicowy PLATINFLEX z PCV wzmocniony 18 poliestrowymi włóknami– 1,75m



ROUND SC100

- Zestaw natryskowy z deszczownicą
- Chromowana mosiężna rura
- Chromowana głowica natryskowa z ABS Ø200 mm– 1 strumień / regulowana
- Słuchawka 1-strumieniowa: deszcz + system antykamienny
- Mosiężny przełącznik M½" x F½"
- Uniwersalny MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLOTEM – 1,75m



SQUARE SC101

- Zestaw natryskowy z deszczownicą
- Chromowana rura mosiężna
- Chromowana głowica natryskowa z ABS 210x210 mm – 1 strumień / regulowana
- Słuchawka 1-strumieniowa: deszcz + system antykamienny
- Mosiężny przełącznik M½" x F½"
- Uniwersalny MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż prysznicowy z PODWÓJNYM OPLOTEM – 1,75m





Nadmierne zużycie wody staje się istotnym problemem dzisiejszej społeczności. Obecnie jest istotne by kontrolować jej zużycie i redukować jej eksploatację po to by chronić bogactwa naturalne.

DISFLEX opracował nowy **SYSTEM REGULACJI ZINTEGROWANEGO PRZEPŁYWU WODY** wewnątrz węża prysznicy. To nowe rozwiązanie na rynku sprawi, że zapomnimy o dodatkowych regulatorach wody zamontowanych do natrysku. Dzięki tej koncepcji zmniejszymy zużycie wody i przyczynimy się do ochrony środowiska.

Uniwersalny MOSIĘŻNY CHROMOWANY wąż prysznicy o PODWÓJNYM OPŁOCIE ze ZINTEGROWANYM REGULATOREM PRZEPŁYWU WODY na 9 i 12 litrów.

- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

9 LITRÓW		12 LITRÓW		
1,50 m	F11220921502	1,50 m	F11220931502	
1,75 m	F11220921752	1,75 m	F11220931752	
2,00 m	F11220922002	2,00 m	F11220932002	

- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

9 LITRÓW		12 LITRÓW		
1,50 m	F11220901502	1,50 m	F11220911502	
1,75 m	F11220901752	1,75 m	F11220911752	
2,00 m	F11220902002	2,00 m	F11220912002	

COAFLEX

Uniwersalny wąż prysznicy z PVC wzmocniony 8 poliestrowymi włóknami ze ZINTEGROWANYM REGULATOREM PRZEPŁYWU WODY na 9 i 12 litrów.

- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

9 LITRÓW		12 LITRÓW		
1,50 m	C1502HA9LS1	1,50 m	C1502HB9LS1	
1,75 m	C1752HA9LS1	1,75 m	C1752HB9LS1	
2,00 m	C2002HA9LS1	2,00 m	C2002HB9LS1	

- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

9 LITRÓW		12 LITRÓW		
1,50 m	C1502HA7S1	1,50 m	C1502HB7S1	
1,75 m	C1752HA7S1	1,75 m	C1752HB7S1	
2,00 m	C2002HA7S1	2,00 m	C2002HB7S1	

Uniwersalny METALOWY CHROMOWANY wąż prysznicy o PODWÓJNYM OPŁOCIE ze ZINTEGROWANYM REGULATOREM PRZEPŁYWU WODY na 9 i 12 litrów.

- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

9 LITRÓW		12 LITRÓW		
1,50 m	F21210921502	1,50 m	F21210931502	
1,75 m	F21210921752	1,75 m	F21210931752	
2,00 m	F21210922002	2,00 m	F21210932002	

- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

9 LITRÓW		12 LITRÓW		
1,50 m	F21210901502	1,50 m	F21210911502	
1,75 m	F21210901752	1,75 m	F21210911752	
2,00 m	F21210902002	2,00 m	F21210912002	

SILVERFLEX

Uniwersalny satynowy wąż prysznicy z PCV wzmocniony 18 poliestrowymi włóknami ze ZINTEGROWANYM REGULATOREM PRZEPŁYWU WODY na 9 i 12 litrów.

- Stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

9 LITRÓW		12 LITRÓW		
1,50 m	SF1502HA9LS	1,50 m	SF1502HB9LS	
1,75 m	SF1752HA9LS	1,75 m	SF1752HB9LS	
2,00 m	SF2002HA9LS	2,00 m	SF2002HB9LS	

- ANTYSKRĘTNA stożkowa metalowa nakrętka 1/2" i ryflowana metalowa nakrętka 1/2"

9 LITRÓW		12 LITRÓW		
1,50 m	SF1502HA7S	1,50 m	SF1502HB7S	
1,75 m	SF1752HA7S	1,75 m	SF1752HB7S	
2,00 m	SF2002HA7S	2,00 m	SF2002HB7S	







Edycja 2012/2013

**INDUSTRIAL DISFLEX
IBÉRICA**

Polígono Comte de Sert
C/ Comerç, 4
Apartado 1314
08755 CASTELLBISBAL
(Barcelona) HISZPANIA

Tel. +34 93 772 17 68
Fax +34 93 772 17 52

disflex@disflex.com

DISFLEX FRANCE

Domaine de Bailly-le-Bel
60840 BREUIL-LE-SEC
FRANCJA

Tel. +33 (0)3 44 50 48 30
Fax +33 (0)3 44 50 48 64

france@disflex.com

DISFLEX POLSKA

Tel. +48 (0) 94 34 17 719
Fax +48(0) 94 34 62 768

www.arka-instalacje.pl

www.disflex.com

