

Wydanie I (pierwsze)

- ważne od 01.03.2019 r.


CENNIK PRODUKTÓW 2019




BRODZIKI
PRYSZNICOWE



BRODZIKI
PODPŁYTKOWE



ODPŁYWY
LINIOWE



SYSTEMY ZABUDOWY
DO WANIEŃ I BRODZIKÓW

STABILSOUND[®]STABILSOUND PLUS[®]

SCHEDPOL TO SPÓŁKA ZAŁOŻONA W 1981 ROKU PRZEZ BRACI SCHAEGLER. FIRMA OD POCZĄTKU SWOJEGO ISTNIENIA PRZYKŁADAŁA SZCZEGÓLNA WAGĘ DO DBAŁOŚCI O JAKOŚĆ WYTWARZANYCH PRODUKTÓW.



Dziś myśląc o jakości naszych produktów bierzemy pod uwagę przede wszystkim ich funkcjonalność, praktyczność, niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Równie istotne są dla nas takie ich cechy jak ekskluzywność, estetyczność oraz zgodność z normami przy zachowaniu relatywnie niskich cen sprzedaży. Kładziemy ogromny nacisk na to, aby każdy produkowany wyrób, zanim trafi do rąk naszego Klienta - podlegał badaniom jakości na wszystkich szczeblach produkcyjnych. Potwierdzeniem jakości są liczne certyfikaty zgodności naszych produktów z normami polskimi oraz europejskimi.

Początkowo zakład produkował wyroby dla branży automotive oraz budowlanej, zdobywając specjalizację w termoformowaniu tworzyw sztucznych oraz obróbce metali lekkich. Z czasem firma skierowała swoją uwagę na branżę wyposażenia łazienek, gdzie wcześniej nabyte doświadczenia umożliwiły opracowywanie własnych, innowacyjnych rozwiązań. Krok ten pozwolił osiągnąć niezależność oraz zyskać opinie innowacyjnej firmy. 35 lat nieustannej pracy badawczej oraz podnoszenia standardów produkcji pozwoliło wypracować wiodące rozwiązania technologiczne, którymi wyróżniają się wszystkie produkty marki Schedpol.

Wspólny wysiłek i ciągłe nakłady w nowoczesne technologie, pozwoliły na ugruntowanie mocnej pozycji na rynku oraz zdobycie doświadczenia w różnych branżach produkcyjnych (między innymi: sanitarnej, budowlanej, meblarskiej).

“

Nowoczesne technologie oraz najwyższa jakość wytwarzania i standardów obsługi - to klucz do pełnego zadowolenia i bezpieczeństwa naszych klientów.



Nowoczesny **design**
i **bezstopniowy dostęp** do prysznica

Brodzik serii **Etrusco** (strona S/24)



SET

AP1 - SafeMase®
Triple Protect



CENNIK PRODUKTÓW 2019

SPIS TREŚCI

FIRMA	S/02
TECHNOLOGIE	S/05
● ● ● LABORATORIUM BADAWCZE	S/08
WSPÓŁPRACA	S/12
● ● ● ROZWIĄZANIA WYSTĘPUJĄCE NA RYNKU	S/14
● BRODZIKI STABILSOUND PLUS®	S/18
● BRODZIKI STABILSOUND®	S/38
● BRODZIKI STANDARD	S/56
● BRODZIKI PODPŁYTKOWE STABILSOUND®	S/68
● ODPŁYWY LINIOWE	S/84
● NOŚNIKI DO WANIEI I BRODZIKÓW	S/94
● OBUDOWY DO WANIEI I BRODZIKÓW	S/110
● AKCESORIA	S/122
INFORMACJE DODATKOWE	S/132
PORADNIK „OKIEM FACHOWCA”	S/136
● ● ● PORÓWNANIE ZALET TECHNOLOGII	S/142
● STABILSOUND PLUS®	
● STABILSOUND®	
● STANDARD PLUS/ STANDARD	

Technologie stosowane w naszych Produktach.

Brodziki prysznicowe

STABILSOUND PLUS®

Powierzchnia z powłoką **Easy to Clean i Antibac** ułatwia czyszczenie i poprawia właściwości higieniczne

Wielowarstwowe wzmocnienie konstrukcyjne dna i rantów brodzika

Hydroszczelna warstwa ochronna przed wilgocią i powstawaniem pleśni.

Nowoczesny design i przemysłowa funkcjonalność

15 LAT
GWARANCJI

Wypełnienie stabilizujące o wysokich właściwościach izolacyjnych (izolacja termiczna i akustyczna)

Stalowe wzmocnienia zwiększają sztywność i wytrzymałość brodzika

STABILSOUND®

Powierzchnia z powłoką **Easy to Clean i Antibac** ułatwia czyszczenie i poprawia właściwości higieniczne

Wielowarstwowe wzmocnienie konstrukcyjne dna i rantów brodzika

Podbudowa nośna z możliwością bezpośredniego oklejania płytkami lub wzmocniony panel do podłogi


Praktyczny design i przemysłowa funkcjonalność

10 LAT
GWARANCJI

Samonośna konstrukcja stabilizująca dno brodzika

Powłoka o wysokich właściwościach izolacyjnych (izolacja termiczna, akustyczna oraz 100% hydroszczelna)

STANDARD




STABILSOUND®

Brodziki podpłytkowe

Idealnie wyprofilowane spady umożliwiają **bezproblemowy odpływ wody**

Fabrycznie uszczelniona rynna odpływowa **zapewnia pełną odporność na korozję**



Mata uszczelniająca **zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci** oraz zapewnia znakomitą przyczepność kleju

Wielowarstwowe wzmocnienie **zapewnia wysoką wytrzymałość na nacisk**

Wypełnienie izolujące **minimalizuje efekty akustyczne** oraz **zapobiega utracie ciepła**


STANDARD PLUS

Odpływy liniowe na nogach (aluminium anodowane)

Kołnierz uszczelniający

Wykonana z anodowanego aluminium rynna odpływowa **zapewnia pełną odporność na korozję**

Taśma uszczelniająca



Regulowane pionowo i poziomo nóżki montażowe


Markowy **Syfon szybkoprzepływowy** z możliwością czyszczenia mechanicznego

STANDARD PLUS

Nośniki do wanien i brodzików

Szerokie zastosowanie Nośników
do wanien akrylowych i stalowych

Materiał Stabilsound® EPS **minimalizuje efekty akustyczne**
występujące w czasie kąpieli (np. podczas prysznica)



Bezpośrednie
oklejanie płytkami

Fabryczne **podcięcie na stopy / LED**


System łatwego łączenia elementów -
- **dopasowanie do dowolnego rozmiaru**

STANDARD PLUS

Obudowy podpłytkowe do wanien i brodzików

Szerokie zastosowanie Obudów
do wanien akrylowych i stalowych

System łatwego łączenia elementów -
- **dopasowanie do dowolnego rozmiaru**



Bezpośrednie **oklejanie płytkami**

Fabryczne **podcięcie na stopy / LED**

Nasz długotrwały **sukces to niezawodność.**

Kontrola istotnych parametrów w trakcie procesu produkcji są gwarancją jej powtarzalności.



SCHEDPOL® w trakcie blisko 40 letniej działalności zdobył pozycję eksperta w dziedzinie bezpiecznego odprowadzania wody w łazience i należy do czołowych producentów wyrobów akrylowych oraz systemów zabudowy wanien i brodzików na rynku polskim. Wykwalifikowana kadra konstruktorów oraz zespoły pracowników działu narzędziowni wspierają i nadzorują wszystkie etapy produkcji w Przedsiębiorstwie - od konstrukcji form przez produkcję odpowiedniego oprzyrządowania, optymalizację i dostosowanie linii technologicznych aż po produkt końcowy.

Wymagania przemysłu budowlanego z zakresu budownictwa

oraz montażu instalacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania rozmaitych obiektów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, jak i naszych klientów końcowych wobec produktów kąpielowych są wysokie. Dlatego wszystkie produkty, które później są eksploatowane w łazienkach, w których mają bezpośredni kontakt z „żywiołem” jakim jest woda, muszą sprostać wszelkiego rodzaju obciążeniom fizycznym, wilgotnościowym; oraz testom odporności powierzchni na odbarwienia, zarysowania czy wpływu wysokich i niskich temperatur.

Efekt **synergii jakościowej i wartości** użytkowej

dzięki unikalnemu połączeniu różnych komponentów w produkcji.




Naszą siłą jest wieloletnie doświadczenie technologiczne w wytwarzaniu maszyn i budowaniu linii technologicznych na własne potrzeby, termoformowaniu próżniowym wyrobów z tworzyw sztucznych, laminowaniu; wytwarzaniu pianek sztywnych i półsztywnych metodą natrysku przy pomocy specjalistycznych urządzeń wysokociśnieniowych; produkcji polistyrenu spienionego oraz obróbce, skrawaniu stali i aluminium za pomocą frezarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie. Dopracowane procesy, bogate doświadczenia, a w nich kompetencje i umiejętności unikalnego łączenia wielu komponentów do produkcji umożliwiając nam zachowanie najwyższych standardów wytwarzania, cech i trwałości produktów; efekt synergii jakości i wartości użytkowej.

Wszystkie produkty Schedpol® wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej spełniają zasadnicze i szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, opisane w stosownych przepisach prawnych, normach budowlanych i sanitarnych obowiązujących w Polsce i Europie. Oznakowanie CE na wyrobie oznacza, że spełnia on wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia odnoszących się do niego oraz, że został poddany stosownym procedurom oceny zgodności, które zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Nasze **laboratorium badawcze**

Filozofia naszej Organizacji zakłada ciągłe ulepszenia w celu długotrwałego zapewnienia jakości.



Filozofia naszej organizacji zakłada ciągłe ulepszenia w celu długotrwałego zapewnienia jakości. Nieustannie definiujemy i poprawiamy procesy na poszczególnych etapach produkcji mające wpływ na końcową jakość naszych produktów. Mierzymy ich zgodność oraz spełnienie wymagań symulując wszelkie możliwe sytuacje występujące w trakcie użytkowania produktu przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w wyznaczonych stanowiskach badawczych, sprawdzając ich działanie oraz wpływ na dalszą żywotność wyrobu. W trakcie całego procesu pracy nad produktami kontrolujemy jakość materiałów jak i wyrobów gotowych we własnych laboratoriach badawczych i przy wykorzystaniu nowoczesnego wyposażenia

testowego.

Ocena parametrów technicznych produktu następuje zarówno przed jak i po badaniach. Dla każdego produktu stwarzany jest indywidualny zakres badania i czas jego trwania. Zezwolenie na produkcję wyrobu gotowego otrzymują tylko te produkty, których wszystkie testy zakończyły się z powodzeniem. Obszary badań jakościowych Schedpol® dotyczą przede wszystkim funkcjonalności oraz trwałości. Pośród pożądanych cech jakości technologicznych wymieniamy funkcjonalność, praktyczność, niezawodność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Nasze produkty **sprawdzamy dokładnie**

pod kątem właściwości mechanicznych, funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.

Zakładowe laboratorium badawcze Schedpol® przeprowadza między innymi badania izolacyjności konstrukcyjnej (w tym akustycznej, termicznej i hydroizolacyjnej), wytrzymałości na obciążenia ekstremalne (statyczne, równomierne, statyczne punktowe oraz uderowe), stabilności i bezpieczeństwa użytkowego, trwałości powierzchni (odporności chemicznej, na ścieranie i zarysowania, na światło UV i zmiany temperatury) oraz

zdolności powierzchni do czyszczenia i klasyfikacji jej ryzyka poślizgu. Laboratorium dokonuje oceny ergonomii oraz funkcjonalności zarówno w aspekcie użytkowym jak i sposobu/trudności montażu. Dzięki stałej kontroli istotnych parametrów od lat oferujemy klientom produkty niezawodne o najwyższych właściwościach użytkowych.


Badanie: Odporność na wysokie obciążenia przy nacisku narastającym



Badanie: Izolacyjność akustyczna.



Badanie: Odporność na odbarwienia



Badanie: Odporność na obciążenia uderowe



Badanie: Maksymalny przepływ wody w l/min.

Nasza przewaga **w biznesie.**

Satysfakcja naszych klientów jest dla nas nadrzędnym celem.



01.

**Design i
technologia**



02.

**35 lat doświadczenia
produkcyjnego**



06.

**Fachowe
doradztwo**



05.

**Niezawodna
logistyka**



03.

**Jakość, precyzja,
powtarzalność**




04.

**Wieloletnia
ochrona i bezpieczeństwo**

Rozwiązania prysznicowe występujące na rynku.

STABILSOUND PLUS®



**Brodzik
z wypełnieniem
izolującym**

STABILSOUND®




**Brodzik zintegrowany
z podbudową stabilizującą**

KABINY
PRYSZNICOWE



**Brodzik pod płytą
z płytą spadkową**

STABILSOUND®



Odływ liniowy



**Brodzik
laminowany
żywicznie**



**Stal + nośnik
stabilizujący**




**Brodzik
solid surface**




**Brodzik
konglomeratowy**

Rozwiązania do zabudowy wanien występujące na rynku.



Nośnik uniwersalny



Obudowa pod płytkową




WANNY
KĄPIELOWE

Płyta gipsowa



Cegły / bloczki





Nośnik monolityczny


Obudowa pod płytka (elastyczna)



ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BRODZIKI STABILSOUND PLUS®

①	Etrusco	80x80x3	80x80x3 R55	80x100x3
②	S/24	90x90x3	90x90x3 R55	80x120x3
③	gł. spad >2%			90x100x3
④	Ø90mm			90x120x3
①	De luxe	90x90x3,5	90x90x3,5 R55	
②	S/26	100x100x3,5		
③	gł. spad >2%			
④	Ø52mm			
①	Omega	80x80x5	80x80x5 R55	80x100x5
②	S/28	90x90x5	90x90x5 R55	80x110x5
③	gł. 1,8 cm		100x100x5 R55	80x120x5
④	Ø90mm			80x140x5
⑤				90x100x5
①	Camparo	90x90x6,5	90x90x6,5 R55	80x100x6,5
②	S/30	100x100x6,5		80x120x6,5
③	gł. 3 cm			90x100x6,5
④	Ø52mm			90x120x6,5
⑤				
①	Corrina	80x80x5	80x80x5 R55	70x80x5
②	S/32	90x90x5	90x90x5 R55	70x90x5
③	gł. 3 cm	100x100x5	100x100x5 R55	
④	Ø90mm			
		80x90x5	90x100x5	90x160x5,5
		80x100x5	90x120x5	
		80x110x5	90x140x5	
		80x120x5	90x160x5	
		80x130x5		
		80x140x5		
		80x100x5 R55 lewy	100x80x5 R55 prawy	

Opcjonalne akcesoria:

			
Panele akrylowe 9cm	Stelaże na zamówienie	Podbudowa montażowa 10.100	Antypoślizg SafeMase® Triple Protect S/131
S/126	S/128	S/101	
od 115,00 zł netto	od 360,00 zł netto	185,00 zł netto	250,00 zł netto

SET

- ① Corrina New
 + Safe Mase Triple Protect
S/34
 gł. 2,5 cm
 Ø90mm


 75x75x4,5
 80x80x4,5
 90x90x4,5
 100x100x4,5

 80x80x4,5 R55
 90x90x4,5 R55
 100x100x4,5 R55

 70x100x4,5
 70x110x4,5
 70x120x4,5
 70x140x4,5
 70x160x5,5

 75x80x4,5
 75x90x4,5
 75x100x4,5
 75x120x4,5
 75x140x4,5
 75x150x5,5
 75x160x5,5
 75x170x5,5

 80x90x4,5
 80x100x4,5
 80x120x4,5
 80x140x4,5
 80x150x5,5
 80x160x5,5
 80x170x5,5

 90x100x4,5
 90x120x4,5
 90x140x4,5
 90x160x5,5
 90x180x5,5

- ① Możliwość bezprogowego montażu
 ② Powierzchnia antypoślizgowa SafeMase® Triple Protect - na zamówienie
 ③ Możliwość montażu na Podbudowie nr. kat. 10.100
 ④ Możliwość montażu dokładanego panelu akrylowego
 ⑤ Magnetyczna maskownica odpływu w zestawie

(Wymiary podano w cm)

Opcjonalne akcesoria:


 Panele
 akrylowe 9cm

S/126

od 115,00 zł netto


 Stelaże
 na zamówienie

S/128

od 360,00 zł netto


 Podbudowa
 montażowa 10.100

S/101

185,00 zł netto

NOWOŚĆ


 Antypoślizg
 SafeMase®
 Triple Protect
 S/131

250,00 zł netto

STABILSOUND PLUS®

15 LAT
GWARANCJI

Postaw na bezpieczny brodzik


Wybierając brodzik **oceń go z trzech** równie istotnych **perspektyw**.

GÓRA

Powierzchnia z powłoką **Easy to Clean** i **Antibac** ułatwia czyszczenie i poprawia właściwości higieniczne



Nowoczesny **Design** i przemyślana funkcjonalność




WYPEŁNIENIE

Wielowarstwowe wzmocnienie konstrukcyjne dna i rantów brodzika **oraz wypełnienie stabilizujące** o wysokich właściwościach izolacyjnych (izolacja termiczna i akustyczna)





Stalowe wzmocnienia **zwiększają sztywność i wytrzymałość brodzika**




SPÓD

Hydroszczelna warstwa ochronna przed wilgocią i powstawaniem pleśni



STABILSOUND PLUS®

- to zaawansowana, europejska technologia wytwarzania produktów kąpielowych, poprawiająca ich właściwości użytkowe w każdym wymiarze.



powierzchnia **Antibac®**



powierzchnia **Easy to Clean®**



ciepły w dotyku



tłumienie hałasu,
aż o **40% ciszej**



niezwykła
wytrzymałość




100% stabilności



chroni przed pleśnią



nie wymaga stelaża / nóżek




ochrona **hydroizolacji** łazienki*


* montaż nie wymaga wiercenia (mocowania uchwytych ściennych), co chroni warstwę hydroizolacyjną łazienki przed naruszeniem.

Łatwy, szybki montaż


01_




02_





03_




04_



05_




Zalety produktów w podziale na technologie

TECHNOLOGIA WYKONANIA ▶	STABLSOUND PLUS®	STANDARD
GŁÓWNE ZALETY PRODUKTÓW ▼	 Brodziki prysznicowe	 Brodziki prysznicowe
Produkty pasują do różnych kabin prysznicowych		
Powierzchnia Easy to clean		
Zgodność z normami europejskimi		
Duża wytrzymałość na nacisk oraz wysoka wytrzymałość uderowa	 	
100% stabilności		
Wolne od FCKW		
Tłumienie hałasu spadającej wody		
Ciepła powierzchnia dłuższe utrzymywanie ciepła		
Łatwy, szybki montaż		
Możliwość bezprogowego montażu		
Niższy koszt wykonania zabudowy		
Wysoki komfort użytkowania		
Bez konieczności wiercenia i stosowania kotw (bezpieczeństwo hydroizolacji)		
Idealnie pionowe ścianki boczne		
Zachowane odpowiednie spadły konstrukcyjne (także na rantach)		



SET




AP1 - SafeMase®
Triple ProtectTestowane w laboratorium
badawczym według norm
EuropejskichPRZĘKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

💡 CZY WIESZ, ŻE...

Prostokątne brodziki Etrusco mogą być w pewnych sytuacjach przycięte do pożądanego kształtu, np. w celu dopasowania do nietypowej wnęki prysznicowej.

O szczegóły zapytaj
Opiekuna lub BOK!

15 LAT
GWARANCJIPłaskie
spad 2%Niezwyczajna
wytrzymałośćWysoka
stabilnośćZnakomite
właściwości izolacyjneBez konieczności
wierceniaUproszczony
i szybki montażMożliwość
bezprogowego
montażuSyfon wystaje
poza wysokość
brodzikaWysoka wytrzymałość
na uderzenia uderoweBEST
INVEST



(Wymiary podano w mm)



PROMOCJA*

in SET

Zestaw AP1 - do samodzielnej aplikacji

*PROMOCJA w zestawie z brodzikiem GRATIS zestaw antypoślizgowy SafeMase® Triple Protect (nr kat. AP1) - do samodzielnej aplikacji (więcej informacji: S/37)

STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto regularna / promocyjna*	Cena brutto regularna / promocyjna*
3.460	80x80x3cm	Ø90mm	935,00 zł 695,00 zł	1150,05 zł 854,85 zł
3.461	90x90x3cm	Ø90mm	975,00 zł 735,00 zł	1199,25 zł 904,05 zł

Informacja: ~~cena detaliczna~~ - regularna cena brodzika Etrusco w secie z zestawem AP1

STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto regularna / promocyjna*	Cena brutto regularna / promocyjna*
3.463	80x80x3 R55cm	Ø90mm	935,00 zł 695,00 zł	1150,05 zł 854,85 zł
3.464	90x90x3 R55cm	Ø90mm	975,00 zł 735,00 zł	1199,25 zł 904,05 zł

Informacja: ~~cena detaliczna~~ - regularna cena brodzika Etrusco w secie z zestawem AP1

STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto regularna / promocyjna*	Cena brutto regularna / promocyjna*
3.465	80x100x3cm	Ø90mm	1040,00 zł 800,00 zł	1279,20 zł 984,00 zł
3.466	80x120x3cm	Ø90mm	1120,00 zł 880,00 zł	1377,60 zł 1082,40 zł
3.469	90x100x3cm	Ø90mm	1065,00 zł 825,00 zł	1309,95 zł 1014,75 zł
3.470	90x120x3cm	Ø90mm	1160,00 zł 920,00 zł	1426,80 zł 1131,60 zł

Informacja: ~~cena detaliczna~~ - regularna cena brodzika Etrusco w secie z zestawem AP1



BEZ BARIER


Możliwość montażu w płaszczyźnie podłogi oraz bezprogowa konstrukcja umożliwiają wygodne wejście pod prysznic lub wjazd wózkem inwalidzkim. Ze względu na w/w właściwości brodziki mogą być stosowane również w łazienkach przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Opcjonalne akcesoria:

Panele akrylowe 9cm	Stelaże na zamówienie	Podbudowa montażowa 10.100	Syfon VIEGA 9.113 Ø90mm	Syfon Alcaplast 9.102 Ø90mm	Akcesoria uszczelniające
S/126	S/128	S/101	S/124	S/124	S/125
od 115,00 zł netto	od 360,00 zł netto	185,00 zł netto	230,00 zł netto	65,00 zł netto	od 15,00 zł netto



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY



SET

W ZESTAWIE Z BRODZIKIEM:

- ☒ / syfon szybkoprzepływowy Ø52 (czyszczony od góry)
- ☒ / ekskluzywna kratka z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- ☒ / podbudowa Stailsound® ułatwiająca montaż brodzika

15 LAT
GWARANCJI

Płaskie
spad 2%



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Bez konieczności
wiercenia



Uproszczony
i szybki montaż




Możliwość
bezprogowego
montażu



Syfon wystaje
poza wysokość
brodzika




Wysoka wytrzymałość
na uderzenia udarowe



STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.040	90x90x3,5cm	Ø52mm	925,00zł	1137,75zł
3.042	100x100x3,5cm	Ø52mm	1095,00zł	1346,85zł



STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.041	90x90x3,5cm	Ø52mm	925,00zł	1137,75zł



BEZ BARIER

Możliwość montażu w płaszczyźnie podłogi oraz bezprogowa konstrukcja umożliwiają wygodne wejście pod prysznic lub wjazd wózkiem inwalidzkim. Ze względu na w/w właściwości brodziki mogą być stosowane również w łazienkach przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Opcjonalne **akcesoria:**

Panele akrylowe 9cm	Stelaże na zamówienie	Akcesoria uszczelniające	Antypoślizg SafeMase® Triple Protect
S/126	S/128	S/125	S/131
od 115,00 zł netto	od 360,00 zł netto	od 15,00 zł netto	250,00 zł netto



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZESZCZÓJ
TECHNOLOGICZNY



Magnetyczna
maskownica
W ZESTAWIE

15 LAT
GWARANCJI

Płytkie
1,8 cm



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Bez konieczności
wiercenia



Uproszczony
i szybki montaż






Możliwość
bezpogowego
montażu



Syfon wystaje
poza wysokość
brodzika



Wysoka wytrzymałość
na uderzenia udarowe



(Wymiary podano w mm)

STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0458	80x80x5cm	Ø90mm	780,00zł	959,40zł
3.0452	90x90x5cm	Ø90mm	810,00zł	996,30zł

STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0459	80x80x5 R55 cm	Ø90mm	780,00zł	959,40zł
3.0455	90x90x5 R55 cm	Ø90mm	810,00zł	996,30zł
3.0460	100x100x5 R55 cm	Ø90mm	985,00zł	1211,55zł

STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0450	80x100x5cm	Ø90mm	930,00zł	1143,90zł
3.0461	80x110x5cm	Ø90mm	1050,00zł	1291,50zł
3.0453	80x120x5cm	Ø90mm	985,00zł	1211,55zł
3.0454	80x140x5 cm	Ø90mm	1285,00zł	1580,55zł
3.0457	90x100x5cm	Ø90mm	965,00zł	1186,95zł
3.0451	90x120x5cm	Ø90mm	1025,00zł	1260,75zł
3.0456	90x140x5cm	Ø90mm	1310,00zł	1611,30zł

Opcjonalne **akcesoria:**



Panele
akrylowe 9cm

S/126

od 115,00 zł netto



Stelaże
na zamówienie

S/128

od 360,00 zł netto



Podbudowa
montażowa 10.100

S/101

185,00 zł netto



Syfon VIEGA
9.113 Ø90mm

S/124

230,00 zł netto



Syfon Alcaplast
9.102 Ø90mm

S/124

65,00 zł netto




NOWOŚĆ

Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131

250,00 zł netto



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY



Magnetyczna
maskownica
W ZESTAWIE



15 LAT
GWARANCJI

Płytkie
3 cm



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Bez konieczności
wiercenia



Uproszczony
i szybki montaż






Możliwość
bezprogowego
montażu



Syfon wystaje
poza wysokość
brodzika



Wysoka wytrzymałość
na uderzenia uderowe



STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.081	90x90x6,5cm	Ø52mm	685,00zł	842,55zł
3.082	100x100x6,5cm	Ø52mm	815,00zł	1002,45zł

STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.084	90x90x6,5 R55 cm	Ø52mm	685,00zł	842,55zł

STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.085	80x100x6,5cm	Ø52mm	715,00zł	879,45zł
3.088	80x120x6,5cm	Ø52mm	805,00zł	990,15zł
3.087	90x100x6,5cm	Ø52mm	720,00zł	885,60zł
3.086	90x120x6,5cm	Ø52mm	805,00zł	990,15zł

Opcjonalne akcesoria:



Panele akrylowe 9cm

S/126

od 115,00 zł netto



Stelaże na zamówienie

S/128

od 360,00 zł netto



Podbudowa montażowa 10.100

S/101

185,00 zł netto



Syfon VIEGA 9.110 Ø52mm

S/134

70,00 zł netto



Syfon Alcaplast 9.103 Ø50mm




S/134

40,00 zł netto



Antypoślizg SafeMase® Triple Protect S/131

250,00 zł netto

15 LAT
GWARANCJIPłytkie
3 cmNiezwyczajna
wytrzymałośćWysoka
stabilnośćZnakomite
właściwości izolacyjneBez konieczności
wierceniaUproszczony
i szybki montażMożliwość
bezprogowego
montażuSyfon wystaje
poza wysokość
brodzikaWysoka wytrzymałość
na uderzenia udarowe

(Wymiary podano w mm)

STABLSOUND PLUS®





Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.060	80x80x5cm	Ø90mm	555,00zł	682,65zł
3.061	90x90x5cm	Ø90mm	585,00zł	719,55zł
3.062	100x100x5cm	Ø90mm	720,00zł	885,60zł

STABLSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.063	80x80x5 R55cm	Ø90mm	555,00zł	682,65zł
3.064	90x90x5 R55cm	Ø90mm	585,00zł	719,55zł
3.065	100x100x5 R55cm	Ø90mm	720,00zł	885,60zł

STABLSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0253	70x80x5cm	Ø90mm	545,00zł	670,35zł
3.0254	70x90x5cm	Ø90mm	575,00zł	707,25zł



STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.043	80x90x5cm	Ø90mm	585,00zł	719,55zł
3.066	80x100x5cm	Ø90mm	640,00zł	787,20zł
3.0243	80x110x5cm	Ø90mm	765,00zł	940,95zł
3.069	80x120x5cm	Ø90mm	705,00zł	867,15zł
3.0244	80x130x5cm	Ø90mm	800,00zł	984,00zł
3.044	80x140x5cm	Ø90mm	975,00zł	1199,25zł

STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.068	90x100x5cm	Ø90mm	655,00zł	805,65zł
3.067	90x120x5cm	Ø90mm	735,00zł	904,05zł
3.047	90x140x5cm	Ø90mm	1000,00zł	1230,00zł
3.048	90x160x5cm	Ø90mm	1130,00zł	1389,90zł

STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0255	90x160x5,5	Ø90mm	1130,00zł	1389,90zł

STABILSOUND PLUS®


Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.071	80x100x5 R55cm lewy	Ø90mm	735,00zł	904,05zł

STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.072	100x80x5 R55cm prawy	Ø90mm	735,00zł	904,05zł

Opcjonalne akcesoria:


Panele akrylowe 9cm	Stelaże na zamówienie	Podbudowa montażowa 10.100	Syfon VIEGA 9.113 Ø90mm	Syfon Alcplast 9.102 Ø90mm	Antypoślizg SafeMase® Triple Protect S/131
S/126	S/128	S/101	S/124	S/124	
od 115,00 zł netto	od 360,00 zł netto	185,00 zł netto	230,00 zł netto	65,00 zł netto	250,00 zł netto


**SAFE MASE®
TRIPLE PROTECT**
SET

Każdy brodzik **Corrina New** posiada w zestawie 8 antypoślizgowych elementów o wymiarach 2,5x45cm do samodzielnej aplikacji



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich


**PRZĘKRÓJ
TECHNOLOGICZNY**

15 LAT
GWARANCJI

 Płytkie
2,5 cm

 Niezwykła
wytrzymałość

 Wysoka
stabilność

 Znakomite
właściwości izolacyjne

 Bez konieczności
wiercenia


 Uproszczony
i szybki montaż

 Możliwość
bezprowogowego
montażu

 Syfon wystaje
poza wysokość
brodzika

 Wysoka wytrzymałość
na uderzenia udarowe


**BEST
INVEST**



STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
• 3.4386	75x75x4,5cm	Ø90mm	875,00zł	1076,25zł
3.4330	80x80x4,5cm	Ø90mm	885,00zł	1088,55zł
3.4331	90x90x4,5cm	Ø90mm	925,00zł	1137,75zł
• 3.4332	100x100x4,5cm	Ø90mm	1035,00zł	1273,05zł


• - Zapytaj o dostępność.



STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.4333	80x80x4,5 R55cm	Ø90mm	885,00zł	1088,55zł
3.4334	90x90x4,5 R55cm	Ø90mm	925,00zł	1137,75zł
• 3.4335	100x100x4,5 R55cm	Ø90mm	1035,00zł	1273,05zł

• - Zapytaj o dostępność.



STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
• 3.4364	70x100x4,5cm	Ø90mm	1010,00zł	1242,30zł
• 3.4365	70x110x4,5cm	Ø90mm	1205,00zł	1482,15zł
• 3.4366	70x120x4,5cm	Ø90mm	1105,00zł	1359,15zł
3.4368	70x140x4,5cm	Ø90mm	1320,00zł	1623,60zł
• 3.4370	70x160x5,5cm	Ø90mm	1440,00zł	1771,20zł

• - Zapytaj o dostępność.

(Wymiary podano w mm)




Zestaw AP1 - do samodzielnej aplikacji

W podanej cenie w zestawie z brodzikiem dostarczamy zestaw antypoślizgowy SafeMase® Triple Protect (nr kat. AP1) - do samodzielnej aplikacji (więcej informacji: S/37)

in SET

Opcjonalne akcesoria:


Panele akrylowe 9cm	Stelaże na zamówienie	Podbudowa montażowa 10.100	Syfon VIEGA 9.113 Ø90mm	Syfon Alcaplast 9.102 Ø90mm	Akcesoria uszczelniające
S/126	S/128	S/101	S/124	S/124	S/125
od 115,00 zł netto	od 360,00 zł netto	185,00 zł netto	230,00 zł netto	65,00 zł netto	od 15,00 zł netto



STABILSOUND PLUS®


Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
• 3.4374	75x80x4,5cm	Ø90mm	890,00zł	1094,70zł
• 3.4375	75x90x4,5cm	Ø90mm	940,00zł	1156,20zł
• 3.4376	75x100x4,5cm	Ø90mm	1030,00zł	1266,90zł
• 3.4378	75x120x4,5cm	Ø90mm	1130,00zł	1389,90zł
• 3.4380	75x140x4,5cm	Ø90mm	1365,00zł	1678,95zł
• 3.4381	75x150x5,5cm	Ø90mm	1400,00zł	1722,00zł
• 3.4382	75x160x5,5cm	Ø90mm	1485,00zł	1826,55zł
• 3.4383	75x170x5,5cm	Ø90mm	1505,00zł	1851,15zł

• - Zapytaj o dostępność.



STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.4385	80x90x4,5cm	Ø90mm	880,00zł	1082,40zł
3.4336	80x100x4,5cm	Ø90mm	945,00zł	1162,35zł
3.4338	80x120x4,5cm	Ø90mm	1045,00zł	1285,35zł
3.4340	80x140x4,5cm	Ø90mm	1380,00zł	1697,40zł
3.4341	80x150x5,5cm	Ø90mm	1425,00zł	1752,75zł
3.4342	80x160x5,5cm	Ø90mm	1565,00zł	1924,95zł
3.4343	80x170x5,5cm	Ø90mm	1590,00zł	1955,70zł



STABILSOUND PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.4345	90x100x4,5cm	Ø90mm	1045,00zł	1285,35zł
3.4347	90x120x4,5cm	Ø90mm	1070,00zł	1316,10zł
3.4349	90x140x4,5cm	Ø90mm	1360,00zł	1672,80zł
3.4351	90x160x5,5cm	Ø90mm	1495,00zł	1838,85zł
3.4353	90x180x5,5cm	Ø90mm	1655,00zł	2035,65zł

(Wymiary podano w mm)




in SET

Zestaw AP1 - do samodzielnej aplikacji

W podanej cenie w zestawie z brodzikiem dostarczamy zestaw antypoślizgowy SafeMase® Triple Protect (nr kat. AP1) - do samodzielnej aplikacji (więcej informacji: S/37)


Opcjonalne akcesoria:

					
Panele akrylowe 9cm	Stelaże na zamówienie	Podbudowa montażowa 10.100	Syfon VIEGA 9.113 Ø90mm	Syfon Alcaplast 9.102 Ø90mm	Akcesoria uszczelniające
S/126	S/128	S/101	S/124	S/124	S/125
od 115,00 zł netto	od 360,00 zł netto	185,00 zł netto	230,00 zł netto	65,00 zł netto	od 15,00 zł netto



Brodziki w zestawie ze specjalnym Systemem **SafeMase® Triple Protect**

- ▼ Zbliżenie konsystencji powierzchni
SafeMase® Triple Protect



- ▲ Przykładowa aplikacja **SafeMase® Triple Protect**
na powierzchni brodzika Corrina New

Brodziki Schedpol z serii **Etrusco** (S/24) , **Corrina New** (S/34) oraz **Competia New** (S/46) posiadają w zestawie samodzielnie aplikowane elementy antypoślizgowe **SafeMase® Triple Protect**. Elementy te są odporne na poślizg (co potwierdza specjalny atest) i zwiększają bezpieczeństwo w trakcie kąpieli. System ten zapewnia gładką, wytrzymałą i bezproblemową w utrzymaniu czystości - antypoślizgową powierzchnię kąpielową produktu w środowiskach mokrych, gdzie chodzi się boso.

Zalety systemu **SafeMase® Triple Protect**:

- Pełna, 100% wodoodporność
- Delikatna, antypoślizgowa powierzchnia
- Droбноziarnista struktura przeznaczona do ruchu bosego
- Bezpieczeństwo i higiena, łatwość utrzymania w czystości
- Zestaw obejmuje 8 elementów (2,5x45cm) do samodzielnego zaaplikowania na powierzchni brodzika

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BRODZIKI STABILSOUND®

- ③ Competia
④ **S/44**
gł. 3 cm
Ø90mm



80x80x14
90x90x14
100x100x14



80x80x14 R55
90x90x14 R55
100x100x14 R55



70x80x14
70x90x14



80x90x14
80x100x14
80x120x14
80x140x14
90x100x14
90x120x14
90x140x14



80x100x14 R55 lewy



100x80x14 R55 prawy

SET

- ③ Competia New
+ Safe Mase Triple Protect
④ **S/46**
gł. 2,5 cm
Ø90mm



75x75x12
80x80x12
90x90x12
100x100x12



80x80x12 R55
90x90x12 R55
100x100x12 R55



70x100x12
70x120x12
70x140x12
70x160x12
75x90x12
75x170x12
80x160x12

- ③ Grando Plus
④ **S/48**
gł. 7 cm
Ø90mm



70x70x17
80x80x17
90x90x17



80x80x17 R55
90x90x17 R55

- ① Grawello
② **S/50**
④ gł. 12 cm
Ø52mm



80x80x26
90x90x26



80x80x26 R55
90x90x26 R55



80x100x26
90x120x26

Opcjonalne akcesoria:



Panele
akrylowe

S/127

od 165,00 zł netto



Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131

250,00 zł netto

- ① Go Baby
 ② **S/52**
 ④ gł. 15/26 cm
 Ø52mm



80x80x26/41 R55
 90x90x26/41 R55

- ① Dante
 ② **S/54**
 ④ gł. 28 cm
 Ø52mm



80x80x41
 90x90x41



80x80x41 R55
 90x90x41 R55

- ① Możliwość zabudowy płytkami
 ② Możliwość montażu panelu
 ③ Brodzik zabudowany panelem
 ④ Opcja antypoślizg SafeMase® - na zamówienie

(Wymiary podano w cm)

Opcjonalne akcesoria:



Panele
 akrylowe

S/127

od 165,00 zł netto



Antypoślizg
SafeMase®
 Triple Protect
 S/131

250,00 zł netto


Postaw na bezpieczny brodzik

Wybierając brodzik **oceń go z trzech** równie istotnych **perspektyw**.

GÓRA

Powierzchnia z powłoką **Easy to Clean** i **Antibac** ułatwia czyszczenie i poprawia właściwości higieniczne


Praktyczny **Design** i przemyślana **funkcjonalność**



WYPEŁNIENIE

Wielowarstwowe wzmocnienie konstrukcyjne dna i rantów brodzika oraz **powłoka** o wysokich właściwościach izolacyjnych (izolacja termiczna, akustyczna oraz hydroszczelna)


Podbudowa nośna z możliwością bezpośredniego oklejania płytkami lub wzmocniony panel do podłogi



SPÓD


Samonośna konstrukcja stabilizująca dno brodzika

Fabryczne kanały dla rur odpływowych odprowadzających wodę



STABILSOUND®

- to zaawansowana, europejska technologia wytwarzania produktów kąpielowych, poprawiająca ich właściwości użytkowe w każdym wymiarze.



powierzchnia **Antibac®**



powierzchnia **Easy to Clean®**



ciepły w dotyku



tłumienie hałasu,
aż o **40% ciszej**



niezwykła
wytrzymałość




100% stabilności



chroni przed pleśnią




nie wymaga stelaża / nóżek




ochrona **hydroizolacji** łazienki*

* montaż nie wymaga wiercenia (mocowania uchwytych ściennych), co chroni warstwę hydroizolacyjną łazienki przed naruszeniem.


01_




02_




03_




04_




05_





06_




Zalety produktów w podziale na technologie

TECHNOLOGIA WYKONANIA	STABILSOUND®	STANDARD
GŁÓWNE ZALETY PRODUKTÓW	 Brodziki prysznicowe	 Brodziki prysznicowe
Produkty pasują do różnych kabin prysznicowych		
Powierzchnia Easy to clean		
Zgodność z normami europejskimi		
Duża wytrzymałość na nacisk oraz wysoka wytrzymałość uderowa	 	
100% stabilności		
Wolne od FCKW		
Tłumienie hałasu spadającej wody		
Ciepła powierzchnia dłuższe utrzymywanie ciepła		
Łatwy, szybki montaż		
Bezpośrednie oklejanie glazurą		
Niższy koszt wykonania zabudowy		
Wysoki komfort użytkowania		
Bez konieczności wiercenia i stosowania kotw (bezpieczeństwo hydroizolacji)		
Idealnie pionowe ścianki boczne		
Zachowane odpowiednie spady konstrukcyjne (także na rantach)		

PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY10 LAT
GWARANCJIPłytkę
3 cmNiezwyczajna
wytrzymałośćWysoka
stabilnośćZnakomite
właściwości izolacyjneBez konieczności
wierceniaUproszczony
i szybki montażIdealnie pionowe
ścianki panelu
bocznegoSyfon chowa się
w wysokości
brodzika


STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0160	80x80x14cm	Ø90mm	515,00zł	633,45zł
3.0161	90x90x14cm	Ø90mm	550,00zł	676,50zł
3.0162	100x100x14cm	Ø90mm	710,00zł	873,30zł



STABILSOUND®


Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0163	80x80x14 R55cm	Ø90mm	515,00zł	633,45zł
3.0164	90x90x14 R55cm	Ø90mm	550,00zł	676,50zł
3.0165	100x100x14 R55cm	Ø90mm	710,00zł	873,30zł



STABILSOUND®


Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.01253	70x80x14cm	Ø90mm	510,00zł	627,30zł
3.01254	70x90x14cm	Ø90mm	540,00zł	664,20zł

(Wymiary podano w mm)




STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0183	80x90x14cm	Ø90mm	550,00zł	676,50zł
3.0166	80x100x14cm	Ø90mm	640,00zł	787,20zł
3.0169	80x120x14cm	Ø90mm	695,00zł	854,85zł
3.0184	80x140x14cm	Ø90mm	980,00zł	1205,40zł



STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0168	90x100x14cm	Ø90mm	705,00zł	867,15zł
3.0167	90x120x14cm	Ø90mm	715,00zł	879,45zł
3.0187	90x140x14cm	Ø90mm	1010,00zł	1242,30zł



STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0171	80x100x14 R55cm lewy	Ø90mm	650,00zł	799,50zł

STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0172	100x80x14 R55cm prawy	Ø90mm	650,00zł	799,50zł

(Wymiary podano w mm)

Opcjonalne akcesoria:

			
Syfon VIEGA 9.113 Ø90mm	Syfon Alcaplast 9.102 Ø90mm	Akcesoria uszczelniające	Antypoślizg SafeMase® Triple Protect S/131
S/124	S/124	S/125	S/131
230,00 zł netto	65,00 zł netto	od 15,00 zł netto	250,00 zł netto




**SAFE MASE®
TRIPLE PROTECT**

SET

Każdy brodzik **Competia New** posiada w zestawie 8 antypoślizgowych elementów o wymiarach 2,5x45cm do samodzielnej aplikacji



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



**PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY**



10 LAT
GWARANCJI

Płytkie
2,5 cm



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Bez konieczności
wiercenia



Uproszczony
i szybki montaż




Idealnie pionowe
ścianki panelu
bocznego



Syfon chowa się
w wysokości
brodzika


BEST
INVEST



STABILSOUND®


Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
• 3.4686	75x75x12cm	Ø90mm	815,00zł	1002,45zł
3.4630	80x80x12cm	Ø90mm	820,00zł	1008,60zł
3.4631	90x90x12cm	Ø90mm	875,00zł	1076,25zł
3.4632	100x100x12cm	Ø90mm	1020,00zł	1254,60zł

• - Zapytaj o dostępność.



STABILSOUND®


Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.4633	80x80x12 R55cm	Ø90mm	820,00zł	1008,60zł
3.4634	90x90x12 R55cm	Ø90mm	875,00zł	1076,25zł
3.4635	100x100x12 R55cm	Ø90mm	1020,00zł	1254,60zł



STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.4664	70x100x12cm	Ø90mm	940,00zł	1156,20zł
3.4666	70x120x12cm	Ø90mm	1050,00zł	1291,50zł
3.4668	70x140x12cm	Ø90mm	1280,00zł	1574,40zł
• 3.4670	70x160x12cm	Ø90mm	1395,00zł	1715,85zł
3.4675	75x90x12cm	Ø90mm	895,00zł	1100,85zł
• 3.4683	75x170x12cm	Ø90mm	1450,00zł	1783,50zł

• - Zapytaj o dostępność.



STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
• 3.4642	80x160x12cm	Ø90mm	1450,00zł	1783,50zł

• - Zapytaj o dostępność.

(Wymiary podano w mm)



Zestaw AP1 - do samodzielnej aplikacji


W podanej cenie w zestawie z brodzikiem dostarczamy zestaw antypoślizgowy **SafeMase® Triple Protect** (nr kat. AP1) - do samodzielnej aplikacji (więcej informacji: S/37)

Opcjonalne akcesoria:

Syfon VIEGA 9.113 Ø90mm	Syfon Alcaplast 9.102 Ø90mm	Akcesoria uszczelniające
S/124	S/124	S/125
230,00 zł netto	65,00 zł netto	od 15,00 zł netto



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości
izolacyjne



Bez konieczności
wiercenia





Uproszczony
i szybki montaż



Idealnie pionowe
ścianki panelu
bocznego



Syfon chowa się
w wysokości
brodzika



STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0121	70x70x17cm	Ø90mm	370,00zł	455,10zł
3.0124	80x80x17cm	Ø90mm	365,00zł	448,95zł
3.0125	90x90x17cm	Ø90mm	390,00zł	479,70zł

STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.0128	80x80x17 R55cm	Ø90mm	365,00zł	448,95zł
3.0129	90x90x17 R55cm	Ø90mm	390,00zł	479,70zł

Opcjonalne akcesoria:



Sifon VIEGA
9.113 Ø90mm

S/124

230,00 zł netto



Sifon Alcaplast
9.102 Ø90mm

S/124

65,00 zł netto



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto

NOWOŚĆ




Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131

250,00 zł netto



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY



10 LAT
GWARANCJI

Głębokość
12 cm



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Bez konieczności
wiercenia






Uproszczony
i szybki montaż



Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Syfon chowa się
w wysokości
brodzika



(Wymiary podano w mm)

STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.011	80x80x26cm	Ø52mm	375,00zł	461,25zł
3.012	90x90x26cm	Ø52mm	390,00zł	479,70zł

STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.015	80x80x26 R55cm	Ø52mm	375,00zł	461,25zł
3.014	90x90x26 R55cm	Ø52mm	390,00zł	479,70zł

STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.018	80x100x26cm	Ø52mm	490,00zł	602,70zł
3.019	90x120x26cm	Ø52mm	585,00zł	719,55zł

Opcjonalne akcesoria:



Panele
akrylowe

S/127

od 165,00 zł netto



Syfon VIEGA
9.110 Ø52mm

S/134

70,00 zł netto



Syfon Alcaplast
9.103 Ø50mm

S/134

40,00 zł netto



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



NOWOŚĆ

Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131

250,00 zł netto



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

10 LAT
GWARANCJI

Głębokość
15/26 cm



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Bez konieczności
wiercenia




Uproszczony
i szybki montaż



Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Syfon chowa się
w wysokości
brodzika



(Wymiary podano w mm)

STABILSOUND®


Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.038	80x80x26/41 R55cm	Ø52mm	480,00zł	590,40zł
3.039	90x90x26/41 R55cm	Ø52mm	500,00zł	615,00zł

Opcjonalne **akcesoria:**

				
Panele akrylowe	Syfon VIEGA 9.110 Ø52mm	Syfon Alcaplast 9.103 Ø50mm	Akcesoria uszczelniające	Antypoślizg SafeMase® Triple Protect S/131
S/127	S/134	S/134	S/125	
od 165,00 zł netto	70,00 zł netto	40,00 zł netto	od 15,00 zł netto	250,00 zł netto



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZESZCZÓJ
TECHNOLOGICZNY



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Bez konieczności
wiercenia





Uproszczony
i szybki montaż



Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Syfon chowa się
w wysokości
brodzika



(Wymiary podano w mm)

STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
• 3.032	80x80x41cm	Ø52mm	485,00zł	596,55zł
• 3.033	90x90x41cm	Ø52mm	510,00zł	627,30zł

• - Zapytaj o dostępność.

STABILSOUND®

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
• 3.022	80x80x41 R55cm	Ø52mm	485,00zł	596,55zł
• 3.023	90x90x41 R55cm	Ø52mm	510,00zł	627,30zł

• - Zapytaj o dostępność.

Opcjonalne **akcesoria:**



Panele
akrylowe

S/127

od 185,00 zł netto



Syfon VIEGA
9.110 Ø52mm

S/134

70,00 zł netto



Syfon Alcaplast
9.103 Ø50mm

S/134

40,00 zł netto



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



NOWOŚĆ

Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131

250,00 zł netto

STANDARD

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BRODZIKI STANDARDOWE

①
②
③

Caspar
S/60
gł. 3 cm
Ø90mm



80x80x5
90x90x5



80x80x5 R55
90x90x5 R55



70x90x5



70x100x5
70x120x5
70x140x5
70x160x5



80x100x5
80x120x5
80x140x5
80x160x5



90x100x5
90x120x5
90x140x5
90x160x5

②
+
③

Eko 2.0
S/63
gł. 5 cm
Ø52mm



80x80x16
90x90x16



80x80x16 R55
90x90x16 R55

①
+
③

Zefir
S/64
gł. 12 cm
Ø52mm



80x80x26
90x90x26



80x80x26 R55
90x90x26 R55

①
+
③

Dafne
S/65
gł. 23 cm
Ø52mm



80x80x35 R55
90x90x35 R55

①
+
③

Bona
S/66
gł. 15/26 cm
Ø52mm



80x80x27/41 R55
90x90x27/41 R55

①
+
③

Doris
S/67
gł. 28 cm
Ø52mm



80x80x41
90x90x41



80x80x41 R55
90x90x41 R55

Opcjonalne akcesoria:



Stelaż
L08
dla serii Caspar
S/129

55,00 zł netto



Kotwy montażowe
KT1 (do panelu 9 cm)
dla serii Caspar
S/129

75,00 zł netto



Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131

250,00 zł netto

STANDARD

Panele (dla brodzików Caspar) **S/126**

wys. 9 cm



80x80
90x90
100x100



80x80x5 R55
90x90x5 R55



70x80
80x100
80x120
80x140



90x100
90x120
90x140

Panele Zefir **S/127**

wys. 22,5 cm



80x80 R55
90x90 R55

Panele Dafne **S/127**

wys. 31,5 cm



80x80 R55
90x90 R55

Panele Bona **S/127**

wys. 26 cm



80x80 R55
90x90 R55

Panele Doris **S/127**

wys. 37,5 cm



80x80 R55
90x90 R55

- ① Możliwość montażu panelu
- ② Brodzik zabudowany panelem
- ③ Opcja antypoślizg SafeMase® - na zamówienie
- + Stopa podpierająca w zestawie
- + Metalowy stelaż w zestawie

(Wymiary podano w cm)

STANDARD

5 LAT
GWARANCJI

Brodziki standardowe

na stelażu / nogach



STANDARD



Laminat żywiczny

Powierzchnia zewnętrzna




Nóżki


Podparcie dna

Montaż brodzików **na stelażu**


01_




02_




03_




04_




05_




06_




07_




08_



09_



10_



STANDARD

Seria Caspar



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY



5 LAT
GWARANCJI


Płytkie
3 cm




Możliwość
bezprogowego
montażu




Syfon wystaje
poza wysokość
brodzika




Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.260	80x80x5cm	Ø90mm	445,00zł	547,35zł
3.261	90x90x5cm	Ø90mm	470,00zł	578,10zł



Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.263	80x80x5 R55cm	Ø90mm	445,00zł	547,35zł
3.264	90x90x5 R55cm	Ø90mm	470,00zł	578,10zł



Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.2254	70x90x5cm	Ø90mm	460,00zł	565,80zł



Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.2248	70x100x5cm	Ø90mm	515,00zł	633,45zł
3.2251	70x120x5cm	Ø90mm	575,00zł	707,25zł
3.2252	70x140x5cm	Ø90mm	850,00zł	1045,50zł
3.2256	70x160x5cm	Ø90mm	950,00zł	1168,50zł

(Wymiary podano w mm)

Opcjonalne akcesoria:



Panele
akrylowe 9cm

S/126

od 115,00 zł netto



Stelaż
L08

S/129

55,00 zł netto



Kotwy montażowe
KT1 - do panelu

S/129

75,00 zł netto



Syfon VIEGA
9.113 Ø90mm

S/124

230,00 zł netto



Syfon Alcaplast
9.102 Ø90mm

S/124

65,00 zł netto




Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131


250,00 zł netto

STANDARD

Seria Caspar



Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.266	80x100x5cm	Ø90mm	535,00zł	658,05zł
3.269	80x120x5cm	Ø90mm	620,00zł	762,60zł
3.244	80x140x5cm	Ø90mm	855,00zł	1051,65zł
3.245	80x160x5cm	Ø90mm	985,00zł	1211,55zł



Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.268	90x100x5cm	Ø90mm	545,00zł	670,35zł
3.267	90x120x5cm	Ø90mm	640,00zł	787,20zł
3.247	90x140x5cm	Ø90mm	875,00zł	1076,25zł
3.248	90x160x5cm	Ø90mm	1000,00zł	1230,00zł

(Wymiary podano w mm)

Opcjonalne akcesoria:

Panele
akrylowe 9cm

S/126

od 115,00 zł netto

Stelaż
L08

S/129

55,00 zł netto

Kotwy montażowe
KT1 - do panelu

S/129

75,00 zł netto

Syfon VIEGA
9.113 Ø90mm

S/124

230,00 zł netto



Syfon Alcaplast
9.102 Ø90mm

S/124

65,00 zł netto

Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131

250,00 zł netto

5 LAT
GWARANCJIGłębokość
5 cmSyfon chowa się
w wysokości
brodzikaStopa
podpierająca brodzik
w komplecie

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.320	80x80x16cm	Ø52mm	310,00zł	381,30zł
3.321	90x90x16cm	Ø52mm	330,00zł	405,90zł

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.322	80x80x16 R55cm	Ø52mm	310,00zł	381,30zł
3.323	90x90x16 R55cm	Ø52mm	330,00zł	405,90zł

Opcjonalne akcesoria:

Syfon VIEGA
9.110 Ø52mm

S/134

70,00 zł netto

Syfon Alcaplast
9.103 Ø50mm

S/134

40,00 zł netto

Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



NOWOŚĆ

Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131

250,00 zł netto

STANDARD

Seria Zefir

5 LAT
GWARANCJIGłębokość
12 cmSyfon chowa się
w wysokości
brodzikaMetalowy stelaż
w komplecie

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.211	80x80x26cm	Ø52mm	350,00zł	430,50zł
3.212	90x90x26cm	Ø52mm	370,00zł	455,10zł

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.215	80x80x26 R55cm	Ø52mm	350,00zł	430,50zł
3.214	90x90x26 R55cm	Ø52mm	370,00zł	455,10zł

Opcjonalne akcesoria:

Panele
akrylowe

S/127

od 165,00 zł netto

Syfon VIEGA
9.110 Ø52mm

S/134

70,00 zł netto

Syfon Alcaplast
9.103 Ø50mm

S/134

40,00 zł netto

Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



NOWOŚĆ

Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131

250,00 zł netto

STANDARD

Seria Bona



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

5 LAT
GWARANCJI


Głębokość
15/27 cm



Syfon chowa się
w wysokości
brodzika



Metalowy stelaż
w komplecie



Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.238	80x80x27/41 R55	Ø52mm	425,00zł	522,75zł
3.239	90x90x27/41 R55	Ø52mm	445,00zł	547,35zł

Opcjonalne akcesoria:



Panele
akrylowe

S/127

od 165,00 zł netto



Syfon VIEGA
9.110 Ø52mm

S/134

70,00 zł netto



Syfon Alcaplast
9.103 Ø50mm

S/134

40,00 zł netto



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



NOWOŚĆ

Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131

250,00 zł netto



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



PRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY



5 LAT
GWARANCJI





Głębokość
28 cm



Syfon chowa się
w wysokości
brodzika



Metalowy stelaż
w komplecie



Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.232	80x80x41cm	Ø52mm	425,00zł	522,75zł
3.233	90x90x41cm	Ø52mm	445,00zł	547,35zł

Nr kat.	Wymiar	Średnica	Cena netto	Cena brutto
3.222	80x80x41 R55cm	Ø52mm	425,00zł	522,75zł
3.223	90x90x41 R55cm	Ø52mm	445,00zł	547,35zł

Opcjonalne akcesoria:



Panele
akrylowe

S/127

od 185,00 zł netto



Syfon VIEGA
9.110 Ø52mm

S/134

70,00 zł netto



Syfon Alcaplast
9.103 Ø50mm

S/134

40,00 zł netto



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto

NOWOŚĆ



Antypoślizg
SafeMase®
Triple Protect
S/131

250,00 zł netto

STABILSOUND®

BRODZIKI PODPŁYTKOWE STABILSOUND® (S/68-83)




ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BRODZIKI PODPŁYTKOWE STABILSOUND®

- ① Brodziki podpłytkowe
SLIM LUX (S1)
S/74



80x80x5/10,5
90x90x5/10,5




130+50x80x5/10,5
130+50x90x5/10,5

- ① Brodziki podpłytkowe
BASE (S1)
S/76




80x80x5/10,5
90x90x5/10,5




130+50x80x5/10,5
130+50x90x5/10,5


- ① Brodziki podpłytkowe
BASE (S4) kwadratowe
S/78




80x80x5/10,5
90x90x5/10,5
100x100x5/10,5
120x120x5/10,5



- ① Brodziki podpłytkowe
BASE (S4) prostokątne
S/80




70x120x5/10,5
70x140x5/10,5
80x100x5/10,5
80x120x5/10,5
80x140x5/10,5
90x100x5/10,5
90x120x5/10,5
90x140x5/10,5




70x120x5/10,5
70x140x5/10,5
80x100x5/10,5
80x120x5/10,5
80x140x5/10,5
90x100x5/10,5
90x120x5/10,5
90x140x5/10,5

- ① Brodziki podpłytkowe
SHORTLINE (S4)
S/82



80x80x5/10,5
90x90x5/10,5
100x100x5/10,5
120x120x5/10,5



70x120x5/10,5
70x140x5/10,5
80x100x5/10,5
80x120x5/10,5
80x140x5/10,5
90x100x5/10,5
90x120x5/10,5
90x140x5/10,5

- ① Łatwe przycięcie płyty (w celu dopasowania)
M Maskownica odpływu w komplecie
S Syfon w komplecie

(Wymiary podano w cm)




DODATKOWE INFORMACJE:

(S1) - Spad płyty
jedno-stronny



(S4) - Spad płyty
cztero-stronny





Maskownice w zestawach

Prezentowane maskownice dostępne są w zestawach z **Brodzikami podpłytkowymi Stabilsound®** oraz **Odplywami liniowymi**.

Maskownice SLIM LUX



Maskownice BASE



STABILSOUND®

10 LAT
GWARANCJI


Brodzik pod płytą

Odływ liniowy w **nowoczesnym** wydaniu



Idealnie wyprofilowane spady umożliwiają
bezproblemowy odpływ wody

Fabrycznie uszczelniona rynna odpływowa
zapewnia pełną odporność na korozję



Mata uszczelniająca **zabezpiecza przed przedostawaniem się** wilgoci oraz zapewnia znakomitą przyczepność kleju

Wielowarstwowe wzmocnienie
zapewnia wysoką wytrzymałość na nacisk

Wypełnienie izolujące **minimalizuje efekty akustyczne** oraz **zapobiega utracie ciepła**

Brodziki pod płytowe




Pełna **odporność**
na korozję




Wysoka **wytrzymałość**
na nacisk



Markowy **syfon** o wysokiej
wydajności odbioru wody




Odpowiednie **spady** konstrukcyjne
oraz fabryczne **uszczelnienie**
całej powierzchni




Znakomita **izolacja**
termiczna



Znakomita **izolacja**
akustyczna



Znakomita
przyczepność kleju







Możliwość przycięcia
i dopasowania




Łatwy i szybki
montaż

Łatwy, szybki montaż






Szczegółowa instrukcja dołączona jest do opakowania każdego produktu.

Zalety produktów w podziale na technologie


TECHNOLOGIA WYKONANIA	STABILSOUND®	STANDARD
GŁÓWNE ZALETY PRODUKTÓW	 Brodziki podpłytkowe	 Odpływy liniowe
Bezpośrednie oklejanie glazurą		
Zgodność z normami europejskimi		
Duża wytrzymałość na nacisk		
100% stabilności		
Wolne od FCKW		
Tłumienie hałasu spadającej wody		
Ciepła powierzchnia dzięki termoizolacji		
Łatwy, szybki montaż		
Idealny kąt spad		
Możliwość przycięcia i dopasowania		
Niższy koszt wykonania zabudowy		
Wysoki komfort użytkowania		
Bez konieczności wiercenia i stosowania kotw (bezpieczeństwo hydroizolacji)		

3cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICYSPAD JEDNO-
STRONNYTestowane w laboratorium
badawczym według norm
EuropejskichPRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY10 LAT
GWARANCJIWysokość
zestawu
10,5 cmNiezwyczajna
wytrzymałośćZnakomite
właściwości izolacyjneIdealny
odpływ wodyUproszczony
i szybki montażMożliwość przycięcia
i dopasowaniaWysoka wydajność
odbioru wodyBezpośrednie
oklejenie glazurąKompletny
zestawBEST
INVEST

Nr kat.	A	B	C
10.101	800	800	700
10.102	900	900	800

(Wymiary podano w mm)



Nr kat.	A	B	C	D
10.114	800	1800	1300	700
10.113	900	1800	1300	800

(Wymiary podano w mm)



STABLSOUND®

80 x 80 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 70 cm

10.101/OLPL
1025,00zł netto / 1260,75zł brutto

10.101/OLSL
1270,00zł netto / 1562,10zł brutto

10.101/OLSP
1285,00zł netto / 1580,55zł brutto

90 x 90 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 80 cm

10.102/OLPL
1085,00zł netto / 1334,55zł brutto

10.102/OLSL
1330,00zł netto / 1635,90zł brutto

10.102/OLSP
1345,00zł netto / 1654,35zł brutto



STABLSOUND®

130+50 x 80 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 70 cm

10.114/OLPL
1340,00zł netto / 1648,20zł brutto

10.114/OLSL
1575,00zł netto / 1937,25zł brutto


10.114/OLSP
1590,00zł netto / 1955,70zł brutto

130+50 x 90 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 80 cm

10.113/OLPL
1390,00zł netto / 1709,70zł brutto

10.113/OLSL
1635,00zł netto / 2011,05zł brutto

10.113/OLSP
1650,00zł netto / 2029,50zł brutto



KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / uszczelniona płyta spadkowa (spad 1-stronny) ze zintegrowaną rynną odpływową
- / maskownica (jedna z 3 oferowanych)
- / syfon szyboprzepływowy (czyszczony od góry)
- / dodatkowe elementy uszczelniające (taśma i dwa narożniki)

+

*SET USZCZELNIENIA STREFY PRYSZNICA

Mata uszczelniająca
500 x 100 cm

Taśma uszczelniająca
260 x 12 cm

Mankiet ścienny (2 szt.)
uszczelniający 10 x 3,5 cm
bez perf. z otworem fi 15

Opcjonalne akcesoria:



Podbudowa
montażowa 10.100

S/101

185,00 zł netto





Akcesoria
uszczelniające

S/125


od 15,00 zł netto

8cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICYSPAD JEDNO-
STRONNYTestowane w laboratorium
badawczym według norm
EuropejskichPRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY10 LAT
GWARANCJIWysokość
zestawu
10,5 cmNiezwyczajna
wytrzymałośćZnakomite
właściwości izolacyjneIdealny
odpływ wodyUproszczony
i szybki montażMożliwość przycięcia
i dopasowaniaWysoka wydajność
odbioru wodyBezpośrednie
oklejanie glazurąKompletny
zestaw

Nr. kat.	A	B	C
10.021	800	800	700
10.022	900	900	800

(Wymiary podano w mm)



Nr. kat.	A	B	C	D
10.033	800	1800	1300	700
10.034	900	1800	1300	800

(Wymiary podano w mm)



SYFON
wiega

STABILSOUND®

80 x 80 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 70 cm

90 x 90 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 80 cm



Wysokogatunkowe
aluminium



Stal nierdzewna



Stal nierdzewna

10.021/OLPL
665,00zł netto / 817,95 brutto

10.022/OLPL
735,00zł netto / 904,05 brutto

10.021/OLSL
700,00zł netto / 861,00 brutto

10.022/OLSL
770,00zł netto / 947,10 brutto

10.021/OLSP
720,00zł netto / 885,60 brutto

10.022/OLSP
800,00zł netto / 984,00 brutto



SYFON
wiega

STABILSOUND®

130+50 x 80 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 70 cm

130+50 x 90 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 80 cm



Aluminium
anodowane



Stal nierdzewna



Stal nierdzewna

10.033/OLPL
915,00zł netto / 1125,45 brutto

10.034/OLPL
965,00zł netto / 1186,95 brutto

10.033/OLSL
935,00zł netto / 1150,05 brutto

10.034/OLSL
1010,00zł netto / 1242,30 brutto

10.033/OLSP
960,00zł netto / 1180,80 brutto

10.034/OLSP
1040,00zł netto / 1279,20 brutto



Opcjonalne akcesoria:



Podbudowa
montażowa 10.100

S/101

185,00 zł netto



Akcesoria
uszczelniające


S/125


od 15,00 zł netto

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / uszczelniona **płyta spadkowa** (spad 1-stronny) ze zintegrowaną **rynną odpływową**
- / **maskownica** (jedna z 3 oferowanych)
- / **syfon** szyboprzepływowy (czyszczony od góry)
- / **dodatkowe elementy** uszczelniające (taśma i dwa narożniki)

8cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICYSPAD CZTERO-
STRONNYTestowane w laboratorium
badawczym według norm
EuropejskichPRZEMÓJ
TECHNOLOGICZNY10 LAT
GWARANCJIWysokość
zestawu
10,5 cmNiezwyczajna
wytrzymałośćZnakomite
właściwości izolacyjneIdealny
odpływ wodyUproszczony
i szybki montażMożliwość przycięcia
i dopasowaniaWysoka wydajność
odbioru wodyBezpośrednie
oklejanie glazurąKompletny
zestaw



Nr. kat.	A	B	C	D	E
10.001/OLKB	800	800	600	100	140
10.002/OLKB	900	900	700	100	140
10.003/OLKB	1000	1000	800	100	140
10.004/OLKB	1200	1200	900	150	190

(Wymiary podano w mm)




STABILSOUND®

80 x 80 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 60 cm

90 x 90 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 70 cm

100 x 100 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 80 cm

120 x 120 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 90 cm



Aluminium
anodowane

10.001/OLKB
615,00zł netto / 756,45 brutto

10.002/OLKB
665,00zł netto / 817,95 brutto

10.003/OLKB
735,00zł netto / 904,05 brutto

• 10.004/OLKB
920,00zł netto / 1131,60 brutto



Stal nierdzewna

10.001/OLKB/SL
635,00zł netto / 781,05 brutto

10.002/OLKB/SL
700,00zł netto / 861,00 brutto

10.003/OLKB/SL
770,00zł netto / 947,10 brutto

• 10.004/OLKB/SL
960,00zł netto / 1180,80 brutto



Stal nierdzewna

10.001/OLKB/SP
655,00zł netto / 805,65 brutto

10.002/OLKB/SP
725,00zł netto / 891,75 brutto

10.003/OLKB/SP
800,00zł netto / 984,00 brutto

• 10.004/OLKB/SP
1015,00zł netto / 1248,45 brutto

• - Zapytaj o dostępność.

Opcjonalne akcesoria:



Podbudowa
montażowa 10.100

S/101


185,00 zł netto



Akcesoria
uszczelniające

S/125



od 15,00 zł netto



KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:



- / uszczelniona **płyta spadkowa** (spad 4-stronny) ze zintegrowaną **rynną odpływową**
- / **maskownica** (jedna z 3 oferowanych)
- / **syfon** szybkoprzepływowy (czyszczony od góry)
- / **dodatkowe elementy** uszczelniające (taśma i dwa narożniki)

8cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICYSPAD CZTERO-
STRONNYTestowane w laboratorium
badawczym według norm
EuropejskichPRZEKRÓJ
TECHNOLOGICZNY10 LAT
GWARANCJIWysokość
zestawu
10,5 cmNiezwyczajna
wytrzymałośćZnakomite
właściwości izolacyjneIdealny
odpływ wodyUproszczony
i szybki montażMożliwość przycięcia
i dopasowaniaWysoka wydajność
odbioru wodyBezpośrednie
oklejenie glazurąKompletny
zestawBrodziki podpłytkowe
BASE (S4) na krótkim boku

Nr kat.	A	B	C	D	E
10.005/OLKB	700	1200	400	150	190
10.006/OLKB	700	1400	400	150	190
10.007/OLKB	800	1000	600	100	140
10.008/OLKB	800	1200	500	150	190
10.009/OLKB	800	1400	500	150	190
10.010/OLKB	900	1000	700	100	140
10.011/OLKB	900	1200	600	150	190
10.012/OLKB	900	1400	500	200	240


(Wymiary podano w mm)

Brodziki podpłytkowe
BASE (S4) na długim boku

Nr kat.	A	B	C	D	E	F
10.005/OLDB	700	1200	1000	100	140	100
10.006/OLDB	700	1400	1000	100	140	200
10.007/OLDB	800	1000	800	100	140	100
10.008/OLDB	800	1200	1000	100	140	100
10.009/OLDB	800	1400	1000	100	140	200
10.010/OLDB	900	1000	800	100	140	100
10.011/OLDB	900	1200	1000	100	140	100
10.012/OLDB	900	1400	1000	100	140	200

(Wymiary podano w mm)

Brodziki podpłytkowe BASE (S4) na krótkim boku



Aluminium
anodowane



Stal nierdzewna





Stal nierdzewna

STABILSOUND®

70 x 120 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 40 cm	• 10.005/OLKB 745,00zł netto / 916,35 brutto	• 10.005/OLKB/SL 745,00zł netto / 916,35 brutto	• 10.005/OLKB/SP 770,00zł netto / 947,10 brutto
70 x 140 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 40 cm	• 10.006/OLKB 770,00zł netto / 947,10 brutto	• 10.006/OLKB/SL 770,00zł netto / 947,10 brutto	• 10.006/OLKB/SP 790,00zł netto / 971,70 brutto
80 x 100 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 60 cm	10.007/OLKB 735,00zł netto / 904,05 brutto	10.007/OLKB/SL 745,00 zł netto / 916,35 brutto	10.007/OLKB/SP 770,00 zł netto / 947,10 brutto
80 x 120 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 50 cm	10.008/OLKB 760,00 zł netto / 934,80 brutto	10.008/OLKB/SL 775,00 zł netto / 953,25 brutto	10.008/OLKB/SP 785,00 zł netto / 965,55 brutto
80 x 140 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 50 cm	• 10.009/OLKB 820,00 zł netto / 1008,60 brutto	• 10.009/OLKB/SL 845,00 zł netto / 1039,35 brutto	• 10.009/OLKB/SP 855,00 zł netto / 1051,65 brutto
90 x 100 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 70 cm	10.010/OLKB 760,00 zł netto / 934,80 brutto	10.010/OLKB/SL 780,00 zł netto / 959,40 brutto	10.010/OLKB/SP 805,00 zł netto / 990,15 brutto
90 x 120 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 60 cm	10.011/OLKB 800,00 zł netto / 984,00 brutto	10.011/OLKB/SL 810,00 zł netto / 996,30 brutto	10.011/OLKB/SP 840,00 zł netto / 1033,20 brutto
90 x 140 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 50 cm	10.012/OLKB 860,00 zł netto / 1057,80 brutto	10.012/OLKB/SL 875,00 zł netto / 1076,25 brutto	10.012/OLKB/SP 885,00 zł netto / 1088,55 brutto

• - Zapytaj o dostępność.

Brodziki podpłytkowe BASE (S4) na długim boku



Aluminium
anodowane



Stal nierdzewna



Stal nierdzewna

STABILSOUND®

70 x 120 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 100 cm	• 10.005/OLDB 810,00 zł netto / 996,30 brutto	• 10.005/OLDB/SL 870,00 zł netto / 1070,10 brutto	• 10.005/OLDB/SP 925,00 zł netto / 1137,75 brutto
70 x 140 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 100 cm	• 10.006/OLDB 840,00 zł netto / 1033,20 brutto	• 10.006/OLDB/SL 890,00 zł netto / 1094,70 brutto	• 10.006/OLDB/SP 945,00 zł netto / 1162,35 brutto
80 x 100 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 80 cm	• 10.007/OLDB 785,00 zł netto / 965,55 brutto	• 10.007/OLDB/SL 815,00 zł netto / 1002,45 brutto	• 10.007/OLDB/SP 855,00 zł netto / 1051,65 brutto
80 x 120 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 100 cm	• 10.008/OLDB 820,00 zł netto / 1008,60 brutto	• 10.008/OLDB/SL 880,00 zł netto / 1082,40 brutto	• 10.008/OLDB/SP 935,00 zł netto / 1150,05 brutto
80 x 140 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 100 cm	• 10.009/OLDB 870,00 zł netto / 1070,10 brutto	• 10.009/OLDB/SL 945,00 zł netto / 1162,35 brutto	• 10.009/OLDB/SP 1000,00 zł netto / 1230,00 brutto
90 x 100 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 80 cm	• 10.010/OLDB 820,00 zł netto / 1008,60 brutto	• 10.010/OLDB/SL 860,00 zł netto / 1020,90 brutto	• 10.010/OLDB/SP 890,00 zł netto / 1094,70 brutto
90 x 120 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 100 cm	• 10.011/OLDB 870,00 zł netto / 1070,10 brutto	• 10.011/OLDB/SL 925,00 zł netto / 1057,80 brutto	• 10.011/OLDB/SP 980,00 zł netto / 1205,40 brutto
90 x 140 x 5/10,5 cm wym. maskownicy 100 cm	10.012/OLDB 925,00 zł netto / 1137,75 brutto	10.012/OLDB/SL 975,00 zł netto / 1199,25 brutto	10.012/OLDB/SP 1030,00 zł netto / 1266,90 brutto

• - Zapytaj o dostępność.

Opcjonalne akcesoria:



Podbudowa
montażowa 10.100

S/101

185,00 zł netto



Akcesoria
uszczelniające


S/125

od 15,00 zł netto

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

/ uszczelniona **płyta spadkowa** (spad 4-stronny) ze zintegrowaną
rynną odpływową
/ **maskownica** (jedna z 3 oferowanych)
/ **syfon** szybkoprzepływowy (czyszczony od góry)
/ **dodatkowe elementy** uszczelniające (taśma i dwa narożniki)


8cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICYSPAD CZTERO-
STRONNYTestowane w laboratorium
badawczym według norm
EuropejskichPRZĘKRÓJ
TECHNOLOGICZNY

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / uszczelniona **płyta spadkowa** (spad 4-stronny) ze zintegrowaną **rynną odpływową**
- / **maskownica** PLATE (do zabudowy płytkami)
- / **syfon** szybkoprzepływowy (czyszczony od góry)
- / **dodatkowe elementy** uszczelniające (taśma i dwa narożniki)

10 LAT
GWARANCJIWysokość
zestawu
10,5 cmNiezwyczajna
wytrzymałośćZnakomite
właściwości izolacyjneIdealny
odpływ wodyUproszczony
i szybki montażMożliwość przycięcia
i dopasowaniaWysoka wydajność
odbioru wodyBezpośrednie
oklejenie glazurąKompletny
zestaw



STABILSOUND®



Aluminium
anodowane

80 x 80 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm

• 10.001/OP
515,00 zł netto / 633,45 brutto

90 x 90 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm

• 10.002/OP
565,00 zł netto / 694,95 brutto


100 x 100 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm

• 10.003/OP
625,00 zł netto / 768,75 brutto

120 x 120 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm


• 10.004/OP
805,00 zł netto / 990,15 brutto

• - Zapytaj o dostępność.



Nr kat.	A	B
10.001/OP	800	800
10.002/OP	900	900
10.003/OP	1000	1000
10.004/OP	1200	1200

(Wymiary podano w mm)



STABILSOUND®



Aluminium
anodowane

70 x 120 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm

• 10.005/OP
635,00 zł netto / 781,05 brutto

70 x 140 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm

• 10.006/OP
655,00 zł netto / 805,65 brutto

80 x 100 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm

• 10.007/OP
625,00 zł netto / 768,75 brutto

80 x 120 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm

• 10.008/OP
645,00 zł netto / 793,35 brutto

80 x 140 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm

• 10.009/OP
715,00 zł netto / 879,45 brutto

90 x 100 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm

• 10.010/OP
645,00 zł netto / 793,35 brutto


90 x 120 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm

• 10.011/OP
695,00 zł netto / 854,85 brutto

90 x 140 x 5/10,5 cm
wym. maskownicy 15 cm

• 10.012/OP
745,00 zł netto / 916,35 brutto

• - Zapytaj o dostępność.



Nr kat.	A	B
10.005/OP	700	1200
10.006/OP	700	1400
10.007/OP	800	1000
10.008/OP	800	1200
10.009/OP	800	1400
10.010/OP	900	1000
10.011/OP	900	1200
10.012/OP	900	1400

(Wymiary podano w mm)

INFORMACJA: Podstawowy zestaw dostępny jest z maskownicą PLATE (pod płytą).
Pozostałe maskownice są dostępne oddzielnie (Opcjonalne akcesoria)

Opcjonalne akcesoria:



Podbudowa
montażowa 10.100

S/101

185,00 zł netto



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



Maskownica
STEEL

10.060/SL

65,00 zł netto



Maskownica
STAMP

10.060/SP

70,00 zł netto

STANDARD PLUS

ODPŁYWY LINIOWE (S/84-93)



ZESTAWIENIE PRODUKTÓW ODPŁYWY LINIOWE

M
S

Odplwy liniowe
SLIT ADVANCE
S/88



60x1,2x9,5
70x1,2x9,5
80x1,2x9,5
90x1,2x9,5
100x1,2x9,5
110x1,2x9,5
120x1,2x9,5

M
S

Odplwy liniowe
SLIM LUX
S/90



60x3,5x9,5
70x3,5x9,5
80x3,5x9,5
90x3,5x9,5
100x3,5x9,5

NOWY SYFON

M
S

Odplwy liniowe
BASE-LOW
S/92



60x8x7
70x8x7
80x8x7
90x8x7
100x8x7

M
S

Odplwy liniowe
BASE
S/93



15x8x9,5
60x8x9,5
70x8x9,5
80x8x9,5
90x8x9,5
100x8x9,5

M
S

Maskownica odpływu w komplecie
Syfon w komplecie

(Wymiary podano w cm)

Odplwy liniowe
na nogach



Maskownice w zestawach

Prezentwane maskownice dostępne są w zestawach z **Brodzikami podłytkowymi** Stabilsound® oraz **Odplwami liniowymi**.

Maskownice
SLIM LUX



Maskownice
BASE




STANDARD PLUS

5 LAT
GWARANCJI

Odpływy liniowe na nogach


wykonane z aluminium anodowanego



Pełna **odporność**
na korozję



Markowy **syfon** o wysokiej
wydajności odbioru wody







Wygodna **regulacja**
w pionie i poziomie



Przewaga Odpływów z aluminium anodowanego

Stopy aluminium użyte do wytworzenia Odpływów liniowych są lekkie i wytrzymałe, a dzięki procesowi anodowania (pokrycia warstwą tlenku) wykazują odporność na działanie wody, korozję, licznych kwasów organicznych i związków azotowych. Ponadto stosowane unikalne procesy technologiczne gwarantują zachowanie pełnej szczelności rynny odpływowej.

Montaż Odplywów liniowych



Szczegółowa instrukcja dołączona jest do każdego produktu.

STANDARD PLUS

Odpływy liniowe **Slit Advance**


SET

12mm

LISTWA
MASKUJĄCA



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



ODPŁYW
NA NOGACH

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ **Slit Advance** z listwą maskującą (12mm!)
- / **syfon** szybkoprzepływowy (czyszczony od góry; 36 l/min.)
- / **taśma i kołnierz** uszczelniający
- / regulowane **nóżki montażowe** (2 szt)
- / **haczyki serwisowe** (do wyciągania **koszyków** zabezpieczających syfonu)

+

SET*

5 LAT
GWARANCJI

Min.
wysokość
zestawu
9,5 cm



Pełna odporność
na korozję



Regulacja
wysokości nóżek



Wysoka
wytrzymałość



Wysoka wydajność
odbioru wody



Kompletny
zestaw



Minimalistyczny
design

BEST
INVEST



12 mm

Najcieńsza szczelina odpływu!
Wysoka wydajność odbioru wody!





Wymyślane, innowacyjne koszyki zabezpieczające umożliwiają czyszczenie odpływu od góry!



+ SET*

SYFON
wiega

Nr kat.	Wymiar	Głębokość montażowa	Cena netto	Cena brutto
OLBV60ST	60x1,2cm	9,5-13,4cm	1095,00zł	1346,85zł
OLBV70ST	70x1,2cm	9,5-13,4cm	1195,00zł	1469,85zł
OLBV80ST	80x1,2cm	9,5-13,4cm	1295,00zł	1592,85zł
OLBV90ST	90x1,2cm	9,5-13,4cm	1395,00zł	1715,85zł
OLBV100ST	100x1,2cm	9,5-13,4cm	1455,00zł	1789,65zł
OLBV110ST	110x1,2cm	9,5-13,4cm	1550,00zł	1906,50zł
OLBV120ST	120x1,2cm	9,5-13,4cm	1650,00zł	2029,50zł



(Wymiary podano w mm)

Istnieje możliwość zamówienia odpływu na **dowolną długość!** Zapytaj o cenę oraz dostępność wymiaru, który Cię interesuje. Czas realizacji 6 tygodni.

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ **Slit Advance** z listwą maskującą (12mm!)
- / **syfon** szybkoprzepływowy (czyszczony od góry; 36 l/min.)
- / **taśma i kołnierz** uszczelniający
- / regulowane **nóżki montażowe** (2 szt.)
- / **haczyki serwisowe** (do wyciągania **koszyków** zabezpieczających syfonu)

+


*SET USZCZELNIENIA STREFY PRYSZNICA



Mata uszczelniająca
500 x 100 cm



Taśma uszczelniająca
260 x 12 cm



Mankiet ścienny (2 szt.)

uszczelniający 10 x 3,5 cm
bez perf. z otworem fi 15

Opcjonalne akcesoria:



Podbudowa montażowa 10.100

S/101

185,00 zł netto



Akcesoria uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto

Odplawy liniowe
na nogach

STANDARD PLUS

Odpływy liniowe Slim Lux

SET

3cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



ODPŁYW
NA NOGACH

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ **Slim Lux** z wybraną maskownicą
- / **syfon** szybkoprzepływowy (czyszczony od góry)
- / **taśma** i **kołnierz** uszczelniający
- / regulowane **nóżki montażowe** (6 szt.)

+

SET*

5 LAT
GWARANCJI

Wysokość
zestawu
9,5 cm



Pełna odporność
na korozję



Regulacja
wysokości nóżek



Wysoka
wytrzymałość



Wysoka wydajność
odbioru wody



Kompletny
zestaw



Minimalistyczny
design

BEST
INVEST



SYFON
Viega

SET*

PLATE SLIM



Aluminium
anodowane

STEEL SLIM




Stal nierdzewna

STAMP SLIM



Stal nierdzewna

60 x 3,5 x 9,5 cm	OLP60/SLX 790,00zł netto / 971,70zł brutto	OLSL60/SLX 945,00zł netto / 1162,35zł brutto	OLSP60/SLX 965,00zł netto / 1186,95zł brutto
70 x 3,5 x 9,5 cm	OLP70/SLX 820,00zł netto / 1008,60zł brutto	OLSL70/SLX 985,00zł netto / 1211,55zł brutto	OLSP70/SLX 1010,00zł netto / 1242,30zł brutto
80 x 3,5 x 9,5 cm	OLP80/SLX 865,00zł netto / 1063,95zł brutto	OLSL80/SLX 1050,00zł netto / 1291,50zł brutto	OLSP80/SLX 1060,00zł netto / 1303,80zł brutto
90 x 3,5 x 9,5 cm	OLP90/SLX 915,00zł netto / 1125,45zł brutto	OLSL90/SLX 1135,00zł netto / 1396,05zł brutto	OLSP90/SLX 1165,00zł netto / 1432,95zł brutto
100 x 3,5 x 9,5 cm	OLP100/SLX 975,00zł netto / 1199,25zł brutto	OLSL100/SLX 1215,00zł netto / 1494,45zł brutto	OLSP100/SLX 1245,00zł netto / 1531,35zł brutto




(Wymiary podano w mm)

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ Slim Lux z wybraną maskownicą
- / syfon szybkoprzepływowy (czyszczony od góry)
- / taśma i kołnierz uszczelniający
- / regulowane nóżki montażowe (6 szt.)

+

*SET USZCZELNIENIA STREFY PRYSZNICA



Mata uszczelniająca
500 x 100 cm

Taśma uszczelniająca
260 x 12 cm

Mankiet ścienny (2 szt.)
uszczelniający 10 x 3,5 cm
bez perf. z otworem fi 15



Odpyły liniowe
na nogach

Opcjonalne akcesoria:

Podbudowa montażowa 10.100	Akcesoria uszczelniające
S/101	S/125
185,00 zł netto	od 15,00 zł netto

💡 CZY WIESZ, ŻE...

Użycie podbudowy montażowej (nr. 10.100) ułatwia, oraz skraca czas montażu nie tylko brodzików akrylowych, lecz także odpływów liniowych. Uzyskanie odpowiedniego wymiaru jest szybkie, proste i precyzyjne dzięki przygotowanym nacięciom.



STANDARD PLUS

Odptywy **Base-Low**

NOWY SYFON : H 5cm!

8cm



SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICY

LB ✓

Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

ODPŁYW
LINIOWY
NA NOGACH

KAŻDY **ZESTAW** ZAWIERA:

- / Odpływ **Base-Low** z wybraną maskownicą
- / **syfon** szybkoprzepływowy (czyszczony od góry, przepustowość: **42 l/min**)
- / **taśma** i **kołnierzyk** uszczelniający
- / regulowane **nóżki montażowe** (6 szt.)

- / Odpływ **Base-Low** z wybraną maskownicą
- / **syfon** szybkoprzepływowy (czyszczony od góry, przepustowość: **42 l/min**)
- / **taśma i kołnierz** uszczelniający
- / regulowane **nóżki montażowe** (6 szt.)

5 LAT
GWARANCJI

Wysokość
zestawu
7 cm



**Pełna odporność
na korozję**



Regulacja wysokości nóg




Wysoka
wytrzymałość



**Wysoka wydajność
odbioru wody**



**Kompletny
zestaw**



PLATE

Aluminium
anodowane

(do zabudowy płytkami)

STEEL

Stal nierdzewna

STAMI

Stal nierdzewna

60 x 8 x 7 cm	OLP60/ST-LOW 420,00 zł netto / 516,60 zł brutto	OLSL60/ST-LOW 495,00 zł netto / 608,85 zł brutto	OLSP60/ST-LOW 530,00 zł netto / 651,90 zł brutto
70 x 8 x 7 cm	OLP70/ST-LOW 440,00 zł netto / 541,20 zł brutto	OLSL70/ST-LOW 550,00 zł netto / 676,50 zł brutto	OLSP70/ST-LOW 575,00 zł netto / 707,25 zł brutto
80 x 8 x 7 cm	OLP80/ST-LOW 475,00 zł netto / 584,25 zł brutto	OLSL80/ST-LOW 600,00 zł netto / 738,00 zł brutto	OLSP80/ST-LOW 635,00 zł netto / 781,05 zł brutto
90 x 8 x 7 cm	OLP90/ST-LOW 520,00 zł netto / 639,60 zł brutto	OLSL90/ST-LOW 660,00 zł netto / 811,80 zł brutto	OLSP90/ST-LOW 715,00 zł netto / 879,45 zł brutto
100 x 8 x 7 cm	OLP100/ST-LOW 560,00 zł netto / 688,80 zł brutto	OLSL100/ST-LOW 720,00 zł netto / 885,60 zł brutto	OLSP100/ST-LOW 775,00 zł netto / 953,25 zł brutto

Opcjonalne **akcesoria:**

Podbudowa
montażowa 10.100

S/101



185,00 zł netto



**Akcesoria
uszczelniające**

S/125

od 15,00 zł netto



(Wymiary podano w mm)

8cm

SZEROKOŚĆ
MASKOWNICYTestowane w laboratorium
badawczym według norm
EuropejskichODPŁYW
LINIOWY
NA NOGACH

KAŻDY ZESTAW ZAWIERA:

- / Odpływ Base z wybraną maskownicą
- / syfon szybko przepływowy (czyszczony od góry, przepustowość: 31,8 l/min)
- / taśma i kołnierz uszczelniający
- / regulowane nóżki montażowe (6 szt.)

5 LAT
GWARANCJIWysokość
zestawu
9,5 cmPełna odporność
na korozjęRegulacja
wysokości nóżekWysoka
wytrzymałośćWysoka wydajność
odbioru wodyKompletny
zestaw

15 x 8 x 9,5 cm

Aluminium
anodowane
(do zabudowy płytkami)

OLP15/ST

280,00 zł netto / 344,40 zł brutto



Stal nierdzewna



Stal nierdzewna

60 x 8 x 9,5 cm

OLP60/ST

420,00 zł netto / 516,60 zł brutto

OLSL60/ST

510,00 zł netto / 627,30 zł brutto

OLSP60/ST

530,00 zł netto / 651,90 zł brutto

70 x 8 x 9,5 cm

OLP70/ST

440,00 zł netto / 541,20 zł brutto

OLSL70/ST

550,00 zł netto / 676,50 zł brutto

OLSP70/ST

575,00 zł netto / 707,25 zł brutto

80 x 8 x 9,5 cm

OLP80/ST

475,00 zł netto / 584,25 zł brutto

OLSL80/ST

600,00 zł netto / 738,00 zł brutto

OLSP80/ST

635,00 zł netto / 781,05 zł brutto

90 x 8 x 9,5 cm

OLP90/ST

520,00 zł netto / 639,60 zł brutto

OLSL90/ST

660,00 zł netto / 811,80 zł brutto

OLSP90/ST

715,00 zł netto / 879,45 zł brutto

100 x 8 x 9,5 cm

OLP100/ST

560,00 zł netto / 688,80 zł brutto

OLSL100/ST

720,00 zł netto / 885,60 zł brutto

OLSP100/ST

775,00 zł netto / 953,25 zł brutto

Odpływy liniowe
na nogach

Opcjonalne akcesoria:

Podbudowa
montażowa 10.100


S/101

185,00 zł netto


Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



151,5



150 (600,700,800,900,1000)

(Wymiary podano w mm)

STANDARD PLUS

NOŚNIKI STABILIZUJĄCE EPS (S/94-109)



- ① Podbudowa do brodzików wypełnionych od spodu:
 ② Stabilsound Plus® i pod płytowych Stabilsound®
S/100

wys. podbudowy: 9 cm




- ① Nośniki do
 ② brodzików średnich
S/100

gł. max 16 cm




- ① Nośniki do wanien
 ② z podcięciem
 na stopy / LED
S/102

gł. max 42,5 cm



120x70x55
 130x70x55
 140x70x55
 150x70x55
 160x70x55
 170x70x55



140x75x55
 150x75x55
 160x75x55
 170x75x55

- ① Nośniki
 ② do wanien
 prostokątnych
S/104

gł. max 42,5 cm



120x70x55
 130x70x55
 140x70x55
 150x70x55
 160x70x55
 170x70x55



140x75x55
 150x75x55
 160x75x55
 170x75x55

- ① Nośniki
 ② do wanien
 prostokątnych
S/106

gł. max 51,5 cm
 i 52,5 cm




140x75x64,5
 150x75x64,5
 160x75x64,5
 170x75x64,5
 180x75x64,5



160x80x64,5
 170x80x64,5
 180x80x64,5
 190x80x64,5
 200x80x64,5

- ① Nośnik
 ② do wanien
 półokrągłych
S/108



240x63
 (długość łuku wanny max 240 cm)

- ② Nośniki dedykowane
 (na dokładny wymiar)
 do wanien i brodzików
S/109

czas realizacji: 4-8 tygodni



- ① Uniwersalność - pasuje do większości brodzików/wanien
 ② Bezpośrednie oklejanie płytkami

STANDARD PLUS®

31 LAT
GWARANCJI


Nośniki stabilizujące EPS

systemy zabudowy **do wanien i brodzików**



Szerokie zastosowanie Nośników
do wanien akrylowych i stalowych

Materiał Stabilsound® EPS **minimalizuje efekty akustyczne**
występujące w czasie kąpieli (np. podczas prysznica)



STANDARD PLUS®

- **nośniki stabilizujące EPS** przyspieszają finalny montaż oraz zabudowę wanien i brodzików płytkami, jednocześnie gwarantując ich późniejszą 100% stabilność, dzięki podparciu zarówno na rantach, jak i na dnie. Produkty osadzone na nośnikach stabilizujących EPS wyróżnia wysoka wytrzymałość na nacisk..




Szerokie zastosowanie
do akrylu i stali



Bezpośrednie
oklejanie płytkami



Łatwy i szybki
montaż



100% stabilności produktu
w trakcie użytkowania,
niezależnie od obciążenia




Wysoka **wytrzymałość**
na nacisk




tłumienie hałasu,
aż o **40% ciszej**



chroni przed pleśnią



nie wymaga stelaża / nóżek



ochrona **hydroizolacji** łazienki*


* montaż nie wymaga wiercenia (mocowania uchwytych ściennych), co chroni warstwę hydroizolacyjną łazienki przed naruszeniem.

STANDARD PLUS®

Łatwy, szybki montaż

Nośniki stabilizujące EPS


01_




02_



03_



04_



05_



06_



Szczegółowa instrukcja dołączona jest do każdego produktu.

Zalety produktów w podziale na technologie

TECHNOLOGIA WYKONANIA 	STANDARD PLUS	STANDARD PLUS	STANDARD
GŁÓWNE ZALETY PRODUKTÓW 	 31 LAT GWARANCJI	 5 LAT GWARANCJI	
	Nośniki do wanien i brodzików	Obudowy do wanien i brodzików	Zabudowa murowana
Produkty pasują do wyrobów akrylowych i stalowych			
Bezpośrednie oklejanie glazurą			
Zgodność z normami europejskimi			
Duża wytrzymałość na nacisk			
100% stabilności			
Wolne od FCKW			
Tłumienie hałasu spadającej wody			
Wysokie właściwości izolacyjne zastosowanego materiału EPS			
Łatwy, szybki montaż			
Możliwość przycięcia i dopasowania			
Niższy koszt wykonania zabudowy			
Wysoki komfort użytkowania			
Bez konieczności wiercenia i stosowania kotw (bezpieczeństwo hydroizolacji)			
Bez konieczności szlifowania powierzchni			
Bez konieczności gruntowania powierzchni			

STANDARD PLUS®

Nośniki stabilizujące do brodzików



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



DLA BRODZIKÓW
AKRYLOWYCH I
STAŁOWYCH



31 LAT
GWARANCJI



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Uproszczony
i szybki montaż



Niższy
koszt montażu



Bezpośrednie
oklejanie glazurą





Uniwersalność
do akrylu i stali



Syfon chowa się
w wysokości
nośnika



Podbudowa uniwersalna
z nacięciami rozmiarowymi
i dodatkowymi umożliwiającymi
montaż Paneli 9cm



(Wymiary podano w mm)

STABILSOUND®


Nr kat.	Wymiar	Głębokość	Cena netto	Cena brutto
10.100	140x100x9cm	-	185,00 zł	227,55 zł

STANDARD PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Głębokość	Cena netto	Cena brutto
2.012	70x70x28cm	max 19cm	120,00 zł	147,60 zł
2.002	80x80x28cm	max 19cm	110,00 zł	135,30 zł
2.004	90x90x28cm	max 19cm	125,00 zł	153,75 zł

STANDARD PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Głębokość	Cena netto	Cena brutto
2.050	80x80x28cm	max 19cm	110,00 zł	135,30 zł
2.051	90x90x28cm	max 19cm	125,00 zł	153,75 zł



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI NOŚNIKÓW

Nośniki umożliwiają zmianę głębokości poprzez zastosowanie zawartych w zestawie regulowanych podkładek.

Opcjonalne akcesoria:



Panele akrylowe 9cm
dla podbudowy 10.100

S/126

od 115,00 zł netto



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



Akcesoria
montażowe

S/125

od 50,00 zł netto

Nośniki LED do wanien prostokątnych



i PODCIĘCIE NA STOPY / OŚWIETLENIE LED

Rozwiązanie zapewnia nie tylko wyższe walory estetyczne, lecz także ułatwia nam wiele czynności związanych z higieną, takich jak np. mycie włosów na stojąco, czy też czyszczenie wanny.

31 LAT
GWARANCJI



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Uproszczony
i szybki montaż



Niższy
koszt montażu



Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Podcięcie na
stopy / oświetlenie
LED



Uniwersalność
do akrylu i stali

42,5 cm
GŁĘBOKOŚCI



STANDARD PLUS®


Nr kat.	Wymiar	Głębokość	Cena netto	Cena brutto
1.028-led	120x70x55cm	42,5cm	360,00 zł	442,80 zł
	130x70x55cm			
	140x70x55cm			
	150x70x55cm			
	160x70x55cm			
	170x70x55cm			

42,5 cm
GŁĘBOKOŚCI



STANDARD PLUS®

Nr kat.	Wymiar	Głębokość	Cena netto	Cena brutto
1.029-led	140x75x55cm	42,5cm	380,00 zł	467,40 zł
	150x75x55cm			
	160x75x55cm			
	170x75x55cm			



PORÓWNANIE PODPARCIA POWIERZCHNI WANNY (nośnik EPS vs standardowy stelaż)

(Wymiary podano w mm)

1 NOŚNIK STABILIZUJĄCY EPS

lub

2 NÓŻKI / STELAŻ

POWIERZCHNIA PODPARCIA WANNY

Opcjonalne akcesoria:



Akcesoria uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



Akcesoria montażowe

S/125


od 50,00 zł netto



OCHRONA HYDROIZOLACJI ŁAZIENKI DZIĘKI W 100%
SAMONOŚNEJ KONSTRUKCJI NOŚNIKÓW EPS

Brak konieczności wiercenia
w ścianie i stosowania kotw
przyściennych.





Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



ZOBACZ FILMY

YouTube

31 LAT
GWARANCJI



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Uproszczony
i szybki montaż



Niższy
koszt montażu



Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Uniwersalność
do akrylu i stali

42,5 cm
GŁĘBOKOŚCI



STANDARD PLUS ®


Nr kat.	Wymiar	Głębokość	Cena netto	Cena brutto
1.028	120x70x55cm	42,5cm	320,00 zł	393,60 zł
	130x70x55cm			
	140x70x55cm			
	150x70x55cm			
	160x70x55cm			
	170x70x55cm			

42,5 cm
GŁĘBOKOŚCI



STANDARD PLUS ®

Nr kat.	Wymiar	Głębokość	Cena netto	Cena brutto
1.029	140x75x55cm	42,5cm	330,00 zł	405,90 zł
	150x75x55cm			
	160x75x55cm			
	170x75x55cm			



(Wymiary podano w mm)




PORÓWNANIE PODPARCIA POWIERZCHNI WANNY (nośnik EPS vs standardowy stelaż)



**1 NOŚNIK
STABILIZUJĄCY EPS**



2 NÓŻKI / STELAŻ



lub




**POWIERZCHNIA
PODPARCIA
WANNY**

Nośniki
STABILIZUJĄCE



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI NOŚNIKÓW

Nośniki umożliwiają regulację głębokości poprzez zastosowanie zawartych w zestawie podkładek w zakresie od 36,5 do 42,5 cm.



Opcjonalne akcesoria:



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



Akcesoria
montażowe

S/125

od 50,00 zł netto

STANDARD PLUS®

Nośniki do wanien prostokątnych



ZOBACZ FILMY

YouTube

31 LAT
GWARANCJI



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Uproszczony
i szybki montaż



Niższy
koszt montażu



Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Uniwersalność
do akrylu i stali

52,5 cm
GŁĘBOKOŚCI



STANDARD PLUS ®


Nr kat.	Wymiar	Głębokość	Cena netto	Cena brutto
1.031	140x75x64,5cm	52,5cm	365,00 zł	448,95 zł
	150x75x64,5cm			
	160x75x64,5cm			
	170x75x64,5cm			
	180x75x64,5cm			

51,5 cm
GŁĘBOKOŚCI



STANDARD PLUS ®


Nr kat.	Wymiar	Głębokość	Cena netto	Cena brutto
1.032	160x80x64,5cm	51,5cm	375,00 zł	461,25 zł
	170x80x64,5cm			
	180x80x64,5cm			
	190x80x64,5cm			
	200x80x64,5cm			



(Wymiary podano w mm)



PORÓWNANIE PODPARCIA POWIERZCHNI WANNY (nośnik EPS vs standardowy stelaż)




**1 NOŚNIK
STABILIZUJĄCY EPS**



2 NÓŻKI / STELAŻ

lub



**POWIERZCHNIA
PODPARCIA
WANNY**

Nośniki
STABILIZUJĄCE

Opcjonalne akcesoria:



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



Akcesoria
montażowe

S/125

od 50,00 zł netto



ZALETY MONTAŻU NA NOŚNIKU

Montaż wanny na nośniku to od ponad 40 lat najczęściej wybierane rozwiązanie dotyczące sposobu osadzania i zabudowywania wanien w Europie Zachodniej. Osadzenie wanny na nośniku oznacza najstabilniejsze posadowienie (równomierne podparcie całej powierzchni wanny, aż po ranty).

STANDARD PLUS

Nośnik do wanien półokrągłych



5 LAT
GWARANCJI



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność




Uproszczony
i szybki montaż



Bezpośrednie
oklejanie glazurą




Uniwersalność
do akrylu i stali



Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto
1.083	240*x63cm	380,00 zł	467,40 zł

*240cm to maksymalna długość łuku wanny półokrągłej.



Elementy Nośnika 1.083

A	obudowa elastyczna wzmocniona siatką z włókna szklanego
B	elementy konstrukcji nośnej - narożniki
C	regulowane podparcie dna wanny
D	kliny montażowe



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

Wymagany
rys. techniczny
lub plik CAD
wanny

Czas realizacji:
4 - 8 tygodni



31 LAT
GWARANCJI



Niezwykła
wytrzymałość



Wysoka
stabilność



Znakomite
właściwości izolacyjne



Uproszczony
i szybki montaż



Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Uniwersalność
do akrylu i stali

STANDARD PLUS®

Wymiar	Cena netto	Cena brutto
dla dowolnej wanny	od 695,00 zł*	854,85 zł*


*dotyczy modeli nośników dotychczas nie produkowanych. Dokładna wycena każdego zamówienia będzie dokonywana indywidualnie.

STANDARD PLUS®

Wymiar	Cena netto	Cena brutto
dla dowolnego brodzika	od 315,00 zł*	387,45 zł*

*dotyczy modeli nośników dotychczas nie produkowanych. Dokładna wycena każdego zamówienia będzie dokonywana indywidualnie.

Przykładowe Nośniki na wymiar do wanien



Przykładowe Nośniki na wymiar do brodzików



STANDARD PLUS



OBUDOWY PODPŁYTKOWE (S/110-121)



ZESTAWIENIE PRODUKTÓW OBUDOWY PODPŁYTKOWE

- ① Obudowy podpłytkowe
do wanien **z podcięciem**
na stopy / LED
S/114 i 116

wys. max 58 cm




- ① Obudowy
podpłytkowe
do wanien
S/115 i 117

wys. max 58 cm



- ① Obudowy podpłytkowe z półką
do wanien **z podcięciem**
na stopy / LED
S/118

wys. max 58 cm



- ① Obudowy
podpłytkowe
z półką do wanien
S/119

wys. max 58 cm



- ① Stopień podpłytkowy i
Obudowa podpłytkowa
do brodzika
S/120 i 121



- ① Uniwersalność - pasuje do większości brodzików/wanien
② Bezpośrednie oklejanie płytkami
③ Także do wanien z hydromasażem

(Wymiary podano w cm)

STANDARD PLUS

5 LAT
GWARANCJI

Obudowy pod płytkowe

systemy obudowy **do wanien i brodzików**



Szerokie zastosowanie
do akrylu i stali



Bezpośrednie
oklejanie płytkami




Łatwy i szybki
montaż


Obudowy podpłytkowe

- łatwe dopasowanie do każdej wanny!


01_




02_




03_




04_



05_



06_



STANDARD PLUS

Obudowy pod płytowe LED do wanien prostokątnych



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

**Możliwość
łączenia**
wielu zestawów

Pasują
do każdej
wannы

ZOBACZ FILMY

You Tube

5 LAT
GWARANCJI



Uproszczony
i szybki montaż



Niższy
koszt montażu



Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Podcięcie na
stopę / oświetlenie
LED



Uniwersalność
do akrylu i stali

Przekrój
technologiczny



Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto
1.041-led	170+90x58cm*	255,00 zł	313,65 zł

*zestaw obejmuje elementy obudowy (z podcięciem o gł. 5 cm) oraz słupkę narożnikowy

Opcjonalne akcesoria:



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



Akcesoria
montażowe

S/125

od 50,00 zł netto



PODCIĘCIE NA STOPY / OŚWIETLENIE LED

Rozwiązanie zapewnia nie tylko
wyższe walory estetyczne, lecz
także ułatwia nam wiele
czynności związanych z higieną,
takich jak np. mycie włosów na
stojąco, czy też czyszczenie
wannы.



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

**Możliwość
łączenia**
wielu zestawów

Pasują
do każdej
wannы

ZOBACZ FILMY

You Tube

5 LAT
GWARANCJI



Uproszczony
i szybki montaż



Niższy
koszt montażu




Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Uniwersalność
do akrylu i stali

Przekrój
technologiczny



Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto
1.041	170+90x58cm*	245,00 zł	301,35 zł

*zestaw obejmuje elementy obudowy, słupki narożnikowe oraz kliny montażowe

Opcjonalne akcesoria:



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



Akcesoria
montażowe

S/125

od 50,00 zł netto

STANDARD PLUS

Obudowy podłytkowe LED do wanien półokrągłych



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



**Możliwość
łączenia**
wielu zestawów

Pasują
do każdej
wannы
półokrągłej

ZOBACZ FILMY

YouTube

5 LAT
GWARANCJI



Uproszczony
i szybki montaż



Niższy
koszt montażu



Bezpośrednie
oklejanie glazurą




Podcięcie na
stopę / oświetlenie
LED



Uniwersalność
do akrylu i stali

Przekrój
technologiczny



Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto
1.040-led	240x58cm*	305,00 zł	375,15 zł

*zestaw obejmuje elementy obudowy (z podcięciem o gł. 5 cm) oraz kliny montażowe

i PODCIĘCIE NA STOPY / OŚWIETLЕНИЕ LED

Rozwiązanie zapewnia nie tylko
wyższe walory estetyczne, lecz
także ułatwia nam wiele
czynności związanych z higieną,
takich jak np. mycie włosów na
stojąco, czy też czyszczenie
wannы.

Opcjonalne akcesoria:



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto




Akcesoria
montażowe

S/125

od 50,00 zł netto



**ELASTYCZNA
KONSTRUKCJA!**



STANDARD PLUS

Obudowy pod płytkowe do wanien półokrągłych



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



**Możliwość
łączenia**
wielu zestawów

Pasują
do każdej
wanny
półokrągłej

ZOBACZ FILMY



5 LAT
GWARANCJI



Uproszczony
i szybki montaż




Niższy
koszt montażu



Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Uniwersalność
do akrylu i stali



Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto
1.040	240x58cm*	295,00 zł	362,85 zł

*zestaw obejmuje elementy obudowy oraz kliny montażowe

Opcjonalne akcesoria:



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto




Akcesoria
montażowe

S/125

od 50,00 zł netto



**ELASTYCZNA
KONSTRUKCJA!**



Obudowy
pod płytkowe

STANDARD PLUS

Obudowy podpłytkowe LED z półką 13,5 cm



5 LAT
GWARANCJI



Uproszczony
i szybki montaż



Niższy
koszt montażu




Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Podcięcie na
stopy / oświetlenie
LED



Uniwersalność
do akrylu i stali



Opcjonalne akcesoria:



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto




Akcesoria
montażowe

S/125

od 50,00 zł netto



**ELASTYCZNA
KONSTRUKCJA!**



Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto
• 1.052-led	270x58(13,5*)cm*	575,00 zł	707,25 zł

*zestaw obejmuje elementy obudowy (z podcięciem 8x5 cm) oraz słupek narożnikowy

*szerokość półki po obudowaniu płytkami wynosi 15 cm


• - termin realizacji jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto
• 1.052-led	270x58(13,5*)cm*	575,00 zł	707,25 zł

*zestaw obejmuje elementy obudowy (z podcięciem 8x5 cm) oraz słupek narożnikowy

*szerokość półki po obudowaniu płytkami wynosi 15 cm

• - termin realizacji jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich

**Możliwość
łączenia**
wielu zestawów

Pasują
do każdej
wannы

ZOBACZ FILMY



5 LAT
GWARANCJI



Uproszczony
i szybki montaż



Niższy
koszt montażu




Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Uniwersalność
do akrylu i stali

**Możliwość zastosowania do
wanien z hydromasażem!**



Opcjonalne **akcesoria:**



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



Akcesoria
montażowe

S/125

od 50,00 zł netto

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto
• 1.050	270x58(4*)cm*	385,00 zł	473,55 zł

*zestaw obejmuje elementy obudowy oraz słupki narożnikowy

* szerokość półki po obudowaniu płytkami wynosi 5 cm

• - termin realizacji jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto
• 1.050	270x58(4*)cm*	385,00 zł	473,55 zł

*zestaw obejmuje elementy obudowy oraz słupki narożnikowy

* szerokość półki po obudowaniu płytkami wynosi 5 cm

• - termin realizacji jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia



**MOŻLIWOŚĆ
DEMONTAŻU BEZ
USZKODZENIA
GLAZURY**



STANDARD PLUS

Stopień podpłytkowy do wanien



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



ELASTYCZNA
KONSTRUKCJA

**Możliwość
łączenia**
wielu zestawów

Pasują
do każdej
wannы

5 LAT
GWARANCJI



Uproszczony
i szybki montaż



Niższy
koszt montażu



Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Uniwersalność
do akrylu i stali



Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto
1.070	100x18x20cm	120,00 zł	147,60 zł

Opcjonalne akcesoria:



Akcesoria
montażowe

S/125

od 50,00 zł netto

S/120

STANDARD PLUS

Obudowa podpłytkowa do brodzików



Testowane w laboratorium
badawczym według norm
Europejskich



ELASTYCZNA
KONSTRUKCJA

**Możliwość
łączenia**
wielu zestawów

Pasują
**do brodzików
kwadratowych
i półokrągłych**

5 LAT
GWARANCJI



Uproszczony
i szybki montaż



Niższy
koszt montażu



Bezpośrednie
oklejanie glazurą



Uniwersalność
do akrylu i stali



Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto
2.040	160x36cm*	145,00 zł	178,35 zł
	90+90x36cm**		

*do brodzików półokrągłych - długość łuku maks. 160 cm

**do brodzików kwadratowych max. 90x90 cm

Opcjonalne akcesoria:



Akcesoria
uszczelniające

S/125

od 15,00 zł netto



Akcesoria
montażowe

S/125

od 50,00 zł netto


ZESTAWIENIE PRODUKTÓW AKCESORIA

Akcesoria dla **brodzików**

Syfony Viega
S/124



Syfony Alcaplat
S/124



Syfon McAlpine
S/124



Kolanko Alcaplat
S/118



Stelaże uniwersalne
dla brodzików Standard
S/129




Stelaże dla brodzików
Stabilsound Plus®
S/128



Kotwy montażowe
dla brodzików Caspar
S/129



Akcesoria uszczelniające
strefy przysznycowej
S/125



Akcesoria dla **wanien**

Syfon Viega
S/124



Syfony Alcaplast
S/124



Stelaż
uniwersalny
S/129



Akcesoria dla **wanien i brodzików**

Profesjonalny Set
montażowy
uszczelniająco-wygłuszający
S/119



Precyzyjne
Narzędzia
montażowe
S/119



Powłoka antypoślizgowa
SafeMase® Triple Protect
- dla brodzików akrylowych
S/130



Wybrane
Atesty i Certyfikaty
S/132



Ekspozytory
produktów Schedpol
S/134



Zalety produktów
w podziale na
technologie
S/142



AKCESORIA

dla brodzików i wanien

Syfony do brodzików Ø 52 mm



9.110 - VIEGA
Ø 52 mm, poziomy Domoplex
31,8 l/min
netto 70,00 zł / brutto 86,10 zł



9.111 - VIEGA
Ø 52 mm, pionowy Domoplex
36 l/min
netto 95,00 zł / brutto 116,85 zł



9.103 - Alcaplast
Ø 50 mm, Grzybek ABS chromowany
45 l/min
netto 40,00 zł / brutto 49,20 zł



HC26SS - McAlpine
Ø 52 mm, Grzybek ze stali nierdzewnej
33 l/min
netto 55,00 zł / brutto 67,65 zł

Syfony do brodzików Ø 90 mm



9.113 - VIEGA
Ø 90 mm, poziomy Tempoplex
38,4 l/min
netto 230,00 zł / brutto 282,90 zł



9.102 - Alcaplast
Ø 90 mm, Grzybek ABS chromowany
31 l/min
netto 65,00 zł / brutto 79,95 zł



9.104 - Alcaplast
Ø 90 mm, Grzybek miedź galwanizowany
34 l/min
netto 80,00 zł / brutto 98,40 zł



9.106 - Alcaplast
Kolanko redukcyjne 40/50 mm, 45°
netto 6,00 zł / brutto 7,38 zł

Syfony do wanien Ø 50 mm



9.114 - VIEGA
Ø 50 mm, Simplex
37,8 l/min
netto 145,00 zł / brutto 178,35 zł



9.105 - Alcaplast
Ø 50 mm, Grzybek miedź chromowany
51,6 l/min
netto 110,00 zł / brutto 135,30 zł



9.107 - Alcaplast
Ø 50 mm, Click Clack
48,6 l/min
netto 145,00 zł / brutto 178,35 zł

Akcesoria uszczelniające strefy prysznicowej



9.204 - Mata uszczelniająca
100 x 100 cm
netto 45,00 zł / brutto 55,35 zł



9.200 - Mata uszczelniająca
w rolce - 15 mb
netto 425,00 zł / brutto 522,75 zł



9.201 - Taśma uszczelniająca
330 x 12 cm
netto 40,00 zł / brutto 49,20 zł



9.208 - MS polymer 290 ml
masa uszczelniająco- klejąca*
netto 45,00 zł / brutto 55,35 zł



9.202 - Narożnik uszczelniający
wewnętrzny 12 x 12 / 6 cm
netto 15,00 zł / brutto 18,45 zł



9.205 - Narożnik uszczelniający
zewnątrzny 10,5 x 10,5 / 6 cm
netto 15,00 zł / brutto 18,45 zł



9.206 - Kołnierz ścienny
uszczelniający 10 x 3,5 cm
do rur o średnicy 10 - 24 mm
netto 20,00 zł / brutto 24,60 zł

*masa szczególnie polecana do klejenia maty i taśmy uszczelniającej

Profesjonalny Set montażowy do wanien i brodzików



paski
butylowe



narożniki
wypełniające



izofuga PE
360 cm / Ø 0,6 cm



taśma ochronna
330 x 3,6 cm



taśma izolacyjna
HydroDense
330 x 7,5 cm



taśma izolacji
akustycznej
330 x 2 cm

9.207
Set uszczelniająco-wygluszający
do wanien i brodzików
netto 195,00 zł / brutto 239,85 zł

Precyzyjne Narzędzia montażowe



PCS60 - SCHEDPOL
Poziomnica 60 cm, czerwona ze wskaźnikami
pion / poziom / **kąt spadku 2%**
netto 50,00 zł / brutto 61,50 zł

PCS100 - SCHEDPOL
Poziomnica 100 cm, czerwona ze wskaźnikami
pion / poziom / **kąt spadku 2%**
netto 55,00 zł / brutto 67,65 zł



KB40PP - SCHEDPOL
Kątownica 30x40 cm, anodowana-srebrna
ze wskaźnikami pion / poziom
netto 80,00 zł / brutto 98,40 zł

KB60PP - SCHEDPOL
Kątownica 40x60 cm, anodowana-srebrna
ze wskaźnikami pion / poziom
netto 95,00 zł / brutto 116,85 zł

Panele (9 cm) dla brodzików niskich



Ważne informacje:

Aby zamontować Panel do dowolnego brodzika Stabilisound Plus® należy zastosować Podbudowę 10.100 lub opcjonalny Stelaż wykonywany na zamówienie (patrz AKCESORIA / Stelaże dla brodzików Stabilisound Plus®)

W przypadku montażu Panelu do brodzika Caspar, należy zastosować wyłącznie Stelaż L08 oraz Kotwy montażowe KT1.

Zakres zastosowania wg serii brodzików

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	De Luxe	Etrusco	Omega	Corrina	Corrina New	Camparo	Caspar
P.9-8080	80x80x9cm	115,00 zł		3.460	3.0458	3.060	3.4330		3.260
P.9-9090	90x90x9cm	125,00 zł	3.040	3.461	3.0452	3.061	3.4331	3.081	3.261
P.9-100100	100x100x9cm	155,00 zł	3.042			3.062	3.4332	3.082	3.262

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% VAT.



Zakres zastosowania wg serii brodzików

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	De Luxe	Etrusco	Omega	Corrina	Corrina NEW	Camparo	Caspar
P.9-8080R55	80x80x9 R55	115,00 zł		3.463	3.0459	3.063	3.4333		3.263
P.9-9090R55	90x90x9 R55	125,00 zł	3.041	3.464	3.0455	3.064	3.4334	3.084	3.264
P.9-100100R55	100x100x9 R55	155,00 zł			3.0460	3.065	3.4335		3.265

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% VAT.



Zakres zastosowania wg serii brodzików

Nr kat.	Wymiar	Cena netto	De Luxe	Etrusco	Omega	Corrina	Corrina New	Camparo	Caspar
P.9-7080	70x80x9cm	115,00 zł				3.0253			3.2253
P.9-7090	70x90x9cm	120,00 zł				3.0254			3.2254
P.9-8090	80x90x9cm	125,00 zł				3.043	3.4385		3.243
P.9-80100	80x100x9cm	135,00 zł		3.465	3.0450	3.066	3.4336	3.085	3.266
P.9-80110	80x110x9cm	150,00 zł			3.0461	3.0243			3.2243
P.9-80120	80x120x9cm	160,00 zł		3.466	3.0453	3.069	3.4338	3.088	3.269
P.9-80130	80x130x9cm	175,00 zł				3.0244			3.2244
P.9-80140	80x140x9cm	190,00 zł			3.0454	3.044	3.4340		3.244
P.9-90100	90x100x9cm	160,00 zł		3.469	3.0457	3.068	3.4345	3.087	3.268
P.9-90120	90x120x9cm	185,00 zł		3.470	3.0451	3.067	3.4347	3.086	3.267
P.9-90140	90x140x9cm	200,00 zł			3.0456	3.047	3.4349		3.247

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% VAT.



				Zakres zastosowania wg serii brodzików	
Nr kat.	Wymiar	Cena netto	Cena brutto	Dante	Doris
5.022	80x80x37,5 R55cm	185,00 zł	227,55 zł	3.022	3.222
5.023	90x90x37,5 R55cm	195,00 zł	239,85 zł	3.023	3.223

Metalowe **Stelaże** dla brodzików **Stabilsound Plus®**



Ważne informacje:

Wszystkie Stelaże wykonanie są w ciągu **21 dni** od dnia przyjęcia zamówienia.
Stelaż kwadratowy **90x90 cm** jest dostępny **standardowo**.

Numery katalogowe Stelaży dla poszczególnych brodzików

Wymiar	Cena netto	Cena brutto	De Luxe	Etrusco	Omega	Corrina	Corrina New	Camparo
80x80cm	360,00 zł	442,80 zł		ST3.460	ST3.0458	ST3.060	ST3.4330	
90x90cm*	360,00 zł	442,80 zł	ST3.040	ST3.461	ST3.0452	ST3.061	ST3.4331	ST3.081
100x100cm	360,00 zł	442,80 zł	ST3.042			ST3.062	ST3.4332	ST3.082

*Stelaż kwadratowy 90x90 cm jest dostępny bez oczekiwania na wykonanie.



Numery katalogowe Stelaży dla poszczególnych brodzików

Wymiar	Cena netto	Cena brutto	De Luxe	Etrusco	Omega	Corrina	Corrina New	Camparo
80x80 R55cm	360,00 zł	442,80 zł		ST3.463	ST3.0459	ST3.063	ST3.4333	
90x90 R55cm	360,00 zł	442,80 zł	ST3.041	ST3.464	ST3.0455	ST3.064	ST3.4334	ST3.084
100x100 R55cm	360,00 zł	442,80 zł			ST3.0460	ST3.065	ST3.4335	



Numery katalogowe Stelaży dla poszczególnych brodzików

Wymiar	Cena netto	Cena brutto	De Luxe	Etrusco	Omega	Corrina	Corrina New	Camparo
70x80cm	360,00 zł	442,80 zł				ST3.0253		
70x90cm	360,00 zł	442,80 zł				ST3.0254		
80x90cm	360,00 zł	442,80 zł				ST3.043	ST3.4385	
80x100cm	425,00 zł	522,75 zł		ST3.465	ST3.0450	ST3.066	ST3.4336	ST3.085
80x110cm	425,00 zł	522,75 zł			ST3.0461	ST3.0243		
80x120cm	425,00 zł	522,75 zł		ST3.466	ST3.0453	ST3.069	ST3.4338	ST3.088
80x130cm	425,00 zł	522,75 zł				ST3.0244		
80x140cm	425,00 zł	522,75 zł			ST3.0454	ST3.044	ST3.4340	
90x100cm	425,00 zł	522,75 zł		ST3.469	ST3.0457	ST3.068	ST3.4345	ST3.087
90x120cm	425,00 zł	522,75 zł		ST3.470	ST3.0451	ST3.067	ST3.4347	ST3.086
90x140cm	425,00 zł	522,75 zł			ST3.0456	ST3.047	ST3.4349	

Stelaże, podbudowy i kotwy montażowe



L06 - Stelaż uniwersalny
dla **brodzików** standardowych
zakres wysokości: 12,5-17cm
netto 45,00 zł / brutto 55,35 zł



L08 - Stelaż uniwersalny
dla **brodzików** standardowych niskich
2 szyny o długości 60 cm
zakres wysokości: 6,7-9,8cm
netto 55,00 zł / brutto 67,65 zł




L09 - Stelaż uniwersalny
dla **wanien**
2 szyny o długości 60 cm
zakres wysokości: 6,9-10cm
netto 60,00 zł / brutto 73,80 zł



Nowy, **większy rozmiar!**
Przygotowane **nacięcia** do
łatwego montażu Panelu 9cm.

10.100 - Podbudowa montażowa 140x100x9 cm
dla brodzików Stabilisound Plus®, brodzików
podpłytkowych i odpływów liniowych
netto 185,00 zł / brutto 227,55 zł



KT1 - Kotwy montażowe
dla brodzików standardowych **Caspar**
Zestaw 7 szt - umożliwiają montaż panelu akrylowego
netto 75,00 zł / brutto 92,25 zł

Brodziki Schedpol w wersji ze specjalną powłoką antypoślizgową

System SafeMase® Triple Protect

Dowolny Brodzik Schedpol można zamówić ze specjalnie aplikowaną powłoką antypoślizgową **SafeMase® Triple Protect**. Powłoka ta, odporna na poślizg (co potwierdza specjalny atest) zwiększa bezpieczeństwo w trakcie kąpieli. System ten zapewnia antypoślizgową, gładką, wytrzymałą i bezproblemową w utrzymaniu czystości powierzchnię kąpielową produktu w środowiskach mokrych, gdzie chodzi się boso.

Zalety systemu:

- Pełna, 100% wodoodporność powłoki
- Delikatna, antypoślizgowa powierzchnia
- Droбноziarnista struktura przeznaczona do ruchu bosego
- Bezpieczeństwo, higiena i łatwość utrzymania w czystości
- Równomiernie zaaplikowana - idealnie współgra z design'em całego produktu

»

**Klasa antypoślizgowości
(DIN 51 097): B**

▼ Powłoka **SafeMase® Triple Protect** na powierzchni akrylu



▼ Zbliżenie konsystencji powierzchni **SafeMase® Triple Protect**.



System **SafeMase® Triple Protect** Aplikacja na przykładzie wybranych brodzików.


ROZMIAR BRODZIKA:

90X90 R55 CM

90X120 CM

90X90 CM

ROZMIAR APLIKACJI:



CENA APLIKACJI:

Dopłata: **+250,00 zł netto** / 307,50 zł brutto



DODATKOWE INFORMACJE:

Jak zamawiać: Aby zamówić brodzik w wersji z Systemem antypoślizgowym (**SafeMase® Triple Protect**) należy podać na zamówieniu nr katalogowy wybranego brodzika z dopiskiem **"/AP1"**.

Dopłata: **+250,00 zł netto** / 307,50 zł brutto do ceny zakupu wybranego brodzika.

Kwota dopłaty podlega standardowemu rabatowaniu.

Czas oczekiwania (**zamówienie jednostkowe**): **od 7 dni** roboczych.


Czas oczekiwania (**zamówienie inwestycyjne**): **termin ustalany indywidualnie**.

Klasa antypoślizgowości (**DIN 51 097**): **B**



Wybrane atesty i certyfikaty



Oznaczenie CE (Conformité Européenne) stosowane na naszych produktach mówi, że spełniają one wszystkie **Dyrektywy Unii Europejskiej** w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, oraz spełniają wszystkie **Normy** polskie jak i europejskie (PN-EN).





Wszystkie produkty, które w trakcie użytkowania mają styczność z ludzkim ciałem (np. brodziki prysznicowe, brodziki podpłytkowe, wanny kąpielowe) posiadają **Atest Higieniczny PZH - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego**.



Raporty z badań Laboratorium Zakładowego potwierdzające **nieprzeciętną wytrzymałość na nacisk** wyrobów w technologiach Stabilsound®.

 Atesty, Deklaracje i Certyfikaty potwierdzające wysoką jakość produktów Schedpol dostępne są na stronie www.schedpol.pl.



Raporty z badań laboratorium **Fraunhofer IBP** (Austria) potwierdzające **lepsze o 40% właściwości wygłuszające** wszystkich technologii Stabilsound® w porównaniu do standardowych rozwiązań kąpielowo-prysznicowych w tym obszarze.

Certyfikat „Antibac” potwierdzający **właściwości antybakteryjne** powierzchni akrylowej (samoistne zaminowanie szczepów bakterii).



Certyfikat nadzoru z laboratorium **MFPA Leipzig GmbH** (Niemcy) potwierdzający trudnopalne właściwości naszych produktów (spełniają wymagania normy **DIN 4102**).

Deklaracja „Bezpieczny Dla Ozonu” - produkty marki Schedpol są w pełni bezpieczne dla warstwy Ozonu naszej planety.

Ekspozytory

Ekspozytor dwustronny typu „T”

STABILISOUND PLUS ®

STABILISOUND ®



„Stojak” dla brodzików

STABILISOUND PLUS ®

STABILISOUND ®



💡 O możliwość wystawienia Ekspozytora zapytaj regionalnego
Managera Sprzedaży lub skontaktuj się z BOK.

tel. (95) 748 51 50

Ekspozytor jednostronny typu „L”

STABILISOUND PLUS®

STABILISOUND®



Ekspozytor Odpływów liniowych

STANDARD PLUS



DLACZEGO BRODZIK JEST AŻ TAK WAŻNYM PRODUKTEM W ŁAZIENCIE?

Projektując łazienkę musimy wziąć pod uwagę niezaprzeczalny fakt, że najważniejszym, ale i sprawiającym najwięcej problemów (oczywiście wtedy, gdy zostanie źle dobrany) elementem wyposażenia jest brodzik. Dlaczego warto poświęcić energię i znaleźć najlepszy model brodzika?

W przypadku jakiegokolwiek awarii wymiana brodzika jest bardzo kosztowna i pracochłonna. Najczęściej stanowi on integralną część budynku i jest na stałe połączony z podłogą. W związku z tym jego wymiana wiąże się z ingerencją w instalację odpływową, co generuje dodatkowe, niemałe koszty. Zawsze trzeba też zdemontować kabinę prysznicową, co wiąże się z dodatkowymi nakładami pracy. Równie problematyczna sytuacja występuje wtedy, gdy brodzik obudowany jest płytkami. Zmiana na inny model pociąga za sobą konieczność skuwania glazury i dokupienia kilkunastu lub

umożliwiającego demontaż produktu bez uszkodzenia glazury, pozwalając tym samym na szybką i sprawną wymianę brodzika.

Zakup dobrego jakościowo brodzika zwraca się z nawiązką!

kilkudziesięciu takich samych płytek. Nie zawsze jednak jest to możliwe, gdyż po kilku latach konkretny model może nie być produkowany albo też pomimo dostępności w sklepach nie uda nam się znaleźć tej samej partii, a więc narazimy się na zakup innego odcienia tych samych płytek. Istnieje remedium na ten problem w postaci nośnika Stabilsound®,



Brodzik serii **Corrina New** (strona S/34)



Brodzik serii **Omega** (strona S/28)

Nie zapominajmy też o najbardziej uciążliwej stronie każdego remontu łazienki. Wymiana brodzika sprawia, że przez kilka dni nie możemy korzystać z kąpielni. Jeżeli więc dysponujemy jedną łazienką w domu czy mieszkaniu, skutecznie pozbawiamy się możliwości umycia się. Dlatego też brodzik powinien być zakupiony z myślą o użytkowaniu go bez problemu przez długie lata. Inaczej jest w przypadku kabiny prysznicowej, której wymiana to zazwyczaj niewielki koszt i zaledwie kilka godzin pracy instalatora. W tzw. międzyczasie można również zamontować zasłonę, czy też w inny sposób ochronić podłogę łazienki przed zachlapaniem jej wodą.

Zakup dobrego jakościowo brodzika zwraca się z nawiązką!

Po pierwsze – stabilny i komfortowy termicznie oraz

akustycznie brodzik jest gwarancją pełnego bezpieczeństwa oraz przyjemności podczas kąpieli. Po drugie – łazienka poza kuchnią jest najbardziej eksploatowanym pomieszczeniem w każdym domu. Brodzik powinien cieszyć użytkowników przez długie lata i być odporny zarówno na działanie wody, ale również na kontakt ze spadającymi kosmetykami czy przedmiotami codziennego użytku. Po trzecie – gwarancja producenta udzielana nawet na 15 lat daje pewność, że brodzik jest dobrej jakości, a jego zużycie nie będzie powodem denerwujących przerw w korzystaniu z łazienki.



Więcej ciekawych porad znajduje się na naszym blogu (schedpol.pl/blog).

ŚWIĘTY SPOKÓJ NA LATA – JAK WYKONAĆ PRAWIDŁOWĄ HYDROIZOLACJĘ ŁAZIENKI?

Co zrobić aby uniknąć niezaplanowanego remontu? Jak skutecznie zaizolować łazienkę przed działaniem wody, wilgoci oraz pary wodnej? Remont wraz z aranżacją łazienki uważany jest za najbardziej kosztowne przedsięwzięcie zarówno podczas budowy domu, jak i odświeżania mieszkania po latach. Jeżeli działanie to jest zaplanowane, świetnie. Gorzej w przypadku, gdy dochodzi do zalania pomieszczenia. Ewentualne skuwanie płytek, a także trudności z pozbyciem się wilgoci to nie lada wyzwanie. Koszt remontu łazienki po jej zalaniu wynosi co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. W tej kwocie zawierają się zarówno niezbędne materiały, elementy wyposażenia, bardzo problematyczne osuszanie podłoża, jak i robocizna.

Na początek należy wiedzieć, że żadna powierzchnia, która wykonana została z okładzin ceramicznych (niezależnie od tego jaką fugę czy silikon wybraliśmy) nie jest wodoszczelna. Oznacza to, że w domowej łazience należy zadbać o uszczelnienie powierzchni zarówno w okolicy kabiny prysznicowej, jak i wokół wanny. Zanim jednak przystąpimy do uszczelniania powierzchni warto zadbać o to, aby wszystkie niezbędne warstwy podłoża pojawiły się pod naszym brodzikiem czy instalowanym stelażem. Patrząc od góry: posadzka, wylewka, warstwa hydroizolacyjna – najczęściej jest nią specjalna folia w płynie, pod nią powinna pojawić się warstwa konstrukcyjna wykonana z betonu, a najniżej musi znajdować się warstwa piasku lub żwiru. Teraz możemy przystąpić do zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni. Przyjmuje się, że minimalna wysokość obszaru, który musi spełniać wszelkie kryteria hydroizolacyjności to 50cm wysokości na każdym z boków brodzika czy wanny. Ze względu na wysokie



***"klasa obciążenia wilgocią „0”
odnosi się do domowej łazienki..."***


obciążenie wodą oraz wilgocią, w pierwszej kolejności należy uszczelnić wszystkie powierzchnie podłogowe. Następnie наносimy wybrane produkty na połączenia pomiędzy ścianami, a także w miejscach styku ściany z podłogą. Warto zabezpieczyć te strefy dodatkowo taśmą

uszczelniającą, aby uzyskać 100% odporność. Dobrze wykonana hydroizolacja ma również wpływ na nasze zdrowie – jeżeli wszystkie warstwy są odpowiednio zabezpieczone, nie ma możliwości aby pojawiła się pleśń czy grzyby, a więc nie pozwalamy na rozwinięcie się alergii, astmy czy innych chorób, które wywoływane są przez rozwijające się w wilgotnym środowisku czynniki chorobotwórcze.

Czy istnieją wytyczne, które pomogą w dobraniu odpowiednich materiałów do łazienki?

Istnieją międzynarodowe standardy określające klasy wymaganych uszczelnień według wilgotności w konkretnych pomieszczeniach.

Pozwala to zarówno instalatorom, jak i inwestorom zastosować takie zabezpieczenia, aby każde z pomieszczeń nie tylko spełniało swoje podstawowe zadanie, ale też było bardzo bezpieczne dla użytkowników. Klasa obciążenia wilgocią 0 odnosi się do domowej łazienki, w której zamontowano wannę albo brodzik, natomiast klasa A01/A02 określa parametry dla łazienki, w której wykonano odpływ podłogowy oraz zastosowano brodzik podpłytkowy albo odpływ liniowy.



Jak wykonać skuteczną warstwę hydroizolacyjną?

Należy użyć folii w płynie, którą aplikujemy nie tylko w miejscu, w którym zamierzamy zainstalować brodzik, ale również na całej powierzchni podłogi w łazience, a także na ścianach w tzw. strefie prysznica, która obejmuje miejsca gdzie woda pada bezpośrednio na ścianę, a także 20cm ponad ten poziom (stąd wspomniane wcześniej 50cm wysokości). Producenci zalecają minimum dwie warstwy produktu. Należy pamiętać, że każda z nich schnie co najmniej 12 godzin. Ponadto tworzymy półmetrową strefę izolacji za bokami strefy prysznicowej. Szczególnie newralgiczne miejsca, jak wszelkie łączenia czy miejsca styku brodzika ze ścianą, warto uszczelnić dodatkowo specjalną taśmą wodoszczelną lub odpowiednimi kołnierzami. Istnieją również innowacyjne rozwiązania, którymi są maty uszczelniające. Najczęściej pokrywa się nimi całą ścianę – od podłogi po sam sufit. Zapewniają maksimum bezpieczeństwa przy minimalnym nakładzie pracy.

Montaż standardowych produktów (wanien czy brodzików) instalowanych na dodatkowym stelażu wymaga „kotwiczenia” ich do ściany, a więc użycia kołka, który przymocowuje się do fugi pomiędzy płytkami. W ten sposób przerwana zostaje naturalna warstwa

hydroizolacyjną, której zadaniem jest chronić ściany, podłogę, jak i sufit przed zawilgoceniem. Dlatego też warto zainwestować w innowacyjne produkty, pomagające skutecznie zadbać o naszą łazienkę, służąc domownikom przez długie lata. Zarówno brodziki z systemem Stabilsound® jak i Stabilsound Plus® pozwalają na bezpieczną, niewymagającą przerywania warstwy hydroizolacyjnej, instalację. Dodatkowo – dzięki pełnemu zintegrowaniu z nośnikiem EPS, zapewnione zostaje solidne podparcie zarówno na rantach, jak i na dnie produktu. Zastosowana technologia pozwala tłumić dźwięki podczas brania prysznica, a także zapewnia komfort podczas relaksującej kąpieli. Dzięki ogromnej odporności na nacisk (liczonej w tonach), rozwiązania te są idealne dla osób szukających produktów na lata, wymienianych dopiero wtedy, kiedy tego chcemy, a nie wtedy, kiedy trzeba to zrobić.



Więcej ciekawych porad znajduje się na naszym blogu (schedpol.pl/blog).

PRYSZNIC „BEZ BARIER”



Instalacja brodzika podpłytkowego możliwa jest w większości mieszkań, domów oraz budynków użyteczności publicznej – halach sportowych, siłowniach etc. Warto jednak sprawdzić, jakie są wymagania techniczne aby móc zainstalować ten wygodny i nowoczesny produkt. System rur oraz odpływ zajmą około 10 cm przestrzeni poniżej poziomu posadzki. Kluczowe jest więc sprawdzenie czy nasz strop (jeżeli mieszkamy w budynku wielorodzinnym) umożliwia tak głęboką ingerencję w strukturę. Jeżeli tak, nie pozostaje nic innego jak tylko zrobić pierwszy krok.


Instalując standardowy odpływ liniowy wykonawca musi samodzielnie wykonać warstwę jastrychu, wypoziomować wymagane spadki, które pozwolą prawidłowo odprowadzać wodę, a także wykonać warstwę hydroizolacyjną, która będzie zapobiegać przedostawaniu się wilgoci w głąb podłogi czy ścian. Wszystkie te czynności są niezwykle czasochłonne, a także wymagają fachowej wiedzy oraz szczególnej staranności. Przy wyborze konkretnego modelu należy zwrócić uwagę na jakość wykonania odpływu. Powinna gwarantować pełną szczelność rynny odpływowej oraz miejsca połączenia z syfonem. Wszystkie rozwiązania podpłytkowe musimy zainstalować przed położeniem glazury w łazience. Jeżeli zdecydujemy się na montaż samego odpływu, należy zadbać o warstwę hydroizolacyjną, którą wykonamy np. dzięki folii w płynie. W celu skutecznej ochrony pomieszczenia przez wilgocią trzeba ją położyć na całej powierzchni podłogi łazienki oraz na ścianach w obrębie prysznica. Szczególnie newralgiczne miejsca (narożniki czy rura odpływowa) dodatkowo należy

uszczelnić taśmą wodoszczelną lub odpowiednimi kołnierzami (rys. A). W tym momencie można rozpocząć właściwy montaż.

Krok 1.
Wykonujemy izolację akustyczną wewnątrz wybrania (zaleca się użycie maty oraz taśmy akustycznej).

Podłączamy rury odpływowe do syfonu (pamiętając o zachowaniu 2% spadku) na wstępnie wypoziomowanym brodziku bądź odpływie i sprawdzamy szczelność całego układu (rys. 1) oraz podłączamy przewód uziemiający.

Krok 2.
W przypadku odpływu liniowego wypełniamy całe wybranie jastrychem, a powierzchnię przygotowujemy z zachowaniem minimum 2% spadku (2 cm spadku na 1 m) w kierunku rynny dla prawidłowego odprowadzania wody. Spadek może być 1-stronny (jednopłaszczyznowy) lub 4-stronny (kopertowy). Warto zaznaczyć, że jastrych będący wylewką musi odpowiednio długo schnąć (czas schnięcia jastrychu cementowego wynosi co najmniej 21 dni, a anhydrytowego 7-14 dni).



Krok 3.

Przed położeniem glazury musimy dodatkowo wykonać na powierzchni jastrychu warstwę hydroizolacyjną – albo poprzez naniesienie dwóch warstw folii w płynie, albo poprzez przyklejenie dopasowanej maty uszczelniającej.

„Dobra rada”: należy wybrać płytki o niskiej (E do 3%) lub średniej nasiąkliwości (E do 6%).

Końcowym etapem jest wykonanie spoin pomiędzy płytkami oraz użycie silikonu do wypełnienia przestrzeni pomiędzy rynną a glazurą (rys. 6). W tym celu należy używać fug epoksydowych, które są o wiele bardziej odporne na działanie wody, ponadto wykazują się większą elastycznością i odpornością na ścieranie.


Rozwiązaniem znacznie pewniejszym jest wybór brodzika podpłytkowego wykonanego w technologii Stabilsound®. Stanowiące jego integralną część odpływy zostały fabrycznie uszczelnione w taki sposób, aby zniwelować możliwość przedostawania się wody do posadzki. Użycie wielowarstwowej płyty oraz zaprojektowanie idealnych spadów gwarantuje bezproblemowy, bieżący odpływ wody. Sama płyta Stabilsound® zapewnia wysoką wytrzymałość na nacisk (aż do 600 kg na powierzchni odpowiadającej wielkością ludzkiej stopy), minimalizując również efekty akustyczne oraz zapobiegając utracie ciepła. Cała powierzchnia płyty dodatkowo zabezpieczona została matą uszczelniającą, a rynna odpływowa dzięki procesowi anodowania zapewnia pełną odporność na

korozję. W tym przypadku od sukcesu dzieli nas tylko jeden krok:


Krok 4 – ostatni

Wystarczy zastosować podbudowę montażową (rys. 2). Osadzamy na niej brodzik oraz przykręcamy syfon (rys. 10), a także uszczelniamy miejsce łączenia brodzika z powierzchnią łazienki (rys. 4).


O jakich jeszcze parametrach powinniśmy wiedzieć zanim zdecydujemy się na zakup odpowiedniego systemu? Dobrej jakości odpływy czy brodziki podpłytkowe posiadają w zestawie wytrzymałe syfony, które charakteryzują się dużą przepustowością odbioru wody. Dzięki temu nawet silny strumień zostanie błyskawicznie odprowadzony do kanalizacji, a woda nie będzie wylewać się na podłogę łazienki. Istotny jest również łatwy dostęp do instalacji w celu okresowego czyszczenia – w odpływach często zostają włosy, osady z mydła czy pozostałości środków kosmetycznych. Jeżeli gołym okiem widzimy, że syfon czy akcesoria uszczelniające, które otrzymujemy w zestawie z odpływem czy brodzikiem są wątpliwej jakości, zrezygnujmy z zakupu. Pamiętajmy, że te elementy zostaną schowane w podłodze. Każda ewentualna awaria wymagać będzie skuwania płytek, co wygeneruje dodatkowe koszty i konieczność wielogodzinnego sprzątnięcia łazienki. Dlatego też warto zainwestować w materiały najwyższej jakości, np. brodzik podpłytkowy wykonany w technologii Stabilsound®.



/ rys. 1 /




/ rys. 2 /




/ rys. 3 /



/ rys. 4 /




/ rys. 5 /




/ rys. 6 /

Zalety produktów

w podziale na technologie

		STABILSOUND PLUS®	STABILSOUND®	STANDARD
TECHNOLOGIA WYKONANIA →				
GŁÓWNE ZALETY PRODUKTÓW ↓		Brodziki prysznicowe	Brodziki prysznicowe	Brodziki prysznicowe
	Produkty pasują do różnych kabin prysznicowych (dotyczy brodzików)	•	•	•
	Powierzchnia „easy to clean”	•	•	•
	Zgodność z normami europejskimi	•	•	•
	Duża wytrzymałość na nacisk oraz wysoka wytrzymałość uderowa	•	•	
	100% stabilności	•	•	
	Wolne od FCKW	•	•	
	Tłumienie hałasu spadającej wody	•	•	
	Ciepła powierzchnia dłuższe utrzymywanie ciepła	•	•	
	Łatwy, szybki montaż	•	•	
	Bezpośrednie oklejanie glazurą		•	
	Możliwość bezprogowego montażu	•		
	Niższy koszt wykonania zabudowy	•	•	
	Wysoki komfort użytkowania	•	•	
	Bez konieczności wiercenia i stosowania kotw (bezpieczeństwo hydroizolacji)	•	•	
	Idealnie pionowe ścianki boczne	•	•	
	Zachowane odpowiednie spady konstrukcyjne (także na rantach)	•	•	

		STABILSOUND ®	STANDARD PLUS	STANDARD PLUS	STANDARD PLUS
TECHNOLOGIA WYKONANIA	→	10 LAT GWARANCJI 	5 LAT GWARANCJI 	31 LAT GWARANCJI 	5 LAT GWARANCJI 
	↓	Brodziki podpłytkowe	Odpływy liniowe	Nośniki do wanien i brodzików	Obudowy do wanien i brodzików
	Produkty pasują do wyrobów akrylowych i stalowych			•	•
	Bezpośrednie oklejanie glazurą	•		•	•
	Zgodność z normami Europejskimi	•	•	•	•
	Duża wytrzymałość na nacisk	•		•	
	100% stabilności	•	•	•	
	Wolne od FCKW	•	•	•	•
	Tłumienie hałasu spadającej wody	•		•	
	Ciepła powierzchnia dzięki termoizolacji	•			
	Łatwy, szybki montaż	•		•	•
	Idealny kąt spad	•			
	Możliwość przycięcia i dopasowania	•			•
	Niższy koszt wykonania zabudowy	•		•	•
	Wysoki komfort użytkowania	•		•	
	Bez konieczności wiercenia i stosowania kotw (bezpieczeństwo hydroizolacji)	•	•	•	

Kontakt:

tel. (95) 748 51 50



BRODZIKI **PRYSZNICOWE** / BRODZIKI **PODPŁYTKOWE** /
ODPŁYWY **LINIOWE** / **SYSTEMY ZABUDOWY** DO WANIEŃ I BRODZIKÓW
WANNY **KĄPIELOWE** / **AKCESORIA**

ZNAJDZIESZ NAS



2019 CENNIK PRODUKTÓW

Wydanie I (pierwsze)


SCHEDPOL Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Przemysłowa 2, 64-400 Międzychód, Polska
tel. (95) 748 51 50; fax (95) 748 81 85
e-mail: biuro@schedpol.pl

Numer rejestrowy BDO-000013924

www.schedpol.pl

Dystrybutor



Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie opublikowane informacje mają wyłącznie charakter informacyjny.

Z uwagi na wprowadzanie udoskonaleń technologicznych Schedpol Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do zmian w asortymencie, danych technicznych produktów oraz sugerowanych cen detalicznych.

Schedpol Sp. z o.o. Sp. K. nie odpowiada za błędy powstałe w trakcie składu i druku.

Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.