




Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne Kermi

Wprawiają w zachwyt

Niepowtarzalny design połączony z funkcjonalnością.

Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne Kermi – aby każdy Twój dzień rozpoczął się od uśmiechu.



Fühl Dich wohl. Kermi.

Zmiany techniczne zastrzeżone. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki i błędy w druku. Ilustracje przedstawiają przykładowe warianty; widoczne na nich akcesoria nie wchodzą w zakres dostawy. Ze względów technicznych możliwe są odchylenia kolorystyczne pomiędzy drukiem, a oryginalnym produktem. Obowiązują ogólne warunki handlowe Kermi Sp. z o.o. Kermi jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling, Niemcy

Niniejsza publikacja i wszystkie jej części są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie dokumentu niezgodnie z prawem autorskim i bez zgody autora jest zabronione i karalne. Dotyczy to w szczególności powielania, tłumaczenia, tworzenia mikrofilmów oraz zapisywania i przetwarzania w systemach elektronicznych.

Stan na maj 2018

Grzejniki dekoracyjne Kermi

Ciepło może być piękne.

Grzejniki dekoracyjne Kermi do łazienek i przestrzeni mieszkalnej.

Fühl Dich wohl. Kermi.	2
-----------------------------	---

Emisja ciepła w estetycznej oprawie: oferta grzejników dekoracyjnych Kermi	4
--	---

Ideos®	6
Tabeo®	10
Signo®	14
Credo plus®	18
Casteo®	22
Duett®	28
Geneo quadris®	34
Geneo circle®	38
Pateo®	42
Kermi Decor®	46

Przydatne informacje	50
----------------------------	----

Komfortowe ciepło w Twoim mieszkaniu	52
Sposoby podłączenia i położenie grzejnika	54
x-link plus. Perfekcyjne połączenie grzejników dekoracyjnych i ogrzewania płaszczyznowego	55
Przyjemne i całkowicie niezależne ciepło. Dodatkowy lub wyłączny tryb zasilania elektrycznego	56
Prosta wymiana podczas modernizacji	58
Praktyczne akcesoria – zyskaj dodatkowy komfort	60

Przegląd oferty / kolory

Oferta grzejników dekoracyjnych	62
Oferta akcesoriów do grzejników dekoracyjnych	63
Świeże barwy ciepła	64

Fühl Dich wohl. Kermi.

Dom ma być miejscem, w którym czujemy się swobodnie. To tutaj możemy się zrelaksować, zregenerować siły i być po prostu sobą. Kermi dba, aby ta przestrzeń była maksymalnie przytulna.

Komfort jest dla Kermi priorytetem. To, że w domu czujemy się dobrze i możemy odpocząć, w dużej mierze zależy od zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Oprócz optymalnej temperatury składają się na niego także świeże i pozbawione szkodliwych substancji powietrze o odpowiedniej wilgotności. Jeśli wszystkie te czynniki są odpowiednio wyważone, czujemy się w takim pomieszczeniu dobrze i przytulnie, co zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Tym samym w kwestii komfortu zaspokajamy wszystkie potrzeby.


Opracowany przez nas standard wygody zapewnia komfortowe i zrównoważone rozprowadzanie ciepła, a także oszczędność energetyczną na poziomie 36 %. Nazwaliśmy go systemem Kermi x-optymalizowanym, który wykorzystuje energię regeneracyjną, aby wypełnić Twoje mieszkanie optymalnym ciepłem i czystym, świeżym powietrzem. Dbają o to poszczególne komponenty

wodne i elektryczne systemu Kermi x-optymalizowanego, zarówno z zakresu wytwarzania ciepła jak i systemu wentylacji. Przemyślane współdziałanie wszystkich elementów gwarantuje maksymalny poziom efektywności energetycznej. Jeszcze wyższy komfort oferuje oprogramowanie Kermi Smart Home. Za pośrednictwem zintegrowanego serwera domowego w prosty sposób można sterować wszystkimi komponentami instalacji grzewczej i wentylacyjnej z poziomu komputera lub tabletu.

Zapewnienie komfortu termicznego we wszystkich pomieszczeniach, zarówno w starym, jak i nowym budownictwie, bez względu na porę roku, jest najważniejszym celem Kermi. Dzięki wysoce innowacyjnym rozwiązaniom zapewniamy zdrowe, ekologiczne ciepło, świeże i czyste powietrze oraz najwyższy komfort cieplny w całym domu. Aby można było czuć się w nim naprawdę dobrze!

Od prawie sześćdziesięciu lat w Dolnej Bawarii, gdzie mieści się główna siedziba firmy, Kermi wytwarza i rozwija produkty z zakresu techniki grzewczej oraz kabiny prysznicowe. Obecnie Kermi zalicza się w tych dziedzinach do czołowych producentów europejskich. Jako pionier w dziedzinie ekonomicznych rozwiązań oraz ekologii nieustannie wyznacza standardy dotyczące rozwiązań technicznych, wzornictwa i wydajności.

Więcej informacji na temat firmy Kermi i systemu Kermi x-optymalizowanego znaleźć można na stronie: www.kermi.pl





Komfort z Kermi dzięki

- Optymalnemu klimatowi w pomieszczeniach
- Maksymalnej efektywności energetycznej
- Najwyższemu współczynnikowi wygody



Emisja ciepła w estetycznej oprawie

Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne Kermi – przytulne ciepło, które zachwyca. Wszystko to za sprawą indywidualnego wzornictwa, harmonijnie wpisującego się we współczesną architekturę łazienek i pomieszczeń mieszkalnych.



Wspaniała możliwość delectowania się ciepłem płynącym z pięknych grzejników dekoracyjnych Kermi. Do łazienki, kuchni, toalety ... Oraz wszędzie tam, gdzie potrzebujesz ciepła i komfortu. Bogata oferta grzejników Kermi zawiera idealne rozwiązania dla każdej przestrzeni mieszkalnej i sprostą wszelkim wymaganiom natury architektonicznej. Grzejniki dekoracyjne Kermi będą ciekawym akcentem zarówno w projektowanych od podstaw, jak też remontowanych pomieszczeniach. Są dostępne w różnorodnych formach, a także w wielu wariantach kolorystycznych dostosowanych do indywidualnych upodobań. Ponadto gwarantują długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.

Symbole pomagają w szybkiej orientacji w najważniejszych cechach grzejników dekoracyjnych.



Zasilanie ciepłą wodą. Klasyczne przyłącze grzejnika do domowej instalacji centralnego ogrzewania. Dla zapewnienia szybkiej, wydajnej dystrybucji ciepła.



Dodatkowe zasilanie elektryczne. Możliwość zasilania za pomocą systemu ogrzewania centralnego lub niezależnie od niego. Idealne rozwiązanie w okresie przejściowym.



Zasilanie wyłącznie elektryczne. Komfortowe ciepło bez konieczności podłączania do instalacji c.o. Idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie nie jest dostępna sieć c.o.



Grzejniki modernizacyjne. Rozstaw przyłączy dokładnie pasujący do starych grzejników żeliwnych. Prosta wymiana bez kosztownej przebudowy.




x-link plus. Wizualnie i technicznie przekonujące rozwiązanie pozwalające na przyłączenie instalacji ogrzewania płaszczyznowego bezpośrednio do grzejnika. Bez kłopotliwych prac budowlanych.

Ideos®

Fascynująca gra przeciwieństw – wyrazistej formy oraz delikatności i lekkości – sprawia, że design modelu Ideos jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Projekt przemyślany w każdym szczególe.

Ideos. Wyraziste wzornictwo, wizualna lekkość

- Unikatowe wzornictwo o modułowej konstrukcji
- Ideos w wersji standardowej z bocznymi przyłączami
- Ideos-V z wbudowanym zestawem zaworowym i przyłączem 50 mm, z boku lub na środku dla maksymalnej elastyczności i swobody projektowania po wykonaniu instalacji rurowej
- Dostępny również z dodatkowym zasilaniem elektrycznym
- Ideos-E zasilany wyłącznie elektrycznie



Unikatowe wzornictwo
wynikające z połączenia
modułów nawiązujących
do kształtu gwiazdy

Wolne przestrzenie
pozwalają na wygodne
przewieszenie ręczników

Wersja zaworowa
z przyłączem idealnie
wkomponowanym
w całość



Ideos®. Wyraziste wzornictwo, wizualna lekkość

W wersji Ideos-V miejsce przyłączenia jest elegancko wkomponowane w całość. Zestaw zaworowy zapewnia wymierną oszczędność energetyczną.



Odważne wzornictwo, także w wersji standardowej z widocznymi przyłączami. Uzupełnione eleganckimi akcesoriami: różne rodzaje wieszaków na ręczniki można np. zamontować w dowolnym miejscu.



Niezależne od instalacji c.o.
ciepło przez cały rok: Ideos
i Ideos-V dodatkowo zasilane
elektrycznie oraz Ideos-E zasilany
wyłącznie elektrycznie. Grzejniki
wyposażone są w nowoczesną,
przyjazną dla użytkownika
technikę regulacyjną.



Informacje techniczne

Standardowa wysokość	776, 1151, 1526, 1901 mm
Wysokość wersji zaworowej	758, 1133, 1508, 1883 mm
Szerokość	508, 758 mm
Głębokość	37 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	262 - 963 W

Tabeo®

Zachęcający, wysoki poziom komfortu cieplnego. Dzięki jego wyrazistej formie, charakterystycznym łączeniom elementów i dynamicznie współgrających z całością wieszakom na ręczniki Twoje wnętrze będzie się wyróżniać.

Tabeo. Symbioza piękna i komfortu.

- Wyróżniające się wzornictwo z zachowaniem czystej formy wzbogaconej o charakterystyczne łączenia
- Elegancki kształt wieszaków na ręczniki, otwartych z boku, dla wygodnego odwieszania ręczników
- Podłączenie środkowe dla maksymalnej elastyczności i swobody projektowej po wykonaniu instalacji rurowej.
- Tabeo-V z głowicą termostatyczną na praktycznej wysokości
- Możliwość podłączenia grzejnika do ogrzewania płaszczyznowego x-net firmy Kermi przez zestaw przyłączeniowy x-link plus. Zestaw przyłączeniowy w kolorze białym
- Dostępny również z dodatkowym zasilaniem elektrycznym
- Tabeo-E zasilany wyłącznie elektrycznie



Wieszaki na ręczniki (maks. 3) wyniesione ponad powierzchnię grzejnika, dla wygodnego odwieszania ręczników

Tabeo-V w wersji zaworowej z głowicą termostatyczną na praktycznej wysokości

Płaski, nowoczesny design stanowi ciekawy akcent w wystroju wnętrza



DESIGN **PLUS**
powered by ISH





Praktyczny: w grzejnikach Tabeo-V głowica termostatyczna znajduje się z boku na wygodnej wysokości – do wyboru z lewej lub prawej strony.

Informacje techniczne	
Wysokość	1197, 1437, 1757 mm
Szerokość	500, 600, 750 mm
Głębokość	101 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	646 - 1266 W



Kochasz kolory? Dzięki dużej powierzchni grzewczej Tabeo stworzony jest do kształtowania przestrzeni poprzez wprowadzenie akcentów kolorystycznych.

Tabeo®. Symbioza piękna i komfortu



Grzejnik Tabeo z połączeniem środkowym 50 mm, ułatwiającym projektowanie.



Zawsze w zasięgu ręki i zawsze przyjemnie ciepłe – grzejnik Tabeo zadba o ręczniki i odzież.

Z dodatkowym zasilaniem elektrycznym lub w wersji wyłącznie elektrycznej Tabeo-E – całkowicie niezależny od systemu ogrzewania centralnego grzejnik Tabeo przekonuje jako całoroczne źródło ciepła.




Signo®

Proste linie, oszczędna estetyka: Signo łączy reprezentacyjny wygląd z wysokim komfortem cieplnym i dzięki swoim kwadratowym powierzchniom grzewczym stanowi przyciągający wzrok akcent w każdym pomieszczeniu. Posiada konstrukcję modułową: na rurze zbiorczej można zamontować do trzech kwadratowych modułów płytowych.

Signo. Nienachalny element wystroju.

- Konstrukcja modułowa, do trzech kwadratowych modułów płytowych na rurze zbiorczej
- Możliwość wykonania dwukolorowego: płyty frontowe w innym kolorze niż rura zbiorcza i osłona przyłącza
- Do wyboru wersja prawa lub lewa
- Odstępy między modułami pozwalają wygodnie zawiesić ręcznik w celu ogrzania
- Dostępny również z dodatkowym zasilaniem elektrycznym
- Signo-E zasilany wyłącznie elektrycznie



Konstrukcja modułowa, do trzech kwadratowych powierzchni grzewczych

Możliwość tworzenia wersji dwukolorowych: płyty w innym kolorze niż rura zbiorcza

Do wyboru wersja otwarta z lewej lub prawej strony



DESIGN **PLUS**
powered by ISH






Kolorowy: elegancka biel, wyrazisty odcień, a może wersja dwukolorowa? Signo przykuwa uwagę w każdym wariantcie.



Signo®. Nienachalny element wystroju

Niezależny: opcja z dodatkowym zasilaniem elektrycznym lub Signo-E zasilany wyłącznie elektrycznie oferują przytulne ciepło przez cały rok, niezależnie od ogrzewania centralnego.



Przyłącze o rozstawie 50 mm znajduje się z tyłu grzejnika i jest całkowicie ukryte pod dopasowaną osłoną przyłącza.



Komfort użytkowania: możliwość wygodnego zawieszania ręczników.

Informacje techniczne


Wysokość grzejnika zasilanego wodą	667, 1247, 1827 mm
Wysokość grzejnika elektrycznego	1130, 1710 mm
Szerokość	540 mm
Głębokość	57 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	327 - 932 W

Credo[®] plus

Prosta struktura, elegancka forma: Credo plus łączy wysoki komfort użytkowania ze wzornictwem zorientowanym na użytkownika. Ułożone blisko siebie filigranowe rury grzewcze są obramowane przez płaskie rury zbiorcze. Szlachetna i praktyczna forma dzięki równomiernemu rozstawowi ogniw.

Credo plus. Prosta struktura, elegancka forma.

- Czysta forma dzięki filigranowym rurom grzewczym oraz płaskim rurom zbiorczym
- Głowica termostatyczna na wygodnej wysokości
- Powiększone odstępy ułatwiają zawieszanie ręczników
- Mocowanie znajduje się z tyłu grzejnika i nie jest widoczne od frontu
- Wersja z dodatkowym zasilaniem elektrycznym
- Credo plus-E zasilany wyłącznie elektrycznie



Charakterystyczny, ramowy
kształt, eleganckie, ukryte
przyłącze i elementy mocujące

Głowica termostatyczna
wbudowana w ramę
na wygodnej wysokości

Większe wolne przestrzenie
pozwalają na wygodne
przewieszenie ręczników





Wzornictwo konsekwentnie dąży do wpasowania się w oszczędny wystrój nowoczesnych łazienek.



Szerokie odstępy pozwalają wygodnie zawiesić ręczniki lub ubrania w celu wysuszenia i ogrzania.



Perfekcyjnie zintegrowana głowica termostatyczna jest umieszczona na wygodnej dla użytkownika wysokości, w połowie grzejnika.

Credo[®] plus. Prosta struktura, elegancka forma

Dostępny także w wersji z dodatkowym zasilaniem elektrycznym, dla zapewnienia komfortu ciepłego również w okresach przejściowych oraz w wersji Credo-E zasilanej wyłącznie elektrycznie, niezależnie od instalacji c.o.



Informacje techniczne


Wysokość	973, 1429, 1733 mm
Szerokość	550, 750 mm
Głębokość	33 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	460 - 1128 W

Casteo®

Proste linie, oszczędna estetyka – Casteo jest jedyny w swoim rodzaju. Jego ponadczasowy minimalizm połączony z surowymi liniami zachwyca symetrią i wygodą użytkowania.

Casteo. Udane połączenie stylu i komfortu.

- Proste linie, oszczędna estetyka
- Komfort użytkowania dzięki odpowiednio dużym wolnym przestrzeniom do zawieszania np. ręczników
- Optymalna swoboda projektowania aż do zakończenia instalacji dzięki podłączeniu bocznemu lub środkowemu
- Możliwość podłączenia grzejnika do ogrzewania płaszczyznowego x-net firmy Kermi przez zestaw przyłączeniowy x-link plus
- Dostępny również z dodatkowym zasilaniem elektrycznym
- Casteo-E zasilany wyłącznie elektrycznie
- Casteo-D do łatwej wymiany grzejników w przypadku modernizacji



Proste, geometryczne
wzornictwo z płaskimi
rurami poprzecznymi

Komfortowy dzięki dużym
wolnym przestrzeniom po-
zwającym na wygodne
przewieszenie ręczników

Przyłącze idealnie wkom-
ponowane w całość



Casteo®. Udane połączenie stylu i komfortu





Przejrzyste linie, geometryczne wzory – Casteo kształtuje pomieszczenia poprzez formę i kolor. Również elementy użytkowe jak opcjonalny moduł przyłączeniowy kątowy są utrzymane w eleganckiej stylistyce.

Klasyczny i praktyczny: wyjątkowo duże przestrzenie pomiędzy powierzchniami grzewczymi oferują wystarczająco dużo miejsca do wygodnego zawieszania ręczników.

Przyjemne ciepło przez cały czas, niezależnie od systemu c.o. – Casteo dostępny jest także z dodatkowym zasilaniem elektrycznym lub jako Casteo-E w wersji zasilanej wyłącznie elektrycznie.




Informacje techniczne

Wysokość	987, 1261, 1535, 1809 mm
Szerokość	500, 600, 750 mm
Głębokość	30 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	438 - 1065 W



Casteo®-D. Zmiana starego grzejnika łazienkowego na wydajne oraz nowoczesne źródło ciepła jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek.



Idealne dopasowanie: rozstaw przyłączy starych grzejników żeliwnych DIN oraz grzejników płytowych pasuje do przyłączy modelu Casteo-D. Dzięki temu możliwe jest wygodne uzyskanie nowoczesnego wnętrza bez przeprowadzania kłopotliwych prac budowlanych oraz bez zmiany istniejącego systemu przyłączy rurowych.




Idealna odmiana: zastępując dotychczasowy, zwykły grzejnik, Casteo-D nadaje całemu wnętrzu niepowtarzalny charakter. A oprócz tego zapewnia komfortowe ciepło dostosowane do Twoich potrzeb.

Informacje techniczne	
Wysokość	987, 1261, 1535, 1809 mm
Szerokość	500, 600, 750 mm
Głębokość	30 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	438 - 1065 W

Duett®

Klasyczny grzejnik łazienkowy o zdwojonej mocy. Dwurzędowa konstrukcja zapewnia o 65 % wyższą moc grzewczą w porównaniu do standardowych grzejników łazienkowych. Doskonały do dużych łazienek oraz do zastosowania w instalacjach niskotemperaturowych, np. z pompą ciepła.

A young boy is lying down, looking up and smiling while holding a detailed model of a sailing ship. He is wearing a grey t-shirt and a plaid shirt. The background is a bright, modern interior with white shelves and a potted plant. A green text box is overlaid on the left side of the image.

Duett. Duża moc ciepła w korzystnej cenie.

- Prosty, klasyczny, dwurzędowy
- Do 65 % większa moc grzewcza w porównaniu do standardowych grzejników łazienkowych
- Odpowiedni również do zastosowania w instalacjach niskotemperaturowych (np. z pompą ciepła)
- Praktyczne projektowanie – opcjonalnie podłączenie boczne lub środkowe
- Możliwość podłączenia grzejnika do ogrzewania płaszczyznowego x-net firmy Kermi przez zestaw przyłączeniowy x-link plus
- Dostępny również z dodatkowym zasilaniem elektrycznym
- Duett-E zasilany wyłącznie elektrycznie
- Duett-D to szybkie i korzystne rozwiązanie modernizacyjne dzięki zastosowaniu rozstawu przyłączy jak w starych grzejnikach żeliwnych



Filigranowe rury poprzeczne
z odpowiednio dużym rozstawem
bloków dla wygodnego
przewieszania ręczników

Dwurzędowa konstrukcja
rur grzewczych zapewnia
dużą moc cieplną

Idealny do zastosowania
w instalacjach niskotemperaturowych,
np. z pompami ciepła





Informacje techniczne

Wysokość	1188, 1492, 1796 mm
Szerokość	484, 634, 784, 934 mm
Głębokość	74 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	834 - 2297 W

Duett®. Duża moc cieplna w korzystnej cenie

Nieprzerwana dostawa ciepła i zawsze przyjemnie podgrzane ręczniki, również poza sezonem grzewczym – a wszystko to dzięki grzejnikowi Duett z dodatkowym zasilaniem elektrycznym. Wydajne źródło ciepła zupełnie niezależne od sieci c.o. w postaci grzejnika Duett-E zasilanego wyłącznie elektrycznie.



Dzięki swojej dwurzędowej konstrukcji grzejnik Duett dysponuje mocą grzewczą wyższą nawet o 65 % w porównaniu ze standardowymi grzejnikami łazienkowymi.



Wyposażony w połączenia boczne oraz wyjątkowo praktyczne pod względem projektowania i montażu połączenie środkowe 50 mm.



Szybkie, wydajne rozwiązanie modernizacyjne zapewnia bezproblemową wymianę, a zarazem nowoczesny wygląd i możliwość komfortowego ogrzewania ręczników.



Duett®-D. Szybkie i wygodne rozwiązanie modernizacyjne

Grzejnik Duett-D umożliwia wymianę źródła ciepła w łazience na nowoczesne i wydajne. Po-
przez rozstaw przyłączy idealnie pasujący do starych grzejników żeliwnych oraz grzejników płytowych.



Informacje techniczne	
Wysokość	1188, 1492, 1796 mm
Szerokość	484, 634, 784, 934 mm
Głębokość	74 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	834 - 2297 W

Geneo[®] quadris

Zaskakująca forma, przekonujący wygląd. Za sprawą płaskich rur poprzecznych i przemyślanym wolnym przestrzeniom przeznaczonym do zawieszania ręczników szybko staje się ważnym elementem każdego pomieszczenia.

Geneo quadris. Łączy nowoczesną formę z praktycznymi detalami.

- Liczne wolne przestrzenie między rurami poprzecznymi oferują miejsce na zawieszenie ręczników
- Maksymalna swoboda projektowania, aż do zakończenia instalacji, za sprawą podłączenia środkowego 50 mm lub przyłączy bocznych
- Atrakcyjny stosunek jakości do ceny
- Możliwość podłączenia grzejnika do ogrzewania płaszczyznowego x-net firmy Kermi przez zestaw przyłączeniowy x-link plus
- Dostępny również z dodatkowym zasilaniem elektrycznym
- W wersji Geneo quadris-E zasilany wyłącznie elektrycznie



Charakterystyczne wzornictwo
za sprawą pionowych
rur zbiorczych i prostokątnych
rur poprzecznych.

Praktyczne wolne przestrze-
nie pozwalające na wygodne
przewieszenie ręczników

Duża swoboda przy pro-
jektowaniu i wykonywaniu
instalacji dzięki przyłączom
środkowym lub bocznym



Geneo® quadris. Łączy nowoczesną formę z praktycznymi detalami.

Charakterystyczne wzornictwo: biegnąca pionowo rura zbiorcza oraz prostokątne rury poprzeczne. Praktyczne udogodnienie: profile poprzeczne zostały zaprojektowane tak, aby ograniczyć powierzchnie gromadzące kurz. Dostępny także z modulem przyłączeniowym kątowym elegancko komponującym się z całością.





Komfort w eleganckim wydaniu: dzięki praktycznym akcesoriom, przeznaczonym do dowolnego rozmieszczania.



Przyjemne ciepło w łazience, nawet bez instalacji centralnego ogrzewania: Geneo quadris z dodatkowym zasilaniem elektrycznym oraz Geneo quadris-E zasilany wyłącznie elektrycznie dają taką możliwość.



Informacje techniczne


Wysokość	814, 1174, 1494, 1774 mm
Szerokość	447, 596, 746, 896 mm
Głębokość	32 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	343 - 1453 W

Geneo[®] circle

Połączenie smukłego kształtu oraz wzorcowej mocy grzewczej. Geneo circle posiada wszystkie cechy klasyka: ponadczasowy kształt, korzystny stosunek jakości do ceny, elegancję oraz dużą wydajność.

Geneo circle. Połączenie eleganckiej formy, dużej mocy i korzystnej ceny.

- Liczne wolne przestrzenie między rurami poprzecznymi oferują miejsce na zawieszenie ręczników
- Maksymalna swoboda projektowania, aż do zakończenia instalacji, za sprawą podłączenia środkowego 50 mm lub przyłączy bocznych
- Atrakcyjny stosunek jakości do ceny
- Dostępny również z dodatkowym zasilaniem elektrycznym
- Możliwość podłączenia grzejnika do ogrzewania płaszczyznowego x-net firmy Kermi przez zestaw przyłączeniowy x-link plus
- Dostępny również z dodatkowym zasilaniem elektrycznym
- W wersji Geneo circle-E zasilany wyłącznie elektrycznie





Ponadczasowy kształt oraz filigranowe, okrągłe rury poprzeczne


Praktyczne wolne przestrzenie pozwalające na wygodne przewieszenie ręczników

Duża swoboda przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji dzięki przyłączom środkowym lub bocznym





Praktyczne elementy teraz
w jeszcze przyjemniejszym
wydaniu: wieszaki i haczyki
na ręczniki do dowolnego
rozmieszczania.



Geneo® circle. Połączenie eleganckiej formy, dużej mocy i korzystnej ceny.



Dające dużą swobodę projektową podłączenie środkowe w wersji z opcjonalnym modułem przyłączeniowym kątowym posiada maskującą osłonę, idealnie dopasowaną do całości grzejnika.

Przyjemne ciepło przez cały rok, niezależnie od ogrzewania centralnego – dzięki opcjonalnemu zasilaniu elektrycznemu lub wyłącznemu zasilaniu elektrycznemu w wersji Geneo circle-E to nie problem.

Informacje techniczne

Wysokość	810, 1190, 1494, 1798 mm
Szerokość	431, 580, 730, 880 mm
Głębokość	40 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	199 - 1491 W

Pateo®

Ponadczasowa płaska konstrukcja z miętko zaokrąglonymi krawędziami. Ten grzejnik stanowi wyraźny akcent w wystroju pomieszczenia i emanuje estetyką. Wzorowy również pod względem mocy cieplnej i wydajności energetycznej, co jest możliwe dzięki wyjątkowej technologii x2 polegającej na przepływie szeregowym.

Pateo. Estetyka idzie w parze z wydajnością.

- Ponadczasowa płaska konstrukcja z obłymi krawędziami
- Wysoka moc grzewcza pozwalająca zaspokoić nawet największe zapotrzebowanie na ciepło
- Optymalnie przystosowany również do pracy przy niskich temperaturach systemowych, np. przy korzystaniu z pomp ciepła
- Maksymalna efektywność energetyczna dzięki nowatorskiej technologii x2
- Możliwość podłączenia grzejnika do ogrzewania płaszczynowego x-net firmy Kermi przez zestaw przyłączeniowy x-link plus
- Z opcjonalnym wieszakiem na ręczniki dla zapewnienia dodatkowego komfortu



Elegancki, płaski kształt
z miękko zaokrąglonymi
krawędziami

Idealny do zastosowania
w instalacjach
niskotemperaturowych,
np. z pompami ciepła

Podłączenie środkowe
idealnie wkompono-
wane w całość






Informacje techniczne

Wysokość	1525, 1725, 1925 mm
Szerokość	500, 600, 700 mm
Głębokość	66 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	1056 - 1808 W

Pateo®. Estetyka idzie w parze z wydajnością.



Elegancki, płaszczyznowy design z łagodnym przejściem pomiędzy panelem przednim i bocznym wyznacza nowe trendy w architekturze wnętrz.



Indywidualne dopasowanie dzięki elastycznym możliwościom podłączenia. Np. z podłączeniem środkowym jako praktyczne rozwiązanie oferujące wysoką elastyczność aż do zakończenia instalacji.




Komfort i coś jeszcze: opcjonalny wieszak o pięknym kształcie może być zawieszany na dowolnej wysokości.



Kermi Decor®

Zainspirowany przykładem z natury. Estetyczne wzornictwo grzejnika o okrągłych rurach idealnie łączy linie proste i miękkie łuki. Niedosiągnięta jakość produkcyjna w każdym szczególe. Uzupełniona o niską konwekcję, gwarantującą zmniejszoną zawartość kurzu w powietrzu.

A close-up photograph of a young woman with blonde hair and black-rimmed glasses, smiling and talking on a white mobile phone. She is wearing a blue denim shirt. The background is softly blurred, showing what appears to be a window with light coming through.

Kermi Decor. Najwyższa jakość wzornictwa, wykonania i funkcjonalności.

- Wyrazisty projekt z rurami okrągłymi doskonale sprawdzający się we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych
- Duża swoboda przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji dzięki przyłączom bocznym lub dolnemu podłączeniu środkowemu 50 mm umieszczonemu na środku albo po prawej / lewej stronie
- Wyjątkowa różnorodność wymiarów i mocy grzewczej
- Kermi Decor-D do szybkiej i łatwej wymiany starych grzejników żeliwnych i grzejników płytowych



Wyrazisty projekt
z rurami okrągłymi

Wyjątkowa różnorodność
wymiarów i mocy grzew-
czej – wykonanie wysokie
lub poprzeczne

Niska konwekcja dla
zmniejszenia zawartość
kurzu w powietrzu



Kermi Decor®. Najwyższa jakość wzornictwa,
wykonania i funkcjonalności.





Kermi Decor-V ze zintegrowanym zaworem i podłączeniem środkowym 50 mm dla wyjątkowej swobody podczas projektowania. Możliwość zamówienia podłączenia 50 mm od dołu z prawej lub lewej strony.



Rozstaw przyłączy w modelu Kermi Decor-D idealnie pasuje do starych grzejników żeliwnych oraz grzejników płytowych. Pozwala to na łatwą i szybką wymianę grzejnika na nowoczesne i oszczędne źródło ciepła. Bez pracochłonnej przebudowy.



Informacje techniczne

Wysokość	200 - 2000 mm
Szerokość	184 - 2944 mm
Głębokość	32 - 277 mm
Moc cieplna 75/65-20 °C	73 - 4268 W



Przydatne informacje

Ciepło dla nieustannego poczucia komfortu. Dostosowane do Twoich potrzeb. Na kolejnych stronach znajdziesz cenne informacje pomagające w wyborze najlepszego dla Ciebie rozwiązania.



Zapewnienie komfortu pod każdym względem to o wiele więcej, niż odpowiednia temperatura. Na przykład rozstrzygnięcie kwestii indywidualnego dopasowania do wymiarów pomieszczenia oraz różnorodnych zastosowań: ogrzanie ręczników czy całkowite pokrycie zapotrzebowania na ciepło? Przyłącze całkowicie ukryte czy widoczne? Podłączenie standardowe, dodatkowe zasilanie elektryczne czy wyłączone zasilanie elektryczne. Nowe budownictwo czy modernizacja? Wyłącznie moc grzewcza czy komfortowa wielofunkcyjność? Na kolejnych stronach chcemy przybliżyć Ci istotne kwestie związane ze wzornictwem i technologią. Szczegóły techniczne objaśni wykwalifikowany ekspert ds. ogrzewania i kwestii sanitarnych. Przejmie on też zadania związane z profesjonalnym dokonaniem pomiarów, projektowaniem i montażem.

Komfortowe ciepło w Twoim mieszkaniu

„Temperatura komfortowa” dla każdego oznacza coś innego. W szerokiej ofercie grzejników dekoracyjnych Kermi znajdziesz grzejniki o najróżniejszych kształtach i wymiarach. Spełniają one wszystkie życzenia i wymagania.

Oczekiwania stawiane grzejnikom najbardziej różnią się w odniesieniu do grzejników łazienkowych: czy mają one pokrywać całkowite zapotrzebowanie na ciepło? Czy też są dodatkiem do ogrzewania płaszczyznowego? A może mają na celu jedynie ogrzewanie ręczników? Jeśli w łazience wymagane są np. krótkie czasy nagrzewania i pokrycie dużego zapotrzebowania na ciepło, wówczas pierwszym wyborem powinny być modele o dużych powierzchniach lub dwurzędowe, takie jak Duett lub Kermi Decor. Jeżeli chodzi przede wszystkim o zapewnienie ciepłych ręczników, każdy model spośród grzejników dekoracyjnych będzie perfekcyjnym towarzyszem i źródłem ciepła. Warto wiedzieć: aby kontrolować koszty ogrzewania, wszystkie modele grzejników Kermi oznaczone literą V dostarczane są z wkładką zaworową. Umożliwia ona efektywną regulację i oszczędność energii.







Rodzaje przyłączy i położenie grzejnika

Każda łazienka jest inna. Dlatego grzejniki dekoracyjne Kermi oferują maksymalną elastyczność podczas instalowania.

Przyłącze – całkiem ukryte lub widoczne.

Firma Kermi stworzyła ujednolicone standardowe podłączenie środkowe 50 mm, które gwarantuje swobodę projektowania i umożliwia zmianę decyzji aż do zakończenia instalacji. Różne warianty wizualne i technologiczne gwarantują dodatkowy komfort i większe możliwości: np. we wszystkich wykonaniach zaworowych (oprócz Kermi Decor-V) miejsce przyłączenia jest całkowicie ukryte pod osłoną. Absolutnie harmonijnie i konsekwentnie. W wielu modelach grzejników Kermi możliwe jest również klasyczne podłączenie boczne z prawej lub z lewej strony, z częściowo ukrytymi przyłączami.



x-link plus

Perfekcyjne połączenie grzejników dekoracyjnych i ogrzewania płaszczyznowego.

Dzisiaj częściej niż kiedykolwiek pojawia się zapotrzebowanie na połączenie grzejników łazienkowych z ogrzewaniem płaszczyznowym. Jeśli grzejnik łazienkowy i ogrzewanie płaszczyznowe mają być podłączone do tego samego obwodu grzewczego, wówczas innowacyjny zestaw przyłączeniowy x-link plus jest optymalnym rozwiązaniem tego problemu pod względem estetycznym i technicznym. Z jego pomocą ogrzewanie płaszczyznowe Kermi x-net w prosty sposób jest podłączane bezpośrednio do grzejnika łazienkowego. Bez podłączania do sieci elektrycznej, skomplikowanych przeróbek, czy ingerencji w sterowanie kotła grzewczego. Gwarantuje to komfortowy rozkład temperatury w łazience – niezależnie od temperatury w pomieszczeniu. Zestaw przyłączeniowy x-link plus nadaje się do łączenia z wieloma grzejnikami dekoracyjnymi Kermi. Oferta dostępnych modeli znajduje się na stronie 62.



Prawidłowy wymiar montażowy dla harmonijnego wyglądu.

Oprócz minimalnego, wynoszącego 150 mm odstęp między dolną krawędzią grzejnika i podłogą, o harmonijnym wyglądzie decyduje wysokość montażu grzejnika. Górne krawędzie grzejnika, kabiny prysznicowej, lustra, szafy lub ościeżnicy powinny znajdować się w jednej linii. Jeżeli w pobliżu nie znajdują się żadne odpowiednie linie odniesienia przyjmuje się, że właściwa wysokość montażu znajduje się w połowie wysokości pomieszczenia. Istotne są przy tym aspekty funkcjonalne, jak wygodny dostęp do ręczników.

Przyjemne i całkowicie niezależne ciepło. Dodatkowy lub wyłączny tryb zasilania elektrycznego

Komfortowe ciepło w łazience – bez konieczności podłączania do sieci centralnego ogrzewania. Do wyboru dodatkowy lub podstawowy (wyłączny) tryb zasilania elektrycznego.

W przypadku standardowego podłączenia do sieci centralnego ogrzewania w większości modeli grzejników łazienkowych i dekoracyjnych Kermi możliwe jest dodatkowe zasilanie elektryczne, gwarantujące utrzymanie komfortowej temperatury poza sezonem grzewczym oraz zawsze przyjemnie ciepłe ręczniki. Natomiast grzejniki w wersji zasilanej wyłącznie elektrycznie są zupełnie niezależne od sieci centralnego ogrzewania. Grzejniki wyposażone są w nowoczesną, przyjazną dla użytkownika technikę regulacyjną. To prosty sposób na uzyskanie niezależnego ciepła.



Dodatkowe zasilanie elektryczne.

Opcja zapewniająca odpowiednią temperaturę również poza okresem grzewczym oraz zawsze suche i przyjemnie ciepłe ręczniki.



Zasilanie wyłącznie elektryczne.

Zupełnie niezależne od sieci centralnego ogrzewania. Rozwiązanie to szczególnie polecane jest do starego budownictwa, pozwala oszczędzić czas i koszty modernizacji.





Zestaw elektryczny FKS. Wystarczy ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia za pomocą regulatora obrotowego na grzejniku, a elektronicznie regulowana grzałka elektryczna zapewni przyjemne ciepło.



Zestaw elektryczny WKS/WFS. Zewnętrzny regulator zdalny jest umieszczony na wysokości zapewniającej wygodną obsługę i łączy się z grzałką elektryczną poprzez ułożony podtynkowo przewód, a w modelu WFS drogą radiową.



Zestaw elektryczny WFC. Na wyświetlaczu LCD można w komfortowy sposób ustawić temperaturę pomieszczenia w danym dniu lub funkcję suszenia ręczników. Inteligentny system sterowania zapewnia energooszczędne, komfortowe ogrzewanie.

Grzejniki modernizacyjne firmy Kermi przekonują również komfortem użytkowania: na przykład dzięki głowicy termostatycznej umieszczonej na praktycznej wysokości.



Prosta wymiana podczas modernizacji

Całkiem nowa łazienka czy tylko nowy grzejnik – dzięki Kermi z łatwością uzyskasz doskonały efekt przy najmniejszych nakładach.



Jest wiele powodów przemawiających za wymianą starych grzejników na grzejniki dekoracyjne Kermi. Jednym z nich może być efektywniejsze wykorzystanie energii grzewczej oraz związana z tym oszczędność finansowa. Kolejny to np. chęć nadania łazience nowoczesnego charakteru. A może marzysz o wyższym poziomie komfortu i przyjemniejszym użytkowaniu? Lub też... Niezależnie od powodu Kermi sprawi, że wymiana grzejnika przebiegnie bezproblemowo. Wybieraj spośród trzech stworzonych specjalnie do tego celu grzejników dekoracyjnych: Kermi Decor-D do przestrzeni mieszkalnych oraz Casteo-D lub Duett-D przeznaczonych głównie do łazienek. Dzięki idealnie dopasowanemu do starych grzejników żeliwnych rozstawowi przyłączy wymiana przebiegnie w szybki, czysty i łatwy sposób – bez potrzeby kucia czy wyburzania. Oferta dostępnych modeli modernizacyjnych znajduje się na stronie 62.



Ogrzewanie ręczników – bezpośrednio na czy przy grzejniku?


Przyjemnie ciepłe ręczniki w każdej chwili – komfort, który jest oczywisty w przypadku wyboru grzejników dekoracyjnych Kermi. Sam decydujesz, w jakiej formie. Klasycznej, do ogrzewania ręczników bezpośrednio na grzejniku? Otwartej, dla wygodnego zawieszania ręczników? Lub w eleganckiej wersji z oferty akcesoriów Kermi. Ogrzewanie następuje nie na, lecz przed grzejnikiem. Różnica: w przypadku zawieszania ręczników bezpośrednio na grzejniku oddawanie ciepła do pomieszczenia jest nieco ograniczone, przy zastosowaniu rozwiązania przed grzejnikiem oddawanie ciepła następuje bez zakłóceń.



Dzięki ofercie atrakcyjnych akcesoriów grzejniki dekoracyjne Kermi stają się obiektami wielofunkcyjnymi.

Grzejniki dekoracyjne Kermi uzupełnia oferta eleganckich akcesoriów. Haczyki, wieszaki i półki o różnych kształtach i wariantach powierzchni o doskonałej jakości wyróżniają się nie tylko swoim wzornictwem, przekładając je na swoją funkcjonalność. Dla komfortowego porządku w łazience, przedpokoju, kuchni i toalecie.

Oferta dostępnych modeli znajduje się na stronie 63.






Zyskaj dodatkowy komfort – praktyczne akcesoria w wielu wariantach

Czy ogrzewanie to tylko ogrzewanie? Nie dla Kermi. U nas znajdziesz praktyczne akcesoria, których wzornictwo i funkcjonalność doskonale zgrywają się z różnymi modelami grzejników. Dzięki klasycznemu wzornictwu i wyraźnie rozpoznawalnej funkcjonalności zapewniają wewnątrz przyjemny komfort. Są doskonałym uzupełnieniem komfortowo zaprojektowanej łazienki, toalety, ale także przedpokoju, kuchni czy pomieszczeń dziennych.

Oferta grzejników dekoracyjnych



Ideos

Wysokość: 758 - 1901 mm
Szerokość: 508, 758 mm
Moc cieplna: 262 - 963 W



Tabeo

Wysokość: 1197 - 1757 mm
Szerokość: 500, 600, 750 mm
Moc cieplna: 646 - 1266 W



Signo

Wysokość: 1667, 1247, 1827 mm
Szerokość: 540 mm
Moc cieplna: 327 - 932 W



Credo plus

Wysokość: 973 - 1733 mm
Szerokość: 550, 750 mm
Moc cieplna: 460 - 1128 W



Casteo

Wysokość: 987 - 1809 mm
Szerokość: 500, 600, 750 mm
Moc cieplna: 438 - 1065 W



Duett

Wysokość: 1188 - 1796 mm
Szerokość: 484, 634, 784, 934 mm
Moc cieplna: 834 - 2297 W



Geneo quadris

Wysokość: 814 - 1774 mm
Szerokość: 447, 596, 746, 896 mm
Moc cieplna: 343 - 1453 W



Geneo circle

Wysokość: 810 - 1798 mm
Szerokość: 431, 580, 730, 880 mm
Moc cieplna: 199 - 1491 W



Pateo

Wysokość: 1525 - 1925 mm
Szerokość: 500, 600, 700 mm
Moc cieplna: 1056 - 1808 W



Kermi Decor

Wysokość: 200 - 2000 mm
Szerokość: 184 - 2944 mm
Moc cieplna: 73 - 4268 W



Symbole pomagają w szybkiej orientacji w najważniejszych cechach grzejników dekoracyjnych.



Zasilanie ciepłą wodą. Klasyczne przyłącze grzejnika do domowego systemu centralnego ogrzewania. Dla zapewnienia szybkiej, wydajnej dystrybucji ciepła.



Dodatkowe zasilanie elektryczne. Możliwość zasilania za pomocą systemu c.o. oraz niezależnie od niego. Idealny w okresie przejściowym.



Zasilanie wyłącznie elektryczne. Komfortowe ciepło bez konieczności podłączania do sieci c.o. Idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie nie jest dostępna sieć c.o.



Grzejniki modernizacyjne. Rozstaw przyłączy dokładnie pasujący do starych grzejników żeliwnych. Prosta wymiana bez kosztownej przebudowy.



x-link plus. Optymalne pod względem wizualnym i technicznym rozwiązanie służące do przyłączania płaszczyznowego bezpośrednio do grzejnika. Bez kłopotliwych prac budowlanych.

Oferta akcesoriów do grzejników dekoracyjnych

			
Ideos	Chromowany haczyk na ręczniki	Chromowany wieszak na ręczniki	Chromowana obręcz na ręczniki
			
Credo plus	Chromowany haczyk na ręczniki	Chromowany wieszak na ręczniki	Chromowany wieszak na ręczniki, otwarty
			
Duett	Chromowany haczyk na ręczniki, lakierowane aluminium	Chromowany wieszak na ręczniki, lakierowane aluminium	
			
Geneo quadris	Chromowany haczyk na ręczniki, lakierowane aluminium	Chromowany wieszak na ręczniki, lakierowane aluminium	
			
Geneo circle	Chromowany haczyk na ręczniki, lakierowane aluminium	Chromowany wieszak na ręczniki, lakierowane aluminium	
			
Pateo	Wieszak na ręczniki		
			
Kermi Decor	Chromowany haczyk na ręczniki, lakierowane aluminium	Chromowany wieszak na ręczniki, lakierowane aluminium	Chromowany, przedłużony wieszak na ręczniki, lakierowane aluminium

Świeże barwy ciepła


Innowacyjna powłoka i nowe rozwiązania kolorystyczne. Podążając z duchem czasu.

Kolor seryjny




biały, RAL 9016

Kolory sanitarne



śnieżnobiały, RAL 9010




manhattan



błękit egejski



beż bahama



pergamon



czarny

Mocny kontrast kolorystyczny lub idealne dopasowanie grzejnika do otoczenia.

Kolor każdego grzejnika dekoracyjnego Kermi można dopasować do indywidualnego stylu i poczucia estetyki, co umożliwia obszerna paleta kolorów Kermi. W przypadku modelu Signo istnieje możliwość połączenia dwóch odcieni kolorystycznych lub odcieni z edycji Metallic. Aby zaakcentować grzejnik lub idealnie dopasować go do otoczenia.



Edycje specjalne




Edycja Soft

Szlachetna, matowa powierzchnia z delikatnym, jedwabistym efektem Soft.



biały, RAL 9016 Soft



śnieżnobiały, RAL 9010 Soft




manhattan Soft



błękit egejski Soft



beż bahama Soft




pergamon Soft




czarny Soft

Istnieje możliwość lakierowania grzejników w dowolnym kolorze z palety RAL CLASSIC.



Edycja Nature

Podstawowe kolory natury. Świeże i wyraziste.



cytrus Nature



oliwka Nature



kukurydza Nature



purpura Nature



krokus Nature



lawenda Nature



Edycja Ethno

Popularne jak nigdy dotąd: ciepłe, soczyste kolory egzotycznych kultur.



solaris Ethno



inka Ethno



carmina Ethno



terra Ethno



Edition Metallic

Pelen blasku trend retro z lat pięćdziesiątych. Klasyczne barwy edycji Metallic.




grafit Metallic



srebro błyszczące Metallic



złoto słoneczne Metallic



srebro cyrkonowe Metallic



brąz matowy Metallic



miedź klasyczna Metallic

Ze względów technicznych możliwe są odchylenia kolorystyczne.



Pompy ciepła
x-change



Zasobniki ciepła
x-buffer



Regulacja
x-center



Ogrzewanie /
chłodzenie płaszczy-
znowe x-net



Grzejniki płytowe
therm-x2



Wentylacja pomiesz-
czenia x-well



Grzejniki dekoracyjne



Ściany grzewcze



Konwektory



Konwektory kanałowe
Ascotherm eco



Kermi Decor



Brodziki pod płytowe



Kabiny prysznicowe

Kompleksowa oferta urządzeń grzewczych i kabin prysznicowych Kermi zapewnia zdrowy komfort cieplny i niezrównaną przyjemność z kąpieli pod prysznicem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.kermi.pl



Raumklima | Duschdesign

Kermi Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b
54-610 Wrocław
Polska

Tel. +48 71 354 03 70
Faks +48 71 354 04 63
www.kermi.pl
info@kermi.pl

A company of Arbonia Group
ARBONIA